

# Lecteur de code-barre sans fil 2D - PX-20

Total: 547,00 €  
Unit: le terminal



- Autonome et Professionnel
- Scanne rapidement
- Bluetooth 2.1 - Sans fil
- Ultra Compact
- Programmable
- IP54

Le Terminal Code Barre sans fil Data Collector 2D Compact PX-20 est un appareil essentiel pour toute entreprise nécessitant un lecteur code barre sans fil pour inventaire. Ce lecteur code barre sans fil 2D intègre une technologie de pointe pour une lecture efficace des codes barres 1D et codes 2D, incluant les QR codes et autres codes barres linéaires. Doté d'une mémoire interne, ce lecteur de code barre sans fil avec mémoire est parfait pour les environnements où la collecte et la sauvegarde des données en temps réel sont cruciales. Sa connectivité Bluetooth en fait un lecteur code barre sans fil Bluetooth extrêmement fiable pour les environnements de vente dynamiques, comme les points de vente et les caisses enregistreuses.

## Caractéristiques du Produit

| Caractéristique         | Description   |
|-------------------------|---|
| Type de lecteur         | Lecteur code barre sans fil 2D, conçu pour la lecture rapide et efficace des différents types de codes.             |
| Connectivité            | Bluetooth, pour une transmission de données sans fil à une caisse enregistreuse ou un système de gestion.           |
| Mémoire intégrée        | Permet le stockage des données scannées, facilitant la gestion des stocks même sans connexion directe à un système. |
| Compatibilité des codes | Capable de lire les codes barres 1D, codes barres 2D, QR codes, et autres codes                                     |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Autonomie            | linéaires.<br>Batterie longue durée rechargeable via câble USB, idéale pour une utilisation continue. |
| Durabilité           | Robuste et conçu pour résister aux environnements de travail exigeants.                               |
| Sécurité des données | Conforme aux politiques de confidentialité pour une sécurité maximale des données collectées.         |

### **Comment utiliser notre lecteur de code barre sans fil PX-20 ?**

L'utilisation du PX-20 est simple et intuitive. Pour scanner un code, l'utilisateur pointe la douchette vers le code barre et déclenche la lecture par une simple pression sur un bouton. Les données scannées sont soit stockées dans la mémoire interne de l'appareil pour un traitement ultérieur, soit transmises immédiatement via Bluetooth à un système connecté. Cette flexibilité permet une adaptation à divers contextes d'utilisation, facilitant la gestion quotidienne des activités commerciales.

### **Technologies et Secteurs d'Utilisation**

Le PX-20 est équipé pour gérer une large gamme de technologies de codes barres, rendant cet appareil indispensable dans de nombreux secteurs. Il est largement utilisé dans la gestion des stocks, les points de vente, et dans les secteurs de la logistique et de la santé, où la précision et la rapidité des scans sont essentielles. Sa capacité à scanner différents types de codes en fait un outil polyvalent pour toutes les opérations commerciales.

### **Pourquoi Choisir le PX-20 ?**

Choisir le PX-20, c'est opter pour un outil qui non seulement simplifie mais optimise vos processus de travail. Sa technologie avancée de lecture des codes barres, sa capacité de stockage et sa connectivité sans fil facilitent la gestion efficace des inventaires et des points de vente. La robustesse de ce lecteur assure une utilisation durable, réduisant ainsi les coûts à long terme.

En complément de l'utilisation du PX-20, envisagez d'utiliser nos logiciels de création d'étiquettes pour personnaliser vos propres étiquettes vierges ou opter pour des étiquettes pré-imprimées de SBEDirect. Cette solution complète vous permet de gérer efficacement chaque aspect de votre système de codes barres, de la lecture à l'étiquetage, assurant une traçabilité et une organisation impeccables de vos produits.

**Caractéristiques du produit :**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Unité                       | le terminal    |
| Conditionnement             | à l'unité      |
| Garantie                    | 1 an           |
| Poids                       | 40g            |
| Formats                     | 34x71x15mm     |
| Vitesse                     | 60 flashes/sec |
| Résistance aux températures | -10°C à 50°C   |
| Mémoire                     | 512 kB         |
| Autonomie                   | 35 heures      |

Type de chargement câble **USB-C** Ref. ACC-LCB-PX20-CABLE

| Quantités | Prix € HT<br>le terminal |
|-----------|--------------------------|
| 1         | 426 €                    |

Type de chargement Socle de chargement *Ref. ACC-LCB-PX20-SOCLE*

| Quantités | Prix € HT<br>le terminal |
|-----------|--------------------------|
| 1         | 547 €                    |