



# SBE *DIRECT*

CATALOGUE GÉNÉRAL 2019

# IDENTIFIER

les biens, les personnes en entreprise

# SECURISER

Echantillons &  
Prêts gratuits

+ 2000  
Références

Tarifs dégressifs  
-70%

Livraison Express  
24/48 H

 [sbedirect.fr](http://sbedirect.fr)



 01 42 25 71 51



## ÉDITO

Madame, Monsieur,  
Chère Cliente, Cher Client,

Savez-vous comment se protéger efficacement lorsque l'on est certain de voir disparaître 5% de son parc informatique chaque année ?

Depuis plus de 20 ans, SBE propose à ses clients des solutions de marquage efficaces pour réduire les vols en entreprise à un coût accessible. À cette fin, nous avons déposé plusieurs brevets, pour vous proposer des produits toujours plus efficaces, pertinents, et haut de gamme à des tarifs ajustés.

Avec plus de 9 750 clients permanents, en 2019 plus que jamais, SBE reste LE partenaire incontournable des grandes entreprises et administrations pour l'identification et la sécurité des biens et des personnes ([www.sbedirect.fr/clients](http://www.sbedirect.fr/clients)).

Dans l'espoir de pouvoir servir vos intérêts cette année et de vous compter parmi nos clients, je m'associe à toute mon équipe pour vous remercier de l'intérêt que vous manifestez à nos produits.

Votre dévoué



Philippe Escoffier-Gentile  
Fondateur de SBE  
[peg@sbedirect.fr](mailto:peg@sbedirect.fr)

## Les 8 + SBE qui font la différence

- + Production Française** pour plus de 80% de l'offre
- + Tarifs dégressifs** jusqu'à -70%
- + 100 produits exclusifs** introuvables ailleurs
- + Personnalisation** de nombreux produits
- + Devis gratuit express** sous 4h (sur demande)
- + Livraison express** chez vous sous 24/48h
- + Échantillons ou prêts gratuits** sur simple demande
- + Les conseils d'experts** par téléphone ou tchat

## Commander chez SBE, c'est facile !



### PAR INTERNET

[www.sbedirect.fr](http://www.sbedirect.fr)  
Commande et suivi  
24h/24 7j/7



### PAR COURRIER

**SBE**  
Suivi CAT32  
30, rue de Penthièvre  
75008 Paris



### PAR TÉLÉPHONE

**01 42 25 71 51**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 19h



### PAR EMAIL

[contact32@sbedirect.fr](mailto:contact32@sbedirect.fr)  
Commande prise en charge  
sous 4h



### PAR FAX

**01 42 25 44 00**  
Commande prise en charge  
sous 4h



### 5 MOYENS DE PAIEMENT :



**Carte bancaire**  
(Visa, CB, Master card)  
par téléphone, email, fax,  
courrier ou internet  
(site sécurisé)



**Chèque**  
à l'ordre de SBE pour  
les commandes par courrier



**Paypal**  
pour les commandes en ligne  
sur [www.sbedirect.fr](http://www.sbedirect.fr)



**Virement bancaire**  
(RIB/IBAN envoyé par email  
sur simple demande)



**Mandat administratif**  
pour les administrations

**VOTRE OFFRE DE BIENVENUE !**  
(code : PORT32)

**Vos frais de port gratuits\***  
pour votre 1<sup>re</sup> commande sur le site  
[www.sbedirect.fr](http://www.sbedirect.fr)

\* Valable pour la France et toute l'Europe.

Conditions générales de vente : [www.sbedirect.fr/cgv](http://www.sbedirect.fr/cgv)

## IDENTIFICATION DES BIENS

4

INVENTAIRE-PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIE  
COMMERCE

6  
24  
30



## SÉCURITÉ DES BIENS

32

BUREAUTIQUE  
BÂTIMENTS-INDUSTRIE  
DOCUMENTS-FONDS  
TRANSPORT  
 DÉTECTION

34  
48  
54  
60  
65



## IDENTIFICATION DES PERSONNES

66

ENTREPRISE-ÉDUCATION  
ÉVÉNEMENTIEL-HÔPITAUX

68  
74



## SÉCURITÉ DES PERSONNES

78

SIGNALÉTIQUE INDUSTRIELLE  
CONSIGNES  
PANNEAUX

80  
82  
88



# IDENTIFICATION DES BIENS

*Bienvenue dans le domaine de l'identification des biens en entreprise. Vous trouverez ici toutes les étiquettes, marquages et adhésifs pour identifier ou inventorier vos immobilisations informatiques, bureautiques ou mobilières. De la plus simple étiquette en Polypropylène au marquage totalement inviolable. Mais aussi de nombreux autres produits de signalétique d'entreprise. L'accent est toujours mis sur la qualité, c'est pourquoi n'hésitez pas à nous demander des échantillons et à comparer avec ce qui est fait ailleurs: vous serez peut-être surpris des différences (aspect, adhésifs, tenue des codes-barres...) pouvant apparaître entre deux produits apparemment semblables.*

## INVENTAIRE-PROPRIÉTÉ

6

Étiquettes économiques	6
Étiquettes sécurisées	8
Étiquettes double-adhésif	10
Plaques aluminium	12
Plaques inviolables et inarrachables	14
Étiquettes spéciales	16
Imprimantes d'étiquettes	18
Lecteurs de codes-barres	22
Terminaux autonomes	23

## INDUSTRIE


24

Plaques de firme	24
Plaques d'identification	26
Étiquettes de métrologie	27
Autocollants industriels	28
Marquage industriel	29

## COMMERCE

30

Étiquettes américaines & autocollants	30
Lecteurs de codes-barres	31



# ÉTIQUETTES ÉCONOMIQUES



## Compatibles avec toute imprimante laser N&B, tenue considérable.

Ces étiquettes d'entrée de gamme vous étonneront par leur qualité et leur excellente tenue. Simples et économiques, elles sont parfaites pour réaliser des inventaires de matériel en environnements classiques de bureaux, avec peu de manipulations ou de nettoyages. Idéales aussi pour de grandes séries d'étiquetage. Disponibles vierges en planches A4 ou en rouleaux (pour imprimantes transfert thermique), ou alors pré-imprimées par nos soins.

## Étiquette polyester blanc 3M Laserlab vierge en planche A4 laser

Pour toute imprimante laser

Cette étiquette en polyester performante et économique est idéale pour une impression différée. C'est une solution de choix dans le cas où vous ne connaissez pas votre numérotation à l'avance.

De haute technologie, spécialement dédiée aux imprimantes laser\*, elle surpasse les autres étiquettes en polyester disponibles sur le marché. Notre secret, une couche d'accrochage des encres laser ultra-efficaces (l'impression résiste donc bien mieux aux rayures, à l'abrasion, aux produits de nettoyage courants...).

De plus, son adhésif acrylique de qualité supérieure (épais) maximise sa tenue et sa durée. Elle résiste aussi bien aux conditions difficiles de températures (-55° à +155°), de congélation, d'humidité, aux huiles, à certains solvants, aux produits de nettoyage courants, etc.

\* La plupart des imprimantes laser noir & blanc, certaines imprimantes laser couleur, mais pas les imprimantes jet d'encre.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Nombre d'étiquettes par planche	Nombre de planches par boîte	Nombre d'étiquettes par boîte	PU € HT la boîte 1	-10% 5	-20% 10
LSL-POLY1-BL	19 x 38	65	16	1040	227	205	182
LSL-POLY2-BL	25 x 51	30	34	1020	347	313	279
LSL-POLY3-BL	25 x 64	30	34	1020	364	329	293

Autres formats (A4 complet, A5...) et pré-impression couleur. Nous consulter.



## Étiquette polyester couleur 3M Laserlab

Vos étiquettes se remarquent



Mêmes caractéristiques techniques que les Laserlab blanc (ci-dessus), mais avec un fond aux couleurs vives (vert, bleu, rouge ou jaune) qui les rend particulièrement visibles en situation. De plus, ces 4 coloris permettent de réaliser un code significatif visuel pour vos identifications.

Idéale aussi pour valoriser votre signalisation et vos avertissements.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Nombre d'étiquettes par planche	Nombre de planches par boîte	Nombre d'étiquettes par boîte	PU € HT la boîte 1	-9% 5	-31% 10
LSL-POLY1-BLE/RG/VR/JN	19 x 38	65	16	1040	392	360	276
LSL-POLY2-BLE/RG/VR/JN	25 x 51	30	34	1020	425	382	294
LSL-POLY3-BLE/RG/VR/JN	25 x 64	30	34	1020	447	403	303

\* Couleurs : • JN (jaune) • BLE (bleu) • VR (vert) • RG (rouge).

Autres formats (A4 complet, A5...) et pré-impression couleur. Nous consulter.



## Étiquette Polypropylène renforcé impression noire


Notre best-seller!

Économique, conçue pour les situations de terrain amenant à des manipulations fréquentes, elle résiste aux amplitudes de températures (-55° à +135°), à l'humidité, aux produits de nettoyage classiques ainsi qu'aux rayonnements UV. D'une finition impeccable, elle est composée de 3 couches qui fusionnent au montage: un adhésif caoutchouc permanent puissant pour une excellente accroche sur différents supports, un substrat souple en Polypropylène résistant et un traitement de surface satiné absorbant efficacement les encres d'impression.

Sa protection retirée, il ne reste plus qu'à appliquer l'étiquette sur votre matériel (propre). Elle en épousera les contours grâce à son adhésif permanent et pourra être retirée le cas échéant.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000 1	-25% 3	-31% 5	-36% 10
MAD-POLY1-NB	40 x 15	388	289	265	247
MAD-POLY2-NB	50 x 20	406	303	278	260
MAD-POLY3-NB	60 x 25	413	311	286	271
Frais de cliché	(lère production)	90	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer.



## Étiquette Polypropylène renforcé impression couleur

Votre inventaire valorisé

Mêmes caractéristiques que l'étiquette ci-dessus. Cependant, grâce à son impression numérique couleur de très haute qualité (proche d'une sérigraphie), vous aurez davantage de détail et un excellent rendu visuel de votre personnalisation, ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000 1	-49% 3	-61% 5	-69% 10
MAD-POLY1-CO	40 x 15	949	477	362	289
MAD-POLY2-CO	50 x 20	967	492	376	303
MAD-POLY3-CO	60 x 25	975	500	384	311
Frais de cliché	(lère production)	90	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer.



## Étiquette Polypropylène renforcé vierge en rouleaux TTh

Qualité & autonomie

Mêmes caractéristiques et qualité que l'étiquette Polypropylène renforcé impression noire (ci-dessus), mais vierge et prête à être imprimée une par une sur votre imprimante transfert thermique. Idéale pour une personnalisation à l'unité ou lors de grosses opérations d'inventaire ou de stock.

\* Pour un diamètre du mandrin de 40 mm.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Diamètre du rouleau* (mm)	PU € HT le rouleau 1000	Diamètre du rouleau* (mm)	-0% 3000	Diamètre du rouleau* (mm)	-67% 5000
IMP-PE1-1/3/5	40 x 15	72 (1,2,3,4,5,6,7)	80	112 (1,2,3,4,5,6,7)	241	138 (2,3,4,6,7)	402
IMP-PE2-1/3/5	50 x 20	75 (1,2,3,4,5,6,7)	95	116 (1,2,3,4,5,6,7)	284	145 (2,3,4,6,7)	474
IMP-PE3-1/3/5	60 x 25	78 (2,3,5,6,7)	107	121 (2,3,5,6,7)	322	152 (2,3,6,7)	536

(1) compatible CG2, (2) compatible MACH 4S, (3) compatible SQUIX4, (4) compatible A2+, (5) compatible WS4, (6) compatible EOS1, (7) compatible EOS4

Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe). Nous consulter.



# ÉTIQUETTES SÉCURISÉES

## Polyester VOID impression noire Arrachage immédiatement visible

Conçue pour les **situations de terrain**, elle sécurisera vos biens efficacement à un **prix économique** pour un **inventaire en toute sécurité**. En cas d'arrachage ou de tentative, l'adhésif sécable métallisé laisse apparaître le mot VOID ou un damier sur le matériel et sur l'étiquette. Intransférable, **il sera impossible de recoller l'étiquette sur un autre bien**.

Bonne résistance aux températures comprises entre **-40° à +180°**, à l'**huile**, à l'**humidité**, aux **produits de nettoyage classiques** et aux **rayonnements UV**. Adhésif acrylique agressif sur tous types de supports courants.



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-43%	-52%	-59%
MAD-VOID1-MT-NB	40 x 15	678	386	308	255
MAD-VOID2-MT-NB	50 x 20	753	398	358	309
MAD-VOID3-MT-NB	60 x 25	804	482	398	342
Frais de cliclé	(Nbre production)	90	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Conditionnement par rouleau de 1000.

GO120 sbedirect.fr

## Polyester VOID métallisé Laserlab vierge en planche A4 laser Sur toutes imprimantes laser

**UNIQUE!** Cette étiquette vierge VOID conditionnée en planche A4 pour imprimante laser est munie d'un **puissant adhésif sécable métallisé très efficace qui révélera toute tentative d'arrachage**. Totalement intransférable, parfaitement adaptée à la sécurisation de vos biens et résistante aux variations de températures, à l'humidité, et aux UV. **Bonne résistance à l'abrasion** grâce à sa couche supérieure d'accrochage qui fixe parfaitement l'encre du toner.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Nombre d'étiquettes par planche	Nombre de planches par boîte	Nombre d'étiquettes par boîte	PU € HT la boîte	-5%	-8%
LSL-POLY1-VOID	19 x 38	65	16	1040	272	262	257
LSL-POLY-VOID	25 x 51	30	34	1020	392	351	335
LSL-POLY3-VOID	25 x 64	30	34	1020	450	442	434

Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe...). Nous consulter.

GO103 sbedirect.fr

## Polyester VOID vierge en rouleau TTh Vos étiquettes VOID à l'unité


Offrez-vous la même qualité que nos fameuses «Étiquettes polyester VOID impression noire» (ci-dessus), mais **imprimable à volonté et à l'unité sur toute imprimante transfert thermique**: polyester épais très résistant, puissant adhésif acrylique sécable métallisé qui laissera apparaître le mot VOID lors de toute tentative d'arrachage. Vous avez là des **étiquettes de qualité qui identifieront efficacement vos biens tout en les protégeant**.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Diamètre du rouleau* (mm)	PU € HT le rouleau 1000	Diamètre du rouleau* (mm)	-0%	Diamètre du rouleau* (mm)	-0%
IMP-VOID1-METI/3/5	40 x 15	78 (1,2,3,4,5,6,7)	171	112 (1,2,3,4,5,6,7)	513	135 (2,3,4,6,7)	856
IMP-VOID2-METI/3/5	50 x 20	82 (1,2,3,4,5,6,7)	206	122 (1,2,3,4,5,6,7)	618	152 (2,3,4,6,7)	1031
IMP-VOID3-METI/3/5	60 x 25	86 (2,3,5,6,7)	241	133 (2,3,6,7)	724	175 (2,3,7)	1206

Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe...). Nous consulter.

GO095 sbedirect.fr

- (1) compatible CG2
- (2) compatible MACH 4S
- (3) compatible SQUIX4
- (4) compatible A2+
- (5) compatible WS4
- (6) compatible EOS1
- (7) compatible EOS4



## Polyester VOID impression couleur Qualité d'impression

Elle offre les mêmes caractéristiques que les étiquettes polyester VOID impression noire (ci-dessus) **avec** davantage de détail dans le rendu final de votre personnalisation grâce à **son impression numérique en couleur de très haute qualité** (proche d'une sérigraphie) ainsi qu'une **excellente résistance de l'impression à l'abrasion**.



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-50%	-60%	-69%
MAD-VOID1-BL-CO/-MT-CO (Blanc/Métal)	40 x 15	978	469	399	323
MAD-VOID2-BL-CO/-MT-CO (Blanc/Métal)	50 x 20	1033	523	408	304
MAD-VOID3-BL-CO/-MT-CO (Blanc/Métal)	60 x 25	1069	557	430	334
Frais de cliclé	(Nbre production)	90	90	90	90

Livraison sous 10 jours après accord du bon à tirer. Conditionnement par rouleau de 1000.

GO121 sbedirect.fr

## Acrylate TESA sécurisé Gravée au laser **infalsifiable et ultra-destructible noire**

La plus puissante de nos étiquettes d'inventaire sécurisées: **Infalsifiable** (gravée au laser), **ultra-destructible** (se détruit en morceaux à l'arrachage) on ne peut pas la recoller ailleurs (fausse identification), **fort adhésif TESA universel**, **aspect très contrasté et brillant** pour une excellente visibilité sur l'ensemble de vos supports.


Entièrement gravée avec un laser, l'**indélébilité des inscriptions imprimées** sur cette étiquette vous assurent une sécurité supplémentaire. Enfin, elle **résiste très bien à de nombreuses agressions** (abrasion, rayures, humidité, UV, solvants courants, dégraissants, hydrocarbures, graisses, acides et températures de -50° à +200°).



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-20%	-32%	-36%
MIS-ACY-41	40 x 15	532	425	346	309
MIS-ACY-52	50 x 20	633	493	390	375
MIS-ACY-62	60 x 25	813	671	615	580
Frais de cliclé	(Nbre production)	90	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Tous formats possibles sur demande (découpe au laser). Disponible en Blanc, Transparent et Gris. Nous consulter.

GO127 sbedirect.fr




Très difficile à retirer. En forçant, elle se détruit immédiatement.

## PVC ultra-destructible impression noire La préférée des pros de l'inventaire



Cette étiquette en PVC ultra-destructible **brillant** a l'avantage de se briser en lambeaux lors de toute tentative d'arrachage, ce qui la rend **totalement intransférable et évite ainsi toute mauvaise identification d'un bien**. C'est aussi un excellent scellé de sécurité ainsi qu'un **bon outil de dissuasion qui témoignera explicitement de toute tentative de fraude**. Conçue pour les gros inventaires de biens mobiliers en environnement de bureaux, elle résiste bien aux températures (-55° à +135°), à l'humidité, aux graisses, aux rayonnements UV et aux produits de nettoyage classiques.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-34%	-43%	-46%
MAD-DEST1-NB	40 x 15	484	313	268	252
MAD-DEST-NB	50 x 20	527	344	303	287
MAD-DEST3-NB	60 x 25	545	367	317	301
Frais de cliclé	(Nbre production)	90	90	90	90



Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Autres formats nous consulter.

GO110 sbedirect.fr

## PVC ultra-destructible impression couleur

Cette étiquette présente les mêmes caractéristiques que sa version en impression noire (ci-dessus) avec l'avantage d'une **impression numérique en couleur de très haute qualité** (proche d'une sérigraphie) ainsi qu'une **excellente résistance de l'impression à l'abrasion et aux frottements**.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-54%	-65%
MAD-DEST1-CO	40 x 15	1180	527	397
MAD-DEST-CO	50 x 20	1231	569	447
MAD-DEST3-CO	60 x 25	1281	594	457
Frais de cliclé	(Nbre production)	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Autres formats nous consulter.

GO109 sbedirect.fr

## PVC ultra-destructible vierge en rouleau TTh Impression à volonté

SBE vous offre ici la possibilité de bénéficier de l'**excellente qualité de son PVC destructible** (ci-dessus), sous forme de rouleaux vierges à imprimer soi-même sur toute imprimante transfert thermique. Totalement intransférable, elle a la particularité de se briser en lambeaux lors de toute tentative d'arrachage même partiel, ce qui vous offre un bon niveau de sécurité.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Diamètre du rouleau* (mm)	PU € HT le rouleau 1000	Diamètre du rouleau* (mm)	-0%	Diamètre du rouleau* (mm)	-0%
IMP-PVCD1-1/3/5	40 x 15	78 (1,2,3,4,5,6,7)	155	112 (1,2,3,4,5,6,7)	464	135 (2,3,4,6,7)	773
IMP-PVCD2-1/3/5	50 x 20	85 (1,2,3,4,5,6,7)	186	122 (1,2,3,4,5,6,7)	557	155 (2,3,4,7)	928
IMP-PVCD3-1/3/5	60 x 25	90 (2,3,5,6,7)	219	127 (2,3,5,6,7)	656	160 (2,3,7)	1093

\* Pour un diamètre du mandrin de 40 mm. (1) compatible CG2, (2) MACH 4S, (3) SQUIX4, (4) compatible A2+, (5) WS4, (6) EOS1, (7) EOS4

Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe). Nous consulter.

GO090 sbedirect.fr

# ÉTIQUETTES DOUBLE-ADHÉSIF



**Cette gamme d'étiquettes ultra-résistantes montre ce qui se fait de mieux en étiquettes souples sur une base en polyester.**

Un épais adhésif très performant sur toutes surfaces, une impression numérique couleur très résistante protégée par une épaisse couche en polyester cristal brillant. Disponibles vierges en planches A4 ou en rouleaux (sans protection), ou alors pré-imprimées par nos soins, avec protection.

## Étiquette polyester double-adhésif 3M métallisé Laserlab

La meilleure étiquette pour imprimante laser

Présentant les mêmes caractéristiques exceptionnelles que l'étiquette double-adhésif (ci-contre), cette étiquette dédiée aux imprimantes laser n'a rien en commun avec ce qu'on peut trouver sur le marché: sa **couche supérieure d'accrochage des encres laser ultra-performantes** en fait une étiquette très résistante à l'abrasion, aux rayures et aux produits de nettoyage courants **en plus de son adhésif épais très agressif.**

Référence	Format des étiquettes (mm)	Nombre d'étiquettes par planche	Nombre de planches par boîte	Nombre d'étiquettes par boîte	PU € HT la boîte 1	-28% 5	-42% 10
LSL-POLY1-MDA	19 x 38	65	16	1040	369	265	213
LSL-POLY2-MDA	25 x 51	30	34	1020	471	338	272
LSL-POLY3-MDA	25 x 64	30	34	1020	507	364	293

Autres formats et pré-impression couleur, nous consulter.

## Étiquette polyester double-adhésif 3M vierge en rouleau TTh

Vos étiquettes à l'unité

SBE vous propose en rouleaux vierges sa fameuse étiquette double-adhésif (ci-contre) pour **vous permettre de produire vous-même à l'unité vos étiquettes** de qualité sur toute imprimante transfert thermique (dont Sato et Cab). Pour un résultat d'impression de haute qualité, utilisez un ruban résine. **Protections transparentes** vendues séparément (page 17).



Référence	Format des étiquettes (mm)	Diamètre du rouleau* (mm)	PU € HT le rouleau 1000	Diamètre du rouleau* (mm)	-40% 3000	Diamètre du rouleau* (mm)	-66% 5000
IMP-PETDA1-BL1/-MTI (Blanc/Métal)	40 x 15	78 (1,2,3,4,5,6,7)	173	112 (1,2,3,4,5,6,7)	464	135 (2,3,4,6,7)	773
IMP-PETDA2-BL1/-MTI (Blanc/Métal)	50 x 20	85 (1,2,3,4,5,6,7)	208	122 (1,2,3,4,5,6,7)	557	152 (2,3,4,6,7)	928
IMP-PETDA3-BL1/-MTI (Blanc/Métal)	60 x 25	90 (2,3,5,6,7)	245	127 (2,3,5,6,7)	656	175 (2,3,7)	1093

\* Pour un diamètre du mandrin de 40 mm. (1) compatible CG2, (2) MACH 4S, (3) SQUIX4, (4) compatible A2+, (5) WS4, (6) EOS1, (7) EOS4

Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe). Nous consulter.

## Étiquette polyester double-adhésif 3M pré-imprimée rabat adhésif

Pour écriture manuelle

Conçue pour une numérotation **non connue à l'avance**, elle vous permettra d'**inscrire manuellement et de manière définitive votre texte** à l'aide d'un **marqueur permanent**. Il suffira ensuite de **rabattre le film transparent** afin de la rendre **impermeable et inviolable**. Elle sera ainsi **particulièrement difficile à arracher** et aura une **excellente tenue** sur tout type de surface et en environnements agressifs (**y compris en extérieur**).

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-52% 3	-69% 5	-77% 10
MAD-PBDA-AL	70 x 30	2 990	1 429	941	678
Frais de cliclé	(lière production)	90	90	90	90

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.



## Étiquette polyester double-adhésif 3M protégée pré-imprimée

Tenue exceptionnelle


La meilleure étiquette souple. Cette **étiquette haut de gamme** présentera pendant longtemps vos informations fixes ou variables (logos, textes, numérotations et/ou codes-barres) qui seront **parfaitement protégées par une épaisse couche de polyester transparent brillant**. Son adhésif double épaisseur acrylique lui confère une **excellente tenue sur de nombreuses surfaces** (notamment rugueuse) et dans la plupart des environnements agressifs (humidité, température, congélation, solvants courants, nettoyage

haute pression, cuisines, laboratoires, hôpitaux,...) pour un **arrachage manuel difficile**. Très résistante à de nombreux solvants courants et aux UV ce qui en fait une **étiquette durable dans le temps**. Impression numérique **couleur très haute qualité** (proche de la sérigraphie) et ultra-résistante. Fond blanc (contraste élevé) ou métallisé (élégant).



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-52% 3	-63% 5	-72% 10
MAD-PBPDA1-CO (blanc ou métal)	40 x 15	951	434	329	235
MAD-PBPDA2-CO (blanc ou métal)	50 x 20	1 004	484	378	281
MAD-PBPDA3-CO (blanc ou métal)	60 x 25	1 039	515	409	309
Frais de cliclé	(lière production)	90	90	90	90

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.



G012 sbedirect.fr

## Étiquette polyester double-adhésif 3M protégée pré-découpée pré-imprimée

2 étiquettes en 1

De caractéristiques identiques à l'étiquette polyester double-adhésif (ci-dessus), cette étiquette vous offre l'avantage d'une **prédécoupe verticale sur sa droite**. Ce **talon détachable** vous permettra de reprendre l'une des informations au choix de la partie principale (N° d'inventaire, nom de dossier, date...), très pratique pour une double identification, l'une pour le bien, l'autre, par exemple, pour le dossier correspondant.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-53% 3	-64% 5	-68% 10
MAD-PBPDA-D-CO	50 x 20	1 236	576	446	401
Frais de cliclé	(lière production)	90	90	90	90

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.

G015 sbedirect.fr



## Étiquette polyester double-adhésif 3M protégée fond couleur pré-imprimée

Vos étiquettes se remarquent

De caractéristiques identiques à l'étiquette polyester double-adhésif (ci-dessus), cette étiquette imprimée en **noir sur un fond de couleur vive** (rouge, vert, jaune ou bleu) apporte une **valeur supplémentaire à vos opérations d'identification** (code de couleur), et assure un **repérage rapide** des tags d'identification.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-51% 3	-64% 5	-71% 10
MAD-PBPDA-BL-NB/JN/RG/VT	50 x 20	1 045	515	381	298
Frais de cliclé	(lière production)	90	90	90	90

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.

G014 sbedirect.fr



# PLAQUES ALUMINIUM



Voici une gamme d'étiquettes ultra-performantes pour identifier vos biens en conditions les plus difficiles.

Des étiquettes très esthétiques en métal teinté dans la masse et gravées au laser, munies du meilleur adhésif 3M universel 300LSE, toutes difficiles à arracher. Plusieurs épaisseurs vous sont proposées selon votre application: les plus souples épousent les contours, les rigides sont particulièrement difficiles à retirer.



**NOUVEL ADHÉSIF 3M SL**  
 • 2 fois plus puissant,  
 • Facile à poser,  
 • très difficile à arracher.



## Plaque aluminium 3M rigide 0,8 mm anodisée gravure laser petite série urgente

Simple et rapide



Cette plaque en aluminium est spécialement dédiée aux besoins urgents d'étiquettes d'inventaire de haute qualité et en petites quantités, car entièrement gravée au laser en dernière minute. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix si vous avez de petites quantités à inventorier ou sécuriser (à partir de 100 plaques).

Avant tout sécurisante pour l'ensemble de vos biens, elle est composée d'un aluminium rigide de 0,8 mm d'épaisseur de couleur bleue dont le métal est teinté dans la masse par un procédé d'anodisation électrochimique.

Facile à poser, elle est quasi-impossible à arracher à la main sans outil grâce à son adhésif très haute performance 3M 300LSE, spécialement conçu pour les surfaces rugueuses et reconnu comme le meilleur choix en termes d'adhésifs industriels. Gravée au laser, elle résistera à bon nombre d'agressions pour une longévité garantie.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques	-28%	-43%	-60%
MAD-ALU-PSU3	60 x 25	424	304	240	168
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Conditionnement par paquets de 50.



## Plaque aluminium 3M rigide 0,8 mm anodisée gravure laser

Très difficile à arracher



Semblable à la précédente (ci-contre), cette plaque est anodisée (teintée dans la masse) entièrement à vos couleurs.


Les informations variables (numéros séquentiels et codes-barres) sont définitivement gravées en profondeur au laser de puissance, ce qui les rend ineffaçables et inaltérables dans le temps.

Ainsi conçue, elle résiste exceptionnellement bien à l'abrasion, aux principaux solvants, au nettoyage haute pression, en température ainsi qu'aux UV, tant en intérieur qu'en extérieur.

Vous aurez alors une étiquette de très grande qualité par la finesse d'impression et d'une grande résistance aux fortes agressions, le tout pour le coût de réalisation le plus faible du marché.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques	-35%	-43%	-56%	-60%
MAD-ALU-RGD1	40 x 15	330	263	220	173	157
MAD-ALU-RGD2	50 x 20	451	270	243	189	169
MAD-ALU-RGD3	60 x 25	470	276	254	194	173
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90	90

Livraison sous 3 à 4 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnement par paquets de 50.



## Plaque aluminium 3M ultra-souple 0,07 mm anodisée gravure laser

Haute qualité



Grâce à ses 0,07 mm d'épaisseur, cette plaque épouse parfaitement les supports les plus courbés pour une adhésion optimale.

En plus de sa finesse, son puissant adhésif 3M 300LSE la rend quasi-impossible à arracher et elle se fragmente lors de toute tentative d'arrachage, ce qui en fait aussi une excellente étiquette anti-fraude.

L'impression est effectuée par anodisation (métal teinté dans la masse) pour un rendu de très haute qualité. Les informations variables (numéros et codes-barres) sont réalisées par gravure profonde au laser, ce qui les rend ineffaçables et inaltérables dans le temps.

Cette plaque résiste donc exceptionnellement bien à l'abrasion, aux principaux solvants, au nettoyage haute pression, ainsi qu'aux UV.

Cette plaque peut aussi être marquée en creux à l'aide de n'importe quel stylo à bille (ou numéroteur en frappe à froid).

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques	-44%	-51%	-66%	-71%
MAD-ALU-ULS1	40 x 15	402	227	192	134	115
MAD-ALU-ULS2	50 x 20	413	231	199	138	119
MAD-ALU-ULS3	60 x 25	424	242	210	149	123
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90	90

Livraison sous 3 à 4 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnement par bandes de 10.



## Plaque aluminium 3M souple 0,15 mm anodisée gravure laser

Très résistante



Cette plaque aluminium, plus fine que la plaque alu 3M rigide de 0,8 mm (ci-contre), permet d'épouser les arrondis tout en offrant une forte tenue et résistance aux environnements difficiles.

Cette plaque offre aussi l'avantage de pouvoir être embossée en creux manuellement, grâce à notre numéroteur pour frappe à froid, spécialement conçu à cet effet (page 29).

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques	-44%	-50%	-65%	-70%
MAD-ALU-SPL1	40 x 15	424	235	207	141	123
MAD-ALU-SPL2	50 x 20	440	245	216	154	130
MAD-ALU-SPL3	60 x 25	443	256	224	157	134
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90	90

Livraison sous 3 à 4 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnement par bandes de 10.



# PLAQUES INVIOlables ET INARRACHABLES



**Voici le seul marquage au monde réellement impossible à arracher, une exclusivité brevetée par SBE pour identifier et sécuriser vos biens de manière définitive.**

Les adhésifs «soudent» littéralement ce marquage sur son support, et vous avez la certitude que votre identification ne sera jamais retirée. Cette plaque se colle impeccablement en 1 minute grâce à un applicateur (fourni). Deux modèles sont proposés, l'un économique en impression noire sur fond blanc, et l'autre, très esthétique en graphique couleur. Une version antivol de ces marquages (avec enregistrement sur un fichier) est aussi proposée en page 37.



Une identification d'une fiabilité incomparable

Cette plaque a la particularité d'être **vraiment impossible à arracher**, vous avez la certitude que vos marquages ne pourront **jamais être retirés**.

Ultra-résistante pour une plaque de cette taille (elle résiste à 100% d'humidité, aux températures de **-55° à +90°**, aux rayonnements UV, à l'abrasion, aux produits de nettoyage et aux solvants usuels), c'est un marquage **résolument efficace!**

Épaisse couche «cristal» de polyester transparent résistant aux pires agressions extérieures (produits chimiques, solvants, produits de nettoyage très agressifs...)

Résiste à 100% d'humidité, aux températures de **-55° à +90°**, aux rayonnements UV, à l'abrasion, aux moisissures.

Support PVC 0,5 mm rigide, blanc très résistant (type carte de crédit).

L'adhésif type cyanoacrylate «soud» parfaitement la plaque inviolable SBE sur toute surface plastique et métallique peinte.

Des numéros et codes-barres encore fiables à 100% après plusieurs années.

La robustesse de cette plaque, sa finition et son esthétique **haut de gamme** sont dues aux trois parties la composant et se lient lors du montage.

- Un support principal en **PVC de 0.5mm rigide, blanc, et très résistant** (type carte de crédit).
- Un **adhésif cyanoacrylate qui soude parfaitement la plaque** (sur la plupart des surfaces plastiques, vernis ou peintes) et permettra de vous **identifier durablement**.
- Une **épaisse couche de polyester transparent résistant aux pires agressions extérieures** telles que les **produits chimiques, solvants usuels et produits de nettoyage**.

Votre propriété certifiée définitivement

Ce marquage est idéal pour **identifier** et **sécuriser** votre **parc informatique** (ordinateurs de bureaux, portables, écrans, imprimantes...), **bureautique** (téléphones, accessoires) mais aussi en **milieu industriel** (matériel électronique, appareils de contrôle et de mesure...) et en **milieu hospitalier** (moniteurs, électronique ambulatoire...).

En plus de sa fonction d'inventaire et d'identification des biens (numérotation et codes-barres variables), cette plaque est aussi une plaque de propriété officielle.

Par exemple, cette plaque très esthétique (finesse d'impression, aspect brillant très bien fini) est très souvent choisie par les Ministères et Départements pour notamment marquer définitivement le matériel informatique destiné aux écoles publiques.

Une grande simplicité d'utilisation

S'installe en moins d'une minute, livrée avec son kit de pose complet :

- Colle cyanoacrylate extra-forte
- Applicateurs pour protéger l'appareil
- Bâtonnets cotonnés
- Mode d'emploi détaillé



Colle cyano extra-forte sans solvants ni odeurs

- Aussi puissante que la colle cyanoacrylate standard
- Approuvée par la directive EU 2011/65 RoHS
- Aucun pictogramme ni mention de sécurité
- En option, prix sur simple demande



## Plaque Inviolable SBE impression noire Simple, économique, et rapide

Un modèle économique et rapide à produire car en une seule couleur noire, il en sera néanmoins parfaitement bien fini et de même qualité que sa version en couleur. Ce modèle peut comporter tous vos textes, numérotations et codes-barres variables (et même des QR-codes et Datamatrix variables), ainsi que votre logo (noir sans trame de gris).



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques 1	-5% 3	-12% 5	-22% 10	-22% 30	-50% 50	-58% 100
PI-PLINV-NB	36 x 46	472	447	415	373	367	226	188
PI-PLINV-NB-L (cyano sans solvant)	36 x 46	528	501	468	406	417	272	233
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90	90	90	90

Livré en kit prêt à poser tout compris. Livraison sous une semaine après accord du bon à tirer. Conditionnement par paquets de 100.



## Plaque Inviolable SBE impression couleur Esthétique haut de gamme

Ce modèle très esthétique vous permet de faire figurer votre logo en couleur et renforcera l'image de votre entreprise. Les techniques d'impression utilisées offrent un rendu précis, des couleurs très vives et une grande finesse d'impression, avec bien sûr toutes les variables (numérotations et codes-barres) comme sur la version noir & blanc.



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques 1	-39% 3	-55% 5	-71% 10	-75% 30	-79% 50	-82% 100
PI-PLINV-COUL	36 x 46	1272	770	558	351	308	246	208
PI-PLINV-COUL-L (cyano sans solvant)	36 x 46	1344	830	613	401	357	294	254
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90	90	90	90

Livré en kit prêt à poser tout compris. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnement par paquets de 100.



## Plaque protégée adhésif extrême

Arrachage quasi-impossible




Étiquette en PVC épais (1mm) parfaitement protégée par une épaisse couche cristal (scellé à chaud) munie d'un adhésif autocollant ultra-puissant quasi impossible à arracher à la main. Très pratique d'emploi pour une identification de (très) longue durée.

Ses avantages : réduit les vols, identifie durablement, pose facile et rapide, esthétique.

Accepte tous les code-barres classiques et 2D (QR codes), numérotations et textes variables, logos couleur haute définition.

Existe en 4 formats pour s'adapter précisément à votre besoin d'identification.



G0883 sbedirect.fr

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques 1	-52%	-64%	-71%	-76%	-79%	-80%
PAE-ST42-CO	40 x 20	1 050	454	341	227	170	156	142
PAE-ST53-CO	55 x 30	1 206	554	397	270	227	199	185
PAE-ST74-CO	70 x 40	1 391	653	497	412	341	298	284
PAE-ST86-CO	84 x 56	1 476	781	625	554	483	440	426
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90	90	90	90

## ÉTIQUETTES SPÉCIALES

### Étiquette PVC sans contact RFID

Gamme étendue

G0888 sbedirect.fr



MSE-ERF-NTG  
MSE-ERF-F08  
MSE-ERF-AH3



Étiquette RFID de haute qualité produite en Europe, en PVC indéchirable avec fort adhésif acrylique, chaque étiquette subit plusieurs contrôles sévères.

Vendue en rouleaux de 2000 étiquettes vierges activées, prêtes à l'emploi, encodée avec un N° de série unique. Cette étiquette peut être pré-imprimée par nos soins (sur demande) ou par une imprimante transfert thermique (P. 18 à 21). Encodage sur mesure de la puce sur demande.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 2000 Vierge	PU € HT le rouleau de 2000 Impression noire
MSE-ERF-AH3 (-CO)	73 x 21	1 982	2 587
MSE-ERF-NTG (-CO)	diamètre de 27	2 549	3 142
MSE-ERF-F08 (-CO)	diamètre de 27	2 077	2 680
MSE-ERF-SLIX (-CO)	47 x 47	2 643	3 142
Frais de cliché	(1ère production)	90	90

### Kit d'impression étiquettes textiles

personnalisation unique de vos étiquettes textiles



L'imprimante SQUIX 4MT est une déclinaison du modèle SQUIX 4 pouvant imprimer des étiquettes textiles de très grande qualité allant de 300 à 600 dpi. Cette imprimante vous offre la possibilité de personnaliser vos propres étiquettes textiles allant de 4 à 110 mm à une vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 300 mm/s.

Les consommables textiles proposés et conditionnés en rouleaux sont entièrement compatibles avec l'imprimante SQUIX 4MT. Le kit comprend 15 rouleaux d'étiquettes textile polyester blanc de 50mm x 200m et 15 rubans encreur So Black de 55mm x 200m.

Grâce au guidage centré des étiquettes et du ruban, l'homogénéité de l'impression est garantie et la nécessité de réglages diminue.



Résistance étiquettes textiles : lavage jusqu'à 90°, eau de javel, nettoyage à sec et repassage.

G0957 sbedirect.fr

Référence	Version	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Rouleau d'étiquettes	PU € HT le kit
IMP4-KIT600-TX	SQUIX 4MT	600	105,7	Polyester	3 673
IMP4-KIT300-TX	SQUIX 4MT	300	105,7	Polyester	3 318
IMP43-KIT300-TX	SQUIX 4.3MT	300	108,4	Polyester	3 372

#### Options et accessoires

Massicot de coupe de performance ou avec empileur • Enrouleur externe • Dérouleur externe • Vérificateur pour code-barres linéaires et 2D

## ACCESSOIRES

### Pochette de dégraissant 3M + de pouvoir adhésif

Puissant dégraissant ultra-sec à base d'alcool isopropylique pour renforcer et multiplier le pouvoir adhésif de tous nos marquages et étiquettes.



Référence	PU € HT la boîte de 100
GEN-DEG3M	63

Comptez en moyenne une pochette pour 5 étiquettes.

G0037 sbedirect.fr

### Décolle étiquettes Des surfaces + nettes

Décolle toutes les étiquettes adhésives (papier ou plastique) rapidement et proprement sans laisser de traces sur votre support, en dissolvant les adhésifs.

Référence	PU € HT la bombe
ACC-DEC-ETI	32

G0001 sbedirect.fr



### Protection transparente Augmentez la durée de vie de vos étiquettes

Nos étiquettes garantissent une excellente tenue des encres, mais rien ne vaut une protection, surtout si vous utilisez des codes-barres.

Cette protection offre 3 avantages majeurs pour un coût très faible :

- augmentation significativement de la durée de vie de vos étiquettes
- renforce l'adhésion de l'étiquette d'origine
- une finition glacée et brillante à vos étiquettes



G0119 sbedirect.fr

Référence	Format des étiquettes (mm)	Diamètre du rouleau (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-15%	-21%
MAD-PRO-41	40 x 15	80 (12,3)	121	104	97
MAD-PRO-52	50 x 20	88 (12,3)	145	123	114
MAD-PRO-62	60 x 25	96 (2,3)	163	138	129

Livraison sous 24/48 heures. Conditionnement : par rouleaux de 1 000.

### Pince à étiqueter Pose massive d'étiquettes en toute rapidité

Cette pince à étiqueter professionnelle offre un gain de temps considérable pour la pose d'étiquettes répétitive et en grande quantité pour une pose pérenne. Légère (300 grammes), ergonomique (poignée, équilibre, prise en main idéale), et rapide : un outil de choix.

Référence	PU € HT la pince
ACC-SAP1	212
ACC-SAP2	254



G1154 sbedirect.fr

### Laserlab Designer SBE Concevez vous-même vos étiquettes


Ce logiciel professionnel permet l'impression facile de vos étiquettes d'inventaire sous Windows. Ce logiciel accepte :

- toutes les imprimantes et polices Windows
- un champ illimité et la rotation des champs
- tout type de code-barres et l'incrémementation de numéros variables
- l'importation de données cvs, txt
- la gestion des logos et images

En option, la version 2D du logiciel qui permet d'imprimer les codes-barres Datamatrix ELL. 3 à 6 mises à jour par an avec support technique français.

Référence	PU € HT la licence
LSL-DES-ID	147
LSL-DES-2D	221

G0728 sbedirect.fr



### NiceLabel Designer Le logiciel professionnel de création d'étiquettes

Ce logiciel professionnel vous permet de créer vos étiquettes facilement grâce à :


- une interface intuitive ne nécessitant pas de programmation
- une base d'étiquettes préconstruites et une bibliothèque de masque d'étiquettes

Avec ce logiciel vous pourrez :

- ajouter tous types de codes-barres uniques et séquentiels (Datamatrix, QR code, ...)
- vous connecter à vos fichiers Excel
- imprimer vos étiquettes sur tout type d'imprimante

Référence	Nombre de licence	PU € HT le logiciel
NL-PRO-II	1	595
NL-PRO-3I	3	895
NL-PRO-10I	10	2 195

G0097 sbedirect.fr



NOUVEAU

# IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES



**Imprimez vous-même vos étiquettes techniques grâce à une imprimante transfert thermique professionnelle.**

Vous obtiendrez une qualité d'impression proche de celle que nous proposons pré-imprimée. Ces imprimantes sont idéales pour inventorier, référencer et identifier à volonté tout type de bien à l'aide de textes, séquences variables de numéros ou de codes-barres et logos.

## Imprimante transfert thermique compacte Sato CG2

Pratique et compacte

L'imprimante codes-barres CG2, une solution d'impression compacte, aux performances sans égale. L'imprimante permet d'imprimer des étiquettes plastiques, cartonnées, des tickets et des bracelets.

Facile à utiliser, ultra-compacte et parfaitement adaptée pour l'impression à la demande, aux faibles volumes d'étiquetage ou aux applications d'impression de bracelets: elle fait partie des meilleures imprimantes de table de sa catégorie.

Idéale pour les petits espaces. L'imprimante CG2 peut imprimer en résolution maximale de **305 dpi**, résolution nécessaire à l'impression des textes et codes-barres, notamment les codes 2D. Le boîtier de l'imprimante CG2 est fabriqué dans un **matériau anti microbien inorganique**, permettant une utilisation dans les environnements où la propreté et l'hygiène sont d'une importance capitale.

### Options et accessoires

- Distributeur • Massicot • Enrouleur externe • Dérouleur • Horloge temps réel • Kit de nettoyage



G0092  
sbedirect.fr

Référence	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-CG2-203	203	56 (2,20")	128	798
IMP-TT-CG2-305	305	56 (2,20")	128	1 004

L'imprimante est livrée avec le logiciel de création, d'impression et d'édition codes-barres Label Gallery 3 Easy fourni. Livrée aussi avec son câble d'alimentation, CD et manuel d'utilisation, rouleau de 250 étiquettes papier en 100 x 42 mm, ruban transfert noir W41: 110x50 m. Utilisation et maintenance faciles.



## Rubans spécifiques Sato

Très haute qualité d'impression

La résine est idéale pour les conditions extrêmes du fait de sa résistance unique à de nombreux solvants tels que l'alcool, les huiles, les graisses.

G0091  
sbedirect.fr

Référence	Format (mm x m) / conditionné par boîte de	Qualité	Imprimante	PU € HT la boîte 1	-11% 5
IMP-TT-CG2-CR55	55 x 74 / 24	Cire-Résine	CG2	157	140
IMP-TT-CG2-R55	55 x 74 / 24	Résine	CG2	237	212
IMP-TT-CL4-CR60	60x300 / 15	Cire-Résine	CL4NX - WS4	259	231
IMP-TT-CL4-CR83	83x450 / 12	Cire-Résine	CL4NX	429	383
IMP-TT-CL4-CR11	110x300 / 15	Cire-Résine	CL4NX - WS4	474	423
IMP-TT-CL4-R60	60x300 / 12	Résine	CL4NX - WS4	380	339
IMP-TT-CL4-R83	83x450 / 6	Résine	CL4NX	394	352
IMP-TT-CL4-R11	110x300 / 6	Résine	CL4NX - WS4	348	311
IMP-TT-CT4-CR83	83x91 / 24	Cire-Résine	CT4i	284	253
IMP-TT-CT4-R83	83x91 / 24	Résine	CT4i	429	383

Ruban de couleur noire.  
Autres couleurs, nous contacter.

### OPTIONS

**RFID**  
Kit pour l'impression, l'encodage et la lecture des étiquettes RFID HF 13,56 MHz.

**CLAVIER NUMÉRIQUE**  
• Écran LCD  
• Touches de fonction et alphanumérique  
• Prend en charge les cartes SD  
• Peut imprimer en mode autonome (sans connexion à un PC)

**MASSICOT**  
• Coupe avec précision et individuellement les étiquettes adhésives cartonnées.  
• Permet l'impression et la découpe des étiquettes en continu.

**DISTRIBUTEUR**  
Permet le décollage de l'étiquette pour application immédiate.

**DÉROULEUR**  
C'est la solution idéale en cas de rouleau d'un diamètre important. Le châssis de l'imprimante lui confère une grande robustesse.

**RÉ-ENROULEUR EXTERNE**  
Permet l'enroulement des étiquettes à la sortie de l'imprimante. Peut être alimentée par l'imprimante ou un module d'alimentation en option.

Performante

## Imprimante transfert thermique SATO WS4



Idéale pour les volumes d'impressions moyens, l'imprimante SATO WS4 est dotée d'une résolution de 203 à 300 dpi suivant le modèle et d'une capacité d'impression d'étiquettes de 22,4 mm à 140 mm de large. Disponible en transfert thermique ou thermique direct, deux indicateurs LED sont disponibles afin de gérer le statut et les paramètres de l'imprimante. Différents accessoires peuvent venir s'ajouter à l'imprimante.

### Options et accessoires

- Distributeur • Massicot • Module horloge temps réel • Réseau sans fil (Wi-Fi) • Interface Bluetooth • Dérouleur pour large rouleau consommable

Référence	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-WS4-203	203	104 (4,09")	127	574
IMP-TT-WS4-300	300	104 (4,09")	127	681

G0965  
sbedirect.fr

## Imprimante transfert thermique SATO CT4i

- **Format idéal** pour les petits espaces avec une excellente performance technique.
- **Le boîtier antimicrobien** lui permet d'être installée même dans les milieux où l'hygiène et la propreté sont primordiales.
- **Largeur d'impression** jusqu'à 104 mm

Référence	Résolution (dpi)	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-CT4-203	203	1265
IMP-TT-CT4-305	305	1461
IMP-TT-CT4-609	609	1959

G0796  
sbedirect.fr

### Options et accessoires

- Distributeur • Massicot • Ré-enrouleur externe • Dérouleur Kit de nettoyage • Extension de mémoire RFID HF



## Imprimante mobile SATO MB2i

Légère et robuste : à emporter partout

- Idéale pour les environnements hospitaliers grâce à son **boîtier antimicrobien**.
- **Accessoires « solutions mains libres »** permettant de porter l'imprimante à l'aide d'une bandoulière ou d'une ceinture
- Kit linerless permettant à l'utilisateur de la MB2i d'imprimer des étiquettes auto-adhésives sans support.
- Impression d'étiquettes en deux couleurs simultanément.



G0792  
sbedirect.fr

### Options et accessoires

- Solutions « mains libres » • Étui • Boîtier résistant aux intempéries • Kit de nettoyage

Référence	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	PU € HT l'imprimante
IMP-TD-MB2-203	203	48	67	989

## Imprimante industrielle SATO CL4NX

L'imprimante industrielle nouvelle génération

- **Écran LCD de 3,5 pouces** en couleur avec vidéos explicatives.
- **Haute qualité** d'impression sur une grande variété de consommables (de 203 à 609 dpi).
- **Impression très rapide** jusqu'à 254 mm/s.
- **Largeur d'impression** jusqu'à 104 mm



### Options et accessoires

- Distributeur avec ré-enrouleur interne du papier support • Massicot • Horloge temps réel

Référence	Résolution (dpi)	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-CL4-203	203	2 066
IMP-TT-CL4-305	305	2 482
IMP-TT-CL4-609	609	4 002

G0793  
sbedirect.fr

TOUTES CES IMPRIMANTES SONT LIVRÉES AVEC LEUR CÂBLE D'ALIMENTATION, CD ET MANUEL D'UTILISATION, LOGICIEL LABEL GALLERY 3 TÉLÉCHARGEABLE AINSI QUE LES DIFFÉRENTS CERTIFICATS NÉCESSAIRES TELS QUE LA GARANTIE.

## Imprimante transfert thermique CAB EOS1/EOS4

Compacte et performante



Dimensions: 245 x 412 x 264 mm

Dimensions: 189 x 322 x 253 mm

FABRICATION ALLEMANDE

Ces imprimantes compactes s'adaptent à tous les petits espaces. L'écran LCD tactile et rétro-éclairé apporte un grand confort d'utilisation.

La résolution d'impression est de 203 ou 300 dpi suivant le modèle sélectionné. Vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 125 mm/s.

La transparence du capot vous permet de vérifier les rouleaux d'étiquettes et de rubans à tout moment. L'EOS4 accepte les rouleaux d'étiquettes jusqu'à 210 mm de diamètre contre 155 mm pour l'EOS1. Les imprimantes EOS1/EOS4 existent également en version mobile.

### Options et accessoires

- Tendeur pour étiquettes en paravent • Massicot • Dérouleur • Clavier alpha numérique USB 105 touches • Pré-découlement

Référence	Résolution (dpi)	Diamètre max. le rouleau (mm)	Version	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-EOS1-203	203	152	Classique	991
IMP-TT-EOS1M203	203	152	Mobile	1 069
IMP-TT-EOS1-300	300	152	Classique	1 056
IMP-TT-EOS1M300	300	152	Mobile	1 147
IMP-TT-EOS4-203	203	203	Classique	1 173
IMP-TT-EOS4-300	300	203	Classique	1 238
IMP-TT-EOS4M300	300	203	Mobile	1 316

Chaque imprimante CAB est livrée avec un câble USB, un CD avec le logiciel Cablabel S3 Lite, et le manuel d'utilisation de l'imprimante.

GO790 sbedirect.fr

## Imprimante transfert thermique SQUIX 4

L'imprimante industrielle polyvalente



L'imprimante SQUIX 4 succède le modèle A4+. Ce nouveau modèle est aussi intuitif et simple d'utilisation que l'ancien modèle. Cette imprimante se décline en deux modèles, l'imprimante SQUIX 4 et SQUIX 4.3 disposant d'une résolution allant de 203 à 600 dpi et d'une impression d'étiquettes de 4 à 110 mm de large. Un écran tactile permet de suivre l'avancée de l'opération et la gestion des fonctions.

### Options et accessoires

- Enrouleur externe ER4 • Dérouleur externe • Massicot de coupe de performance ou avec empileur • Vérificateur pour code-barres linéaires et 2D

Référence*	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	Version	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-S43-200	203	104	205	SQUIX 4.3	2 346
IMP-TT-S43-300	300	108,4	205	SQUIX 4.3	2 477
IMP-TT-SQ-300	300	105,7	205	SQUIX 4	2 424
IMP-TT-SQ-600	600	105,7	205	SQUIX 4	2 763

\* D'autres options sont disponibles (Etiquette centrée, enrouleur interne et étiquette centrée avec enrouleur interne)

GO960 sbedirect.fr

GO948 sbedirect.fr



## Imprimante transfert thermique Cab Mach 4

La solution professionnelle

Avec cette imprimante déclinée en 203, 300 ou 600 dpi vous pouvez imprimer des étiquettes de grande qualité sur rouleau ou paravent papier, carton, textile, synthétique, acrylate et tyvek. Grâce à son centrage automatique vous pouvez installer des rouleaux de largeurs différentes. Selon le modèle, la largeur maximum d'impression peut aller de 104 mm à 108,4 mm. Le capot avec sa grande fenêtre, de contrôle permet de vérifier en permanence l'état des rouleaux. L'utilisation est facilitée grâce à un écran tactile couleur qui remplace l'ancien écran LCD et son clavier. Suivant le modèle les étiquettes peuvent être pré-décollées ou coupées à la sortie de l'imprimante.

### Options et accessoires

- Clé USB Wifi • Adaptateur USB Bluetooth • Enrouleur externe ER4 • Dérouleur d'étiquettes

Référence	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-M43S-203	200	104	205	1 616
IMP-TT-M43S-300	300	108,4	205	1 747
IMP-TT-M4S-300	300	105,7	205	1 694
IMP-TT-M4S-600	600	105,7	205	2 033

Imprimante CAB est livrée avec un câble USB, un CD avec le logiciel Cablabel S3 Lite et le manuel d'utilisation de l'imprimante.

## Imprimante transfert thermique Cab A2+

Pratique et robuste

L'imprimante A2+ est le plus petit format de la gamme A+. Sa petite taille lui confère une excellente capacité d'impression des plus petites étiquettes allant de 4 à 60 mm de large.

Cette imprimante dispose d'une résolution de 300 dpi ou 600 dpi et une vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 250 mm/s. L'afficheur rétro-éclairé garantit la lisibilité des opérations en cours, et les fonctions de l'imprimante peuvent être gérées depuis l'imprimante de manière autonome.

Dotée d'un enrouleur interne, l'étiquette est pré-décollée de son support à la sortie de l'imprimante, permettant une application immédiate.

### Options et accessoires

- Massicot • Enrouleur externe ER4 • Dérouleur externe • Vérificateur CC code-barres linéaires et 2D • Clavier alpha numérique USB 105 touches

Référence	Résolution (dpi)	Largeur d'impression max. (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	Diamètre max. le rouleau (mm)	PU € HT l'imprimante
IMP-TT-A2-300	300	4 à 63	57	152	2 490
IMP-TT-A2-600	600	4 à 63	57	152	2 620

GO788 sbedirect.fr



Chaque imprimante CAB est livrée avec un câble USB, un CD avec le logiciel Cablabel S3 Lite, et le manuel d'utilisation de l'imprimante.

## Rubans spécifiques Cab Les meilleurs du marché

Les rubans Cab s'harmonisent de manière optimale avec les imprimantes cab et garantissent une qualité d'impression constante. La bande transparente de fin de ruban est spécialement conçue pour les imprimantes cab et évite ainsi les erreurs de fin de ruban et la détérioration de la tête d'impression. Choisissez parmi notre gamme de rubans en résine, en cire/résine ou en résine supérieure. La résine est idéale pour les conditions extrêmes du fait de sa résistance unique à de nombreux solvants tels que l'alcool, les huiles, les graisses.



Vendus par boîtes de 10 rubans de couleur noire.

Référence	Format (mm x m)	Qualité	PU € HT la boîte de 10	-11% 5
IMP-TT-B110A-76	76 x 360	Cire/Résine	361	320
IMP-TT-B110A-90	90 x 360	Cire/Résine	428	379
IMP-TT-B110A114	114 x 360	Cire/Résine	540	478
IMP-TT-B110C-76	76 x 360	Résine	838	742
IMP-TT-B110C-90	90 x 360	Résine	992	879
IMP-TT-B110C114	114 x 360	Résine	1 258	1 115
IMP-TT-AXR8-25	25 x 360	Résine supérieure	305	270
IMP-TT-AXR8-55	55 x 360	Résine supérieure	582	515
IMP-TT-AXR8-110	110 x 360	Résine supérieure	1 164	1 031

GO093 sbedirect.fr

### OPTIONS

#### MASSICOT

- Permet de couper le support toutes les 14 étiquettes.
- Étiquettes imprimées sous forme d'une pile.



#### PRÉ-DÉCOLLEMENT

Le support de l'étiquette est guidé en dessous de l'arête de pré-découlement et peut être arraché si besoin.



#### DÉROULEUR EXTERNE

Le rouleau d'étiquette est centré automatiquement lors de l'insertion.



#### ENROULEUR EXTERNE

Connecté à l'imprimante, mais il existe également avec une alimentation intégrée et fonctionne de manière autonome.



#### TENDEUR POUR ÉTIQUETTES EN PARAVENT

Permet de guider les étiquettes sous forme de paravent vers l'imprimante. L'impression est alors plus régulière et précise.



#### VÉRIFICATEUR CC CODE-BARRES LINÉAIRE ET 2D

Placé contre l'imprimante, le vérificateur lit le code-barres horizontal ou vertical de l'étiquette dès sa sortie de l'imprimante.



#### CLAVIER STANDARD

Le clavier, une fois connecté à l'imprimante par la prise USB, permet de compléter le masque de l'étiquette avec les informations variables comme une numérotation.



## LECTEURS DE CODES-BARRES

### Data Collector ultra-light OPN 2001 Le laser ultraléger

L'OPN2001 est un lecteur **laser de poche** disponible pour une lecture de codes-barres 1D ou 2D. Alimentation principale par batterie : Li-Ion rechargeable. **Autonomie : 1000 scans.** Vitesse de lecture : 100 scans/sec. Distance de lecture jusqu'à 65cm. Mémoire flash 512kB (10.000 codes-barres).

Horloge interne. Dimensions 30x62x16mm. **1 bouton déclenchement et 1 bouton de suppression.** 28g. Livré avec 1 sangle et 1 câble USB. Garantie 1 an.



G0010  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-OPN2001	229

### Data Collector Laser OPL 9725 OSE Data collector de grande autonomie

Ce lecteur codes-barres permet un rapide traitement des codes-barres 1D. L'acquisition se fait facilement à l'aide du **bouton central.** Autonomie : 200 heures (1scan/5sec). Mémoire Flash : 512kB (10.000 codes-barres). Vitesse de lecture 100scans/sec. Dimensions : 125x42x19mm. Poids : 85g.

Vendu prêt à l'emploi avec un câble USB.



G0009  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-OPL9725	672

### Data collector 2D design PX-20 Professionnel et autonome

Lecteur codes-barres au design élégant, il permet de lire efficacement tous les **codes-barres 1D et 2D.** L'acquisition se fait à l'aide d'un bouton. Alimentation par batterie : Li-Ion rechargeable. Autonomie: 20h (1 scan/minute). **Communique les données vers un ordinateur via Bluetooth** ou USB. Lecteur Imager 752x480pxl. Mémoire flash : 512kB (10.000 codes-barres). Dimensions : 34x71x15mm. Poids :40g. Vendu avec une sangle et un câble USB.



G0902  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-PX20	464

### Data Collector Pro OPL-9815 Autonome et léger

L'OPL9815 est un lecteur laser autonome avec écran LCD et **clavier alphanumérique.** Sa tête de lecture lit les plus petits codes-barres. **Le socle CRD9723 lui permet de recharger la batterie** ainsi que de communiquer en interface RS232C ou USB avec un PC. Alimentation par batterie : Li-Ion rechargeable. Autonomie : 50 heures (1scan/5sec). Lit tous les codes-barres 1D standards. Interface USB et Bluetooth. 100scans/sec. Champ de lecture jusqu'à 32cm. Mémoire flash 1MB (20.000 codes-barres). **Horloge interne.** Résiste à l'humidité et aux poussières : IP52. 115g garantie 1 an.



G0901  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-OPL9815	725

### Lecteur Imager Filaire 2D L-50X Pour les codes-barres 1D et 2D

Ce lecteur codes-barres filaire L50X permet de scanner rapidement **tous les types de codes-barres 1D et 2D.** Avec son design de pistolet professionnel, il lit les **codes-barres sur étiquettes et sur écran de PC ou smartphone.** Il communique rapidement avec un ordinateur par **interface USB.** Alimentation : USB - 210mAh. Lit les codes-barres 2D avec son lecteur Imager CMOS area sensor 752x480pxl. Vitesse de lecture jusqu'à 60 flashes par seconde. **Possibilité d'utiliser un socle auto trigger.**

Résistance accrue à l'eau et aux poussières industrielles, IP42. 335g. Garantie 1 an.



G0899  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le pistolet
ACC-LCB-L50X	310

### Pistolet Laser Bluetooth OPR 3301 Technologie Laser hautement performante

Pistolet laser ergonomique (110g) sans fil. **Disponible en version laser** (lit les codes-barres 1D) **ou Imager** (lit les codes-barres 1D et 2D datamatrix). Interface USB ou Bluetooth 1.2. L'acquisition de codes-barres est rapide grâce à une vitesse de lecture de **100 scans/sec** (en V 1D) et 80 flashes par seconde (en V 2D). Alimentation par batterie Lithium Ion rechargeable (150mAh). **Autonomie de 15 heures.** Mémoire Flash 1MB (20.000 codes-barres). Dimension 56x137x113mm. 110g. Garantie 1 an.



G0891  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le pistolet
ACC-LCB-3301-1D	500
ACC-LCB-3301-2D	685

## TERMINAUX AUTONOMES

### Terminal Laser 1D OPH-3001 Pour votre inventaire terrain

Idéal pour la réalisation d'inventaires et le contrôle de lots. **Ce terminal possède une tête courbée** facilitant la lecture des codes-barres 1D en hauteur. **Vendu avec son logiciels de gestion.** Un kit de développement d'application propriétaire est également fourni.

Mémoire flash : 4MB (80.000 codes-barres). Batterie : Ion-Lithium rechargeable. Autonomie 8 heures. Vitesse de lecture : 100 scans/sec. **Clavier alphanumérique avec touches directionnelles.** Ecran couleur 2". 156g. Garantie 1 an.



G0897  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-OPH3000	521

### Terminal Laser autonome 2D H32 Le terminal Windows 7

Fonctionne sous **Windows 7 Compact.** Disposant d'un **écran tactile 2.8"** et d'un stylet fourni. **Vendu avec le pack Office (Word et Excel).** Il est possible d'installer des applications propriétaires en langage C. Il communique à l'aide d'un câble USB (inclus) ou du **Bluetooth V2.1.** Possibilité de connexion WIFI. IP 54. Mémoire flash : 256MB (5.000.000 codes-barres). **Lit les codes-barres 1D ou 2D.** Vitesse de lecture : 100 scans/sec. Batterie rechargeable Lithium-Ion 1800mAh. **Autonomie 8 heures.** Vendu avec un cordon, un stylet, un câble USB. Possibilité de Holster. 195g. Garantie 1 an.



G0007  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-H32-1D	739
ACC-LCB-H32-2D	834

### Terminal Laser Android H-27 PDA Smartphone

Terminal **Android.** Il dispose de **toutes les fonctionnalités d'un téléphone,** tout en permettant la collecte de données et de **codes-barres 1D et 2D.** Ce terminal possède un écran tactile HD 4.3" et peut se connecter en **GPS, 3G et Wifi.** L'IOS Android permet l'ajout de logiciel propriétaire à l'aide d'un kit de développement Android. Mémoire flash : 8G. Batterie rechargeable par câble USB Lithium-Ion 2860mAh. **Autonomie 8heures en 3G, 325heures en veille.** Appareil photo arrière 5MP, autofocus. Vitesse de scan : 100 scans/sec. Résiste parfaitement aux chocs et aux poussières (IP 54). 244g. Garantie 1 an.



G0894  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-H27-1D	1167
ACC-LCB-H27-2D	1286

### Terminal Laser OPH 1005 Le terminal de la grande distribution

Ce terminal portable est l'outil idéal pour la **réalisation d'inventaire.** Petit (la taille d'un smartphone) et léger (140g), il est vendu pré-développé avec des applications permettant l'acquisition de codes-barres 1D, de leur quantité et du **contrôle de l'heure.** **Horloge interne.** Alimentation : Lithium Ion 1100mAh. Autonomie : **40 heures.** Communique vers un ordinateur via un socle CRD 1006 ou par câble USB. Vitesse de lecture laser : 100 scans/sec. Mémoire flash : 4MB (80.000 codes-barres). **Possibilité de développer des applications propriétaires** sur devis. Garantie 1 an.



G0896  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-OPH1005	1011

### Terminal Laser H-25 2D Idéal pour la logistique et les courriers

Ce terminal **Windows CE 6.0** est l'outil idéal pour la gestion des codes-barres, et des stocks. Il **lit tous les codes-barres 1D et/ou 2D.** Son **écran tactile full HD 2.8"** et son **stylet inclus** en font l'objet indispensable des coursiers. Mémoire flash : 256MB (5.000.000 codes-barres). Batterie rechargeable par USB ou sur socle Lithium-Ion 31840mAh. Vitesse de lecture : 100 scans/sec. **Résolution capteur photo : 900x512pxl.** Vendu avec toutes les applications nécessaires à la collecte de données codes-barres. **Possibilité de réaliser des applications propriétaires personnalisées.** 235g. Garantie 1 an.



G0895  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-H25	1142

### Terminal Laser Windows 2D H-22 Aussi puissant qu'un smartphone

Terminal compact **Windows Mobile** avec **Bluetooth, 3G, GPS, appareil photo couleur 3.2 mpxl.** Ce terminal **permet de téléphoner à l'aide d'une carte SIM,** et de scanner rapidement les **codes-barres 1D et 2D.** Il est vendu avec un câble USB, une lanière de sécurité et entièrement développé. Mémoire flash : 512MB (10.000.000 codes-barres). **Ecran tactile couleur 3.7"**. Batterie rechargeable par USB. Autonomie : 8 heures. Vitesse de lecture : 100 scans/sec. Balayage photo 80 flashes/sec. **Résiste aux poussières industrielles, aux chocs et à l'humidité (IP65).** 340g. Garantie 1 an.



G0893  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT le terminal
ACC-LCB-H22-1D	1562
ACC-LCB-H22-2D	1730

# PLAQUES DE FIRME



La plaque constructeur se doit d'être robuste, durable, esthétique, et de résister (longtemps) dans les environnements les plus difficiles.


Confiez-nous l'entière réalisation de vos plaques de firme (polyester épais protégé ou aluminium) si vous connaissez les variables par avance (à droite), ou imprimez vous-même des étiquettes exceptionnelles en transfert thermique ou en imprimante laser (ci-dessous).

## Plaque de firme polyester double-adhésif 3M vierge en rouleau TTh

Vos plaques à l'unité

Sur la même base technique que la Plaque polyester protégée (ci-contre) (polyester métallisé + adhésif double-épaisseur 3M), cette étiquette industrielle en rouleau saura faire preuve d'une tenue remarquable sur toutes sortes de surfaces rugueuses, en extérieur, ainsi qu'en environnements agressifs.

Vous pourrez la personnaliser une par une sur toute imprimante transfert thermique (utilisez un rouleau résine) dont les Sato et Cab (pages 18 à 21). Vous aurez alors une plaque constructeur d'aspect métallique robuste, peu altérable dans le temps, pour un prix très économique.



GO775 sbedirect.fr

Référence	Format (mm)	PU € HT le rouleau de 1000
MIS-PFP-74	75 x 40	246
MIS-PFP-105	100 x 50	402
MIS-PFP-110	100 x 100	655
MIS-PFP-115	100 x 150	778

Autres formats, pré-impression couleur et protections transparentes, nous consulter.


## Plaque de firme polyester double-adhésif 3M Laserlab vierge métallisée en planche A4 Laser

Étiquettes professionnelles sur votre laser de bureau

De haute technologie, cette plaque de firme spécialement conçue pour les imprimantes laser surpasse largement les étiquettes similaires vendues sur le marché.

Elle a les mêmes caractéristiques que la Plaque de firme polyester (ci-contre), avec l'avantage de pouvoir s'imprimer sur toute imprimante laser (dont la plupart des imprimantes couleur).

Dotée d'une couche supérieure d'accrochage des encres laser très performante, elle résiste aux rayures, à l'abrasion, à de nombreux produits chimiques, aux températures extrêmes (-55° à +155°), à la congélation, à l'humidité, aux huiles, aux solvants courants, et aux produits de nettoyage.



Référence	Format des étiquettes (mm)	Nombre d'étiquettes par planche	Nombre de planches par boîte	Nombre d'étiquettes par boîte	PU € HT la boîte 1	-8% 5	-13% 10
LSL-PFP-74	75 x 40	12	20	240	159	146	138
LSL-PFP-105	100 x 50	10	20	200	168	155	146
LSL-PFP-109	100 x 90	6	20	120	172	159	151
LSL-PFP-115	100 x 150	4	30	120	265	245	232
LSL-PFP-A5	A5 : 210 x 149	2	50	100	398	366	344
LSL-PFP-A4	A4 : 210 x 295	1	50	50	409	376	355

Autres formats, pré-impression couleur et protections transparentes, nous consulter. Utilisez nos logiciels de création d'étiquettes (page 17) pour l'impression laser.

GO776 sbedirect.fr

## Plaque de firme polyester double-adhésif 3M protégée pré-imprimée

Épaisse protection cristal

Voici ce qui se fait de mieux comme étiquette souple. Particulièrement adaptée au milieu industriel, cette étiquette haut de gamme présentera pendant longtemps vos informations fixes ou variables (numéros de série, données techniques, normes, logo CE, ...). Celles-ci seront parfaitement protégées par une épaisse couche de polyester transparent brillant. Son adhésif double épaisseur acrylique 3M lui confère une excellente tenue sur de nombreuses surfaces (notamment rugueuse) et dans la plupart des environnements agressifs (humidité, température, congélation, solvants courants, nettoyage haute pression, cuisines, laboratoires, industriels,...) pour un arrachage manuel difficile. Elle offre une très bonne résistance aux chocs, aux compressions et à l'usure, elle est aussi très résistante à de nombreux solvants courants et aux UV, ce qui en fait une étiquette durable dans le temps. Impression numérique couleur très haute qualité (proche de la sérigraphie) et ultra-résistante.



Référence	Format (mm)	PU € HT le rouleau de 1000
MIS-PFP-74-CO	75 x 40	1104
MIS-PFP-105-CO	100 x 50	1212
MIS-PFP-110-CO	100 x 100	1660
MIS-PFP-115-CO	100 x 150	2107
Frais de cliché	(1ère production)	90

GO774 sbedirect.fr

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.

## Plaque de firme 3M rigide 0,5 mm aluminium anodisée couleur

La plaque constructeur authentique

Proche du modèle ci-dessus, cette plaque constructeur tout aluminium rigide offre l'avantage d'être totalement anodisée (teintée dans la masse en profondeur) à vos couleurs, et seules les informations variables (numéros de série, dates, validations...) sont gravées elles aussi en profondeur au laser.

Parfaitement adaptée aux conditions difficiles, elle allie élégance et robustesse pour une très bonne tenue tout en véhiculant l'image de marque de votre société.

Elle peut être soit percée par 2 trous, soit adhésivée (3M SL).

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT les 100 plaques 10	-36% 50	-46% 100
MIS-PFM-62	60 x 25	132	79	65
MIS-PFM-74	75 x 40	148	91	76
MIS-PFM-105	100 x 50	168	115	99
Option perçage 2 trous		10	50	100
MIS-PFM-62-TR	60 x 25	164	109	93
MIS-PFM-74-TR	75 x 40	180	121	104
MIS-PFM-105-TR	100 x 50	229	172	152

Autres formats, nous consulter.

## Plaque de firme 3M rigide 0,8 mm aluminium anodisée gravure laser petite série urgente

Économique et rapide

Bien que spécialement conçue pour les toutes petites quantités (à partir de 10 pièces), ses caractéristiques sont exceptionnelles: tout aluminium rigide (0,8 mm), teintée dans la masse en noir brillant par anodisation (résiste parfaitement aux UV, à l'humidité, aux solvants, aux huiles, et aux températures de -40° à 180°), adhésif 3M SL épais (difficilement arrachable même avec un outil).

Les variables (textes, logos, schémas, N° de série séquentiels, codes-barres...) sont définitivement gravés au laser en profondeur dans le métal, ce qui les rendra inaltérables.



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT la plaque 10	-37% 25	-83% 50	-86% 100
MIS-PSU-74	75 x 40	25	16	3,93	3,33
MIS-PSU-105	100 x 50	24	15	4,20	3,60
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90

Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.

GO135 sbedirect.fr



Version 2 ou 4 trous. Également disponible en version adhésivée.



Vernis épais transparent (en option) pour une meilleure protection.

GO133 sbedirect.fr

# PLAQUES D'IDENTIFICATION



## Plaque d'identification PVC 0,3 mm Très résistante en extérieur

Extrêmement résistante et durable, cette plaque en PVC de 0,3 mm d'épaisseur est parfaitement adaptée pour identifier vos produits en extérieur. Cette plaque se fixe facilement à l'aide d'attaches, agrafes, clous, vis...

Personnalisez votre plaque avec le **texte de votre choix** ou **vos logos** (jusqu'à 4 couleurs), uniquement recto ou recto/verso. Choisissez également la perforation de votre plaque: **perforation ronde** (Ø 5 mm) ou **oblongue**.

Référence	Format (mm)	PU € HT la plaque 1000	-17% 3000	-32% 5000	-35% 10000
<b>Vierge</b>					
MCE-PVC-03-74	70 x 40	0,11	0,11	0,09	0,07
MCE-PVC-03-104	100 x 45	0,22	0,19	0,15	0,15
MCE-PVC-03-127	120 x 70	0,30	0,22	0,19	0,19
<b>Impression noire</b>		2000	3000	5000	10000
MCE-PVC-03-74N	70 x 40	0,18	0,14	0,14	0,14
MCE-PVC-03-104N	100 x 45	0,29	0,22	0,22	0,18
MCE-PVC-03-127N	120 x 70	0,36	0,29	0,25	0,22
<b>Frais de cliclé</b>	(lière production)	90	90	90	90



G0125 sbedirect.fr

## Plaque d'identification acier laqué imprimée Identification longue durée

En **acier laqué** sur les deux faces d'une épaisseur de 0,15 mm, cette **plaque d'identification** résiste aux piéages sans céder. Extrêmement résistante et parfaitement adaptée pour identifier vos produits **en extérieur comme en milieux difficiles**. Les informations de votre choix ou votre logo **peuvent être imprimé sur le recto ou recto/verso** ou gravés en creux (sur demande).

Référence	Format (mm)	PU € HT la plaque 1000	-14% 3000	-22% 5000	-30% 10000
<b>Vierge*</b>					
MCE-MET-104	100 x 45	0,22	0,18	0,18	0,18
MCE-MET-115	110 x 45	0,29	0,25	0,22	0,22
MCE-MET-127	120 x 170	0,36	0,33	0,29	0,25
MCE-MET-149	140 x 90	0,65	0,58	0,51	0,47
<b>Impression noire</b>		2000	3000	5000	10000
MCE-MET-104N	100 x 45	0,32	0,25	0,25	0,21
MCE-MET-115N	110 x 45	0,35	0,32	0,28	0,25
MCE-MET-127N	120 x 170	0,42	0,35	0,32	0,28
MCE-MET-149N	140 x 90	0,74	0,63	0,56	0,49
<b>Frais de cliclé</b>	(lière production)	90	90	90	90

### Options

- Impression sérigraphie 1 ou 2 face(s) jusqu'à 8 couleurs
- Numérotation fixe ou variable (numéros ou codes-barres)
- 1 ou 2 perforation(s) longue(s) ou oblongue(s), nous consulter.



G0124 sbedirect.fr

## Plaque de repérage Identification très longue durée en extérieur **longue durée**

Cette plaque de repérage de format 50,5 x 73,5 mm en polyéthylène **vous permet d'identifier durablement tous types de biens**, comme des câbles, poteaux (électriques, télécom...) **que ce soit en extérieur ou en souterrain**. Elle résiste aux températures allant de -50° à +85°, aux UV, aux chocs et à l'humidité. Grâce à ses 4 perforations rondes de Ø 2,8mm et ses 4 perforations oblongues de 2,8x11,5 mm, vous pouvez fixer cette plaque avec **des attaches**, des clous ou des vis.

Pour un **marquage fixe** (logos et textes), **et variable** (numéros), **indélébile et de longue durée**, SBE vous propose la gravure laser (maximum 4 lignes de 12 caractères, hauteur des caractères : 5mm).

Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 plaques 1	-7% 5	-11% 10
MCE-CHM-BC-XX* (réf.nuancier)	50,5 x 73,5	94	87	84
<b>Les colliers de serrage en polyamide</b> (conditionnés par boîte de 100)		1	5	10
MCE-SL-B142	142 x 3,4	18	17	16



G1182 sbedirect.fr

G1183 sbedirect.fr

\*NUANCIER: BC=blanc, JN=jaune, OG=orange, RG=rouge, VE=vert, BL=bleu, NR=noir.

# ÉTIQUETTES DE MÉTROLOGIE



## Maîtrisez votre chaîne de froid

**NOUVEAU**

## Étiquette indicateur de temps Timestrip


Cette **étiquette inviolable et irréversible** est utilisée pour **mesurer le temps écoulé**.

Elle présente les mêmes caractéristiques que les étiquettes indicateur de température ci-contre.

Elle est spécialement conçue pour :

- les produits à durée de vie limitée
- les programmes de maintenance qui doivent être suivis
- les composants qui doivent être remplacés à intervalles réguliers.

Pour l'activer il suffit de presser le bouton, un colorant va se libérer, et va migrer sur la fenêtre d'affichage au fil du temps écoulé.



Étiquette inactive pour 1 mois

Après pression du bouton pour l'activer, une ligne rouge apparaît

Le colorant migre en proportion du temps qui s'écoule

Référence	Format (mm)	Temps	PU € HT les 100 étiquettes 1	-5% 5	-10% 10
MAD-TPS-1H	19 x 32	1 heure	51	49	46
MAD-TPS-12H	19 x 40	12 heures	51	49	46
MAD-TPS-7J	19 x 40	7 jours	56	53	50
MAD-TPS-1M	19 x 40	1 mois	56	53	50
MAD-TPS-12M	19 x 40	12 mois	65	62	58

G1180 sbedirect.fr

Conditionnement : par paquet de 100.

## Mesure temporelle ultra-fiable

**NOUVEAU**

## Étiquette indicateur de température Timestrip

Economique et précise, cette étiquette vous permet de **contrôler les variations et les ruptures de températures**. Chaque étiquette est associée à une (ou deux) température ainsi qu'à une durée de dépassement pour savoir pendant combien de temps la température a été dépassée.

Elle est une **alternative économique aux équipements coûteux** et va faciliter le contrôle précis des températures lors du **stockage et du transport de vos produits** (alimentaires, pharmaceutiques, ...).

**Waterproof** et dotée d'un adhésif, elle peut **se coller directement sur le produit** dans n'importe quelles conditions de stockage.

Notre gamme est composée de plusieurs déclinaisons qui vont permettre de contrôler :

- une **température ascendante** (température de départ : de -20°C à +38°C)
- une **température descendante** (température de départ : 0°C ou +2°C)
- les **températures spécifiques à l'alimentaire** (+3°C, +5°C, +8°C et +10°C)
- **deux températures combinées** (indique si la température diminue en dessous d'un certain seuil 0°C ou +2°C, et simultanément si la température dépasse les +8°C)



Étiquette inactive Température ascendante 8°C Unité de temps : 8h

Étiquette active Une fois activée, un colorant se libère sur la 1<sup>ère</sup> fenêtre d'affichage et laisse apparaître un « ON »

Dépassement de température La 2<sup>ème</sup> fenêtre (temps écoulé) montre un dépassement de la température (8h, en continu ou par intermittence)



Température ascendante



Température pour l'agroalimentaire



Température descendante



Températures combinées

Référence	Format (mm) / nrb d'étiquettes par boîte	Température	Temps	PU € HT la boîte 1	-4% 5	-11% 10
MAD-TEMP-A20-8H	40 x 19 / 100	asc./ -20 °	8 heures	228	218	203
MAD-TEMP-A10-48	40 x 19 / 100	asc./ 10 °	48 heures	114	109	102
MAD-TEMP-AG3-4H	35 x 19 / 100	3°	4 heures	107	102	95
MAD-TEMP-AG5-4H	35 x 19 / 100	5°	4 heures	107	102	95

Retrouvez la gamme complète des références et options (plus de 20) sur notre site avec le code ci-contre.

G1181 sbedirect.fr

# AUTOCOLLANTS INDUSTRIELS



## Sticker adhésif signalétique

Haute qualité d'impression

Autocollant personnalisé de haute qualité destiné à tout type de support et tout type d'usage. Vous pourrez personnaliser votre autocollant à l'infini, sans aucune entrave à votre créativité en choisissant :

- le format : rond/carré ou rectangulaire/ovale.
- la matière : vinyle protégé pour une haute résistance ou polyester pour le meilleur rapport qualité prix. Adhésif acrylique très haute performance.
- la forme que vous souhaitez : toute forme de découpe possible (découpe numérique sans frais d'outillage).
- la personnalisation : customisez votre autocollant comme vous le souhaitez (impression numérique haute densité).

Référence	Format (mm)	Matière	PU € HT le paquet de 100	-29% 5	-34% 10
MIS-SS-P-210	200x100	Polyester	194	102	93
MIS-SS-P-300	300x300	Polyester	491	349	316
MIS-SS-P-37	37x37	Polyester	28	17	11
MIS-SS-V-210	200x100	Vinyle	229	139	127
MIS-SS-V-300	300x300	Vinyle	616	497	485
Frais de cliclé	(1ère production)		90	90	90

En option : adhésif amovible, numéros et codes-barres variables, formats spéciaux. Conditionnement en paquet de 100. Pour d'autres formats, nous consulter. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer.



G0842 sbedirect.fr

## Face avant et tableau de bord polycarbonate 250 µ

Très résistant à l'usure

Imprimé en vitrophanie (à l'envers) afin de protéger l'impression, il présente l'avantage d'être particulièrement robuste, ce qui lui permet de résister fortement aux pires traitements parmi lesquels l'abrasion, les chocs, les fréquentes manipulations et les environnements chimiques agressifs (acétone, soude et acide).

Sa robustesse est non seulement due à sa forte épaisseur (250 microns), mais aussi à son surfaçage grainé qui accroît sa résistance notamment aux rayures.

Par ailleurs, son adhésif 3M467 lui assure une tenue incomparable et le rend très difficile à arracher.

Référence	Format (cm²)	PU € HT la face avant 10	-61% 50	-67% 100
MIS-LXA-12	de 1 à 20	26	10	8,71
MIS-LXA-24	de 21 à 40	31	12	10
Frais de cliclé	(1ère production)	90	90	90

En option : numéros et codes-barres variables (à partir de 10 unités), formats spéciaux. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer.

G0131 sbedirect.fr



# MARQUAGE INDUSTRIEL



## Kit complet pour frappe à froid

Personnalisez vous-même vos plaques métalliques

Ce kit complet contient tout le matériel nécessaire pour l'identification de vos biens par une empreinte définitive en creux faite au marteau sur vos plaques en aluminium ou en acier.

Il comprend : 100 caractères en acier + 20 cales + 1 porte-caractères pour ligne de texte + 1 enclume en acier traité + 1 clé mâle 6 pans + 1 pince brucelle.

Référence	PU € HT le coffret
ACC-KCFF-M3	657
ACC-KCFF-M4	739

8 autres hauteurs possibles, nous consulter. Livraison sous 5 jours. Conditionnement : valisette rouge à l'unité.

G0002 sbedirect.fr



## Numéroteur pour frappe à froid

Gravez vos plaques aluminium vous-même

Il permet de graver jusqu'à 6 chiffres en creux vos plaques en aluminium ou en acier, ainsi que les badges en plastique.

Corps et mollette en acier traité et nickelé. 6 mollettes.

Livré en coffret-valise avec une clé de déblocage du manche et une poignée de protection en caoutchouc.

Référence	PU € HT le numéroteur
ACC-NUM	853


G0016 sbedirect.fr

Autres hauteurs, nous consulter. Livraison 5 jours. Conditionnement : valisette rouge à l'unité.



## Marqueur Industry Paint

Ineffaçable



Voici la dernière technologie en terme de marqueur industriel : une peinture laquée permanente très couvrante (parfaitement visible sur surfaces foncées ou verre), totalement indélébile, très résistante à l'abrasion, au temps, en extérieur, à l'eau, aux températures extrêmes (froid/chaud), aux produits de nettoyage (même à base d'alcool).

Permet un marquage précis sur tous types de surfaces (débit modulé par valve), même poussiéreuses ou huileuses. Sans odeur et à séchage rapide. Pointe ogive de 1 à 2 mm.



Référence	PU € HT le marqueur 1	-12% 5	-24% 10
ACC-MIP-VE/RG/NR/BL/BC/AG	9,54	8,41	7,28

G0015 sbedirect.fr

## Marqueur à chaud

Le marquage définitif de vos biens

Ce marqueur permet de graver définitivement en profondeur toutes les surfaces en matière plastique ou en bois en quelques instants. Il est idéal pour le marquage systématique de vos ordinateurs, écrans, périphériques, téléphones, machines, mobilier...

Grâce à sa semelle en bronze à usage intensif, la surface possible de gravure est de Ø 50 mm. Livré avec son régulateur de température, un chevalet de mise en attente, et d'un embout graveur comprenant au choix 1, 2 ou 3 lignes (hauteur des caractères : 5 mm, 10 caractères par ligne max.) ou un logo graphique (au trait, pas de trame ou d'aplât).



Référence	PU € HT le marqueur 1	-4% 5
ACC-MAC	931	897

G0014 sbedirect.fr

# ETIQUETTES AMÉRICAINES & AUTOCOLLANTS



\*NUANCIER: 12 coloris disponibles.

Blanc (BLA)	Bleu (BLE)	Orange (OG)	Vert (VE)	Rose (ROS)	Gris (GR)	Lilas (LI)	Saumon (SA)	Rouge (ROU)	Orange Fluo (OF)	Jaune Fluo (JF)	Rose Fluo (RF)
-------------	------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	----------------

## Étiquette américaine carte La véritable américaine

Fabriquée en carte de haute qualité de **160 g/m<sup>2</sup>**, cette étiquette américaine est particulièrement résistante à l'usure et au temps. Elle est bien sûr munie de son œillet de renforcement.

De nombreuses options de **personnalisation** sont possibles suivant vos besoins.

Nous pouvons vous fournir des étiquettes avec un **talon détachable**, des **œilletons standards en métal renforcé** avec pour système d'attache, une **ficelle**, un **élastique** ou un **fil de fer**.

Référence	Format (mm)	Impression	Système d'attache	PU € HT la boîte de 1000
MIS-AE-125AL	125x63	Vierge	Fil de fer	176
MIS-AE-125FIC	125x63	Vierge	Ficelle	190
MIS-AE-125LAS	125x63	Vierge	Lastex	198
MIS-AE-140AL	140x70	Vierge	Fil de fer	180
MIS-AE-140FIC	140x70	Vierge	Ficelle	193
MIS-AE-140LAS	140x70	Vierge	Lastex	202
MIS-AEI-126AL	125x63	Impression noire	Fil de fer	171
MIS-AEI-126FIC	125x63	Impression noire	Ficelle	185
MIS-AEI-126LAS	125x63	Impression noire	Lastex	193
MIS-AEI-147AL	140x70	Impression noire	Fil de fer	175
MIS-AEI-147FIC	140x70	Impression noire	Ficelle	189
MIS-AEI-147LAS	140x70	Impression noire	Lastex	197
Frais de cliché	(lire production)			90

Vous avez également la possibilité de **personnaliser votre étiquette américaine** pour y faire figurer toutes les informations souhaitées. L'impression se fait en noir avec les diverses informations (textes, numérotations et/ou code-barres).

Nombreux autres formats sur notre site Internet.  
Livraison sous 3 semaines après accord du bon à tirer.

G0128 sbedirect.fr

## Autocollant polypropylène blanc impression quadri Pour mettre en valeur vos produits

Cet autocollant en rouleau d'**excellente facture** et au **rendu visuel exceptionnel** est spécialement dédié à vos **applications commerciales** (publicité, marque, étiquette de produit...).

Grâce à une **impression réalisée en numérique quadrichromie**, il a l'avantage de vous offrir un **rendu particulièrement vif et net des images, logos et photos** comprenant des trames et ce pour un **prix réduit**. Polypropylène indéchirable. Un vernis transparent **protège définitivement l'impression**. Résiste bien à l'usure, aux UV, à l'abrasion, à l'eau, et aux températures (-10° à +60°).

Référence	Format (cm <sup>2</sup> )	PU € HT les 100 autocollants	-13%	-42%
MIS-POQ-BL-120	de 1 à 20	240	210	140
MIS-POQ-BL-27	de 21 à 70	268	232	157
Frais de cliché	(lire production)	90	90	90

Impression possible avec tous types de numéros et codes-barres variables (à partir de 1 000 unités).  
Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Autres formats, nous consulter.

G0134 sbedirect.fr

# LECTEURS DE CODES-BARRES

## Douchette CCD C37 Léger et compact

Ce lecteur CCD filaire est capable de reconnaître tous les **codes-barres 1D** et est vendu prêt à l'emploi. Aucune configuration sur ordinateur n'est nécessaire pour le fonctionnement en USB de ce lecteur.

Le produit constitue une excellente fiabilité de lecture à **200 scans/sec**. Légère et résistante, cette douchette est capable de **résister aux chutes de 1m80** sur une surface béton et à des températures de services allant de 0 à 50°C.



Référence	PU € HT la douchette
ACC-LCB-C37	88

G0003 sbedirect.fr

## Douchette laser autotrigger OPL-6845 Lecture automatique des codes-barres

Cette douchette laser permet la lecture des codes-barres 1D à **plus de 80mm**. L'acquisition de données codes-barres est rapide grâce à sa vitesse de lecture de 100scans/sec. Ce modèle est le **premier d'une nouvelle génération** de produits **conformes aux directives RoHS**.

Son mode continu vous donnera la possibilité, après l'avoir posé sur **son socle**, de faire passer un par un les articles codés pour une lecture en continue.



Référence	PU € HT la douchette
ACC-LCB-OPL6845	205

G0903 sbedirect.fr

## Pistolet laser Imager filaire OPI-3601 Lecteur 2D puissant

Ce lecteur codes-barres filaire OPI-3601 permet de scanner rapidement **tous les types de codes-barres 1D et 2D**. Lit les codes-barres sur étiquettes et sur écran de PC ou smartphone. Il communique rapidement par interface USB. Alimentation : USB - 210mAh. **Lit les codes-barres 2D** avec son lecteur Imager CMOS area sensor 752x480pxl. Vitesse de lecture jusqu'à 60 flashes par seconde. Possibilité d'utiliser sur socle auto trigger. **Résistance accrue à l'eau et aux poussières industrielles**, IP42. 85g. Garantie 1an.



Référence	PU € HT la douchette
ACC-LCB-OPI3601	310

G0898 sbedirect.fr

## Pistolet laser ultra-light + stand OPR3201 Facile d'emploi

Ce pistolet laser est avant tout un **lecteur très compact et extrêmement léger (80 g)**. Sa forme unique lui permet d'ailleurs de s'intégrer très facilement dans les espaces réduits et discrets pour un maximum de confort. Il vous offrira une lecture rapide (100 scans/sec.) et précise **même lorsque les codes-barres sont mal imprimés, ce qui en fait un décodeur extrêmement efficace**. Son **stand flexible (fourni)** vous permettra une utilisation autant en mode manuel qu'en mode automatique (**système de détection intégré** qui déclenche la lecture à la présentation d'un code-barres).

Distance de lecture: de 3 à 50 cm.

G0011 sbedirect.fr



Référence	PU € HT le pistolet
ACC-LCB-OPR3201	160

## Douchette laser professionnelle OPR-2001 Scanner de codes-barres laser

L'OPR 2001 est une douchette laser au design professionnel. Elle lit tous les codes-barres 1D rapidement (vitesse de balayage : 100 scans/sec). **conception compacte et moderne**. A l'aide d'un **socle vendu avec cette douchette**, l'OPR 2001 détecte automatiquement des codes à barres pour permettre une **opération de lecture en mode main libre**.

Avec un poids de 60g, ce lecteur ultra-léger répond aussi aux rigueurs d'utilisation quotidienne et résiste aux chutes de 1m50.



Référence	PU € HT la douchette
ACC-LCB-OPR2001	205

G0904 sbedirect.fr

## Pistolet laser Industriel OPR-3001 Lecture en milieu industriel

Ce lecteur de type pistolet filaire a été conçu durci pour un **usage dans des espaces ainsi que pour le milieu de la fabrication**. Il possède un niveau accru de **protection aux chutes (2m) et poussières industrielles, ainsi qu'à l'humidité**. Une bande en caoutchouc a été conçue autour de la poignée offrant une protection supplémentaire pour une prise en main la plus confortable possible. Fonctionne en USB. **Vitesse de lecture : 100 scans/sec**. Température d'utilisation : -10°C à 60°C. 210g. Garantie 1 an.



Référence	PU € HT le pistolet
ACC-LCB-OPR3001	324

G0905 sbedirect.fr

# SÉCURITÉ DES BIENS

*P*ensez-vous être totalement en sécurité? Votre entreprise est-elle préparée à une perte totale de ses données informatisées? La sécurité de votre parc informatique ou bureautique, et de vos biens en général, est primordiale pour vous. Chez SBE, notre priorité est de vous proposer des produits originaux, rigoureux et efficaces en réponse à des statistiques sur le vol de plus en plus préoccupantes. Vous trouverez ici l'offre la plus complète du marché vous permettant de réduire considérablement le risque de vol de vos biens et d'améliorer véritablement la sécurité de votre parc informatique et bureautique à faible coût. Ayant subi des contrôles sévères dans nos laboratoires spécialisés, nos produits se révèlent de qualité optimale. Travaillez l'esprit léger grâce à notre gamme, et n'hésitez surtout pas à comparer!

## BUREAUTIQUE

34

Sécurité des téléphones mobiles et tablettes	34
Plaque inviolable antivol SBE	36
Sécurité des ordinateurs portables	38
Sécurité des ordinateurs de bureau	42
Sécurité des salles informatiques	46

## BÂTIMENTS-INDUSTRIE

48

Scellés adhésifs anti-effraction	48
Cadenas et chaînes de sécurité	50
Scellés	52
Plombs à sceller	53

## DOCUMENTS-FONDS

54

Authentification	54
Boitiers porte-documents Tour de cou	58
Coffres-forts	59

## TRANSPORT

60

Enveloppes et pochettes sécurisées	60
Scellés pour transports sécurisés	63

## DÉTECTION

65

Étiquette antivol pour magasins	65
Détecteur de faux billets	65



# SÉCURITÉ DES TÉLÉPHONES MOBILES ET TABLETTES



## Pastille antivol MobiSafe SBE personnalisée

Identifie et sécurise vos mobiles



Mêmes principes que la pastille antivol Mobisafe standard ci-contre.

Ce modèle vous permet de faire figurer votre logo en couleurs ou toute présentation graphique élaborée.

Très esthétique, vous afficherez votre propriété avec force.

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE À VIE, SANS AUCUN SUPPLÉMENT.

POUR TOUT SAVOIR SUR LES MARQUAGES ANTIVOL SBE, RENDEZ-VOUS PAGE 34.

## Pastille antivol MobiSafe SBE

Sécurise vos mobiles



Format unique: 30 x 15 mm.

Voici le seul marquage au monde vraiment inviolable, une exclusivité SBE pour sécuriser vos mobiles GSM, organisateurs, appareils photos numériques, caméras... Il se pose facilement en moins d'1 minute. Ce modèle prénuméroté comprenant le logo de sécurité SBE est déjà imprimé et sur stock. Il offre l'anonymat quant au propriétaire d'un appareil. De plus, il affiche clairement qu'une entreprise extérieure veille sur votre matériel.

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE À VIE, SANS AUCUN SUPPLÉMENT.

POUR TOUT SAVOIR SUR LES MARQUAGES ANTIVOL SBE, RENDEZ-VOUS PAGE 34.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 300 pastilles	-11%	-25%	-31%
MBS-STD	30 x 15	853	759	642	592

Livré en kit « prêt à poser », tout compris. Livraison sous 48 heures. Conditionnement : par paquets de 10 ou 50.



G0123 sbedirect.fr

## Encoche de sécurité Safe-Tech pour câble antivol

Pour les équipements dépourvus d'encoche



Diamètre : 39 mm. Hauteur : 7 mm.



Cette encoche ultra-performante dotée d'un cœur en métal offrira à vos appareils dépourvus d'encoche initiale (pico-projecteurs, smartphone, tablettes...) un moyen de sécurisation très efficace (500 kg à l'arrachage).

Elle s'utilise avec tous les câbles antivol pour portable.

Référence	PU € HT l'encoche	-14%
SEP-CAVP-ENC	7,37	6,33

Livrée en kit « prêt à poser » (1 encoche, 1 tube de colle cyanoacrylate et 1 mode d'emploi).

G0188 sbedirect.fr

## Antivol iPad Safe-Tech®

Ultra-sécuritaire, pratique et élégant

Cet antivol permet de sécuriser votre tablette et lui offre un support élégant pour un usage quotidien. Un câble en acier (diamètre: 4,4 mm, longueur: 2 m) se clipse sur la partie métallique située à l'arrière de l'antivol, ce qui assure une forte résistance à l'arrachage et une excellente tenue du câble. 2 autres encoches Kensington peuvent accueillir un câble antivol classique. La coque en plastique protégera votre iPad des chocs éventuels du quotidien et servira de support à votre iPad. Le design permet une parfaite accessibilité aux différentes fonctions de votre tablette (hauts parleurs, caméra, boutons « home »...). Vous pourrez aussi maintenir la tablette en position portrait ou paysage. Cet antivol est compatible avec toutes les générations de tablettes Apple (excepté l'iPad mini), jusqu'à l'iPad Air grâce à son adaptateur (fourni).



G0761 sbedirect.fr

Référence	PU € HT l'antivol	-11%	-23%
SEP-AV-IST	71	63	55
SEP-AV-IST-MK	-	67	59
la clé passe supplémentaire	-	30	30

## Support antivol iPad Safe-Tech®

Idéal pour les expositions et stands

Cet antivol possède les mêmes caractéristiques que l'antivol iPad Safe-Tech (ci-dessus) auquel se rajoute un pied métallique en acier permettant une parfaite tenue de l'ensemble et peut s'avérer idéal pour une utilisation sur des stands d'expositions, lors de réunions ou de sessions de formations...

Le pied permet en effet une parfaite rotation (position portrait et paysage) et inclinaison de votre iPad (jusqu'à 180°, idéal pour les interactions clients/conseillers par exemple). 4 trous sont présents à la base du pied ce qui vous permet de fixer cet antivol solidement sur n'importe quel support (tables, bureaux...) et d'en faire un présentoir sécurisé, fixe et élégant pour vos iPad.



G0762 sbedirect.fr

Référence	PU € HT le support antivol	-10%	-22%
SEP-SAV-IST	79	71	62
SEP-SAV-IST-MK	-	75	66
la clé passe supplémentaire	-	30	30

## Support antivol universel pour tablettes Safe-Tech®

Universel

Voici un antivol idéal pour sécuriser les diverses tablettes disponibles sur le marché de 7" à 10" grâce à son ingénieux système de fixation adaptable. Votre tablette pourra être maintenue au format portrait ou paysage avec une inclinaison possible jusqu'à 180° (idéal pour les interactions clients/conseillers). Le pied métallique dispose des mêmes caractéristiques que le support du stand antivol iPad Safe-Tech présent ci-dessus.



G0764 sbedirect.fr

Référence	PU € HT le support antivol	-11%	-22%
SEP-SAV-SUST	73	65	57
SEP-SAV-SUST-MK	-	69	60
la clé passe supplémentaire	-	30	30



Format unique: 30 x 15 mm.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 300 pastilles	-16%	-29%	-45%
MBS-COUL	30 x 15	1050	887	748	581
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90	90

Livré en kit « prêt à poser », tout compris. Livraison sous 3 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnement : par paquets de 50.

G0122 sbedirect.fr

# PLAQUE INVIOLENT ANTIVOL SBE



• POSE FACILE : MOINS D'UNE MINUTE • + DE SÉCURITÉ • - DE VOLS • FINITION & ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME •




## -96% DE VOLS

Nos résultats depuis 1992 : sur plus de 900 000 plaques inviolables installées, une réduction de plus de 96% des vols et pertes de matériel a été observée chez nos clients, grâce à ces 3 sécurités.

**Colle cyano extra-forte sans solvants ni odeurs**



- Aussi puissante que la colle cyanoacrylate standard
- Approuvée par la directive EU 2011/65 RoHS
- Aucun pictogramme ni mention de sécurité



## 1 SÉCURITÉ ACTIVE N°1: LA PLAQUE INVIOLENT SBE

Rendez le vol de votre matériel **beaucoup trop risqué ou inutile** grâce à un marquage que personne ne pourra arracher, littéralement « soudé » sur vos appareils bureautiques (voir page 14). En cas de vol, que la plaque soit arrachée (importants dégâts) ou non, le matériel ne pourra être réutilisé que chez soi par un indélicat, son forfait est trop visible et présente trop de risques. Dans le cas d'un vol organisé, le matériel n'a plus aucune valeur à la revente.

## 2 SÉCURITÉ ACTIVE N°2: LA DISSUASION VISUELLE

Dissuadez fermement quiconque de penser au vol en faisant connaître haut et fort votre politique de lutte, grâce à une signalétique active. Elle va stopper en amont définitivement la quasi-totalité des vols de matériels en entreprise : plus de 90% de ce type de vols est commis par des employés « indélicats » qui agissent lors d'occasions faciles et sans risque, et ne mettent jamais leur carrière en jeu, d'autant plus qu'ils sont clairement informés du risque encouru. « MATÉRIEL PROTÉGÉ CONTRE LE VOL », c'est la mention qui figure en clair sur toute plaque antivol. Le texte explique le principe du fichier ANTIVOL SBE ainsi que les risques pénaux encourus. Les couleurs jaune et noir, très visibles sont des couleurs de sécurité.

## 3 SÉCURITÉ ACTIVE N°3: LE FICHER ANTIVOL SBE

Retrouvez votre matériel en cas de vol ou de perte, grâce à un fichier national indépendant de votre entreprise, le lien permanent entre vous et votre matériel. S'il venait à être volé ou perdu, toute personne (particulier, Police, douanes...) qui trouverait ce matériel serait obligée de vous le restituer immédiatement, sous peine d'être qualifiée de receleur. SBE enregistre au Fichier Antivol SBE pour toute la durée de vie de l'appareil les N° des plaques antivol. En cas de vol ou de perte, SBE enregistre sur une liste rouge les informations de l'appareil, maintenant sur Internet : <http://www.sbedirect.fr/liste-rouge>



Liste Rouge SBE du matériel disparu

N° Marquage	Infos Matériel
01051000005	DELL Latitude C600 P33 12894 N° série : 9K30482
01051000006	DELL Latitude C600 P33 750 Au 31/08/2001 N° série : 9K30482
01051000006	DELL Latitude C600 P33 12894 N° série : 9K30482
01051000006	DELL Latitude C600 P33 750 Au 31/08/2001 N° série : 9K30482

## Plaques inviolables antivol SBE standard

Sécurisez sans dévoiler son propriétaire

Voici le seul marquage au monde vraiment inviolable, une exclusivité SBE pour sécuriser votre parc bureautique et informatique mais aussi vos appareils électroniques en général (laboratoires, ateliers, industriels...). Il se pose facilement en moins d'1 minute. Ce modèle marqué du logo sécuritaire « SBE » assure un étiquetage à la fois neutre (la discrétion sur son origine est assurée) et protecteur en affichant clairement qu'une entreprise extérieure veille sur votre matériel. Ces étiquettes prénumérotées et prêtes à l'emploi sont en stock, immédiatement disponibles.

ABONNEMENT AU FICHER ANTIVOL SBE À VIE, SANS AUCUN SUPPLÉMENT.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 plaques	-2%	-11%	-25%
PI-PLANT-STD	36 x 46	597	587	529	449
PI-PLANT-STD-L (cyano sans solvant)	36 x 46	773	638	575	488

Livré en kit « prêt à poser », tout compris. Par paquets de 100 plaques.

GO168 sbedirect.fr



## Plaques inviolables antivol SBE impression texte noir

Version économique

Techniquement identique à la plaque antivol standard, ce modèle peut comporter textes et lignes dans la plus grande fenêtre blanche (pas de logo graphique), et une numérotation en noir (pas de codes-barres).

ABONNEMENT AU FICHER ANTIVOL SBE À VIE, SANS AUCUN SUPPLÉMENT.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 plaques	-16%	-23%	-37%
PI-PLANT-TXT	36 x 46	706	595	544	446
PI-PLANT-TXT-L (cyano sans solvant)	36 x 46	758	658	602	478
Frais de cliclé	(lière production)	90	90	90	90

Livré en kit « prêt à poser » avec les autocollants de dissuasion, tout compris! Livraison sous 1 semaine après accord du bon à tirer. Par paquets de 100 plaques.

GO167 sbedirect.fr

Format unique: 36 x 46 mm.



## Plaques inviolables antivol SBE impression couleur

Selle définitivement votre propriété

Ce modèle vous permet de faire figurer votre logo en couleurs ou toute présentation graphique élaborée, ainsi que tous codes-barres. Très esthétique, ce modèle affiche votre propriété avec force.

ABONNEMENT AU FICHER ANTIVOL SBE À VIE, SANS AUCUN SUPPLÉMENT.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 plaques	-37%	-55%	-71%	-74%	-79%	-82%
PI-PLANT-COUL	36 x 46	1546	969	692	453	404	318	275
PI-PLANT-COUL-L (cyano sans solvant)	36 x 46	1583	1007	730	492	444	357	312
Frais de cliclé	(lière production)	90	90	90	90	90	90	90

Livré en kit « prêt à poser » avec les autocollants de dissuasion, tout compris! Livraison sous 3 semaines après accord du bon à tirer. Par paquets de 100 plaques.

GO169 sbedirect.fr

Format unique: 36 x 46 mm.



# SÉCURITÉ DES ORDINATEURS PORTABLES

Plus de 1000 ordinateurs portables perdus ou volés par jour. Protégez le vôtre.

Après la plaque inviolable (5 euros par poste), ces câbles antivol acier restent le moyen le plus efficace pour sécuriser vos ordinateurs portables et responsabiliser leurs utilisateurs. Vous en aurez pour tous les budgets (de 10 euros à 30 euros par poste) et pour tous les degrés de sécurité, du plus simple au plus sécuritaire avec les nouveaux câbles antivol Safe-Tech, marque déposée par SBE cette année.

## Câble antivol portable éco blanc Super économique

Câble antivol économique très léger, fin et pratique à emporter sur soi au quotidien.

D'un design avantageux et discret, il se fond dans le décor. De plus, sa serrure circulaire très compacte (Ø 15 mm) en fait l'allié idéal des ordinateurs ultra-portables et des netbooks contre le vol d'opportunité.

Câble en acier 1,75 m, Ø 2 mm (extérieur Ø 3 mm).  
Livré avec 2 clés numérotées. Poids 90 g.

Référence	PU € HT le câble	-10%	-15%	-22%
SEP-CAVP-ECO-BC	10	9,01	8,54	7,84

GO187  
sbedirect.fr

## Câble antivol portable à combinaison 5 mm Code à 4 chiffres

Plus de clé à gérer. Ce câble en acier est muni d'une serrure sécurisée de haute qualité à 4 chiffres offrant 10 000 combinaisons possibles, modifiables. Gainage noir. Câble acier Ø 3 mm, extérieur Ø 5 mm, longueur 1,80 m, épaisseur serrure 17 mm. Poids: 200 g.

Référence	PU € HT le câble	-5%	-15%	-20%
SEP-CAVP-COMB	20	19	17	16

GO184  
sbedirect.fr

## Câble antivol portable multi-tête Safe-Tech® Idéal pour les salles informatiques

Identique au câble antivol portable Safe-Tech (ci-contre), ce câble est doté de 5 serrures inviolables (mêmes clés) qui vont vous permettre de sécuriser simultanément jusqu'à 5 ordinateurs (ou autres périphériques avec encoche de sécurité standard). Longueur 2,50 m (10 cm pour le câble des serrures supplémentaires). Livré avec 2 clés numérotées. Clé passe en option à partir de 10 unités (1<sup>ère</sup> clé passe fournie). Poids: 450 g.

Référence	PU € HT le câble	-2%	-8%	-14%
SEP-CAVP-CASTMT	86	84	79	74
SEP-CAVP-MT-MK	-	86	84	79
la clé passe supplémentaire	-	30	30	30

GO190  
sbedirect.fr

## Câble antivol portable Safe-Tech® Pratique : push-to-lock



Câble  
Diamètre: 3,5 mm seul et 4,4 mm avec gaine.  
Longueur: 2 m.  
Poids: 150 g.



Ce câble élégant sécurisera efficacement tout type de matériel informatique (ordinateurs portables, vidéos projecteurs, claviers...). Son ouverture s'effectue grâce à une clé tubulaire petit format difficilement reproductible. Un amortisseur en caoutchouc permet une parfaite tenue du câble à son encoche tout en évitant les éventuels frottements pouvant abîmer votre matériel.

Conçu en acier tressé aéronautique, ce câble fera preuve d'une excellente résistance à l'arrachage notamment grâce aux terminaisons tout acier de la serrure (peu courant sur ce type de câbles).

Le système « push-to-lock » vous permet de verrouiller ce câble en un seul clic sans clé. Ce câble antivol s'adapte parfaitement avec l'encoche de sécurité Safe-Tech (page 34), idéale pour sécuriser le matériel informatique qui ne dispose pas d'encoche. Les clés numérotées facilitent l'administration du câble. Enfin, un système de clés passes (ou clés maîtres) capables d'ouvrir toutes les serrures d'une même gamme est disponible à partir de 10 unités achetées.

Référence	PU € HT le câble	-10%	-19%	-29%
SEP-CAVP-CAST	21	19	17	15
SEP-CAVP-CASTMK	-	25	22	20
la clé passe supplémentaire	-	30	30	30

Livré avec 2 clés numérotées. Clés identiques ou clés passes en option à partir de 10 unités (1<sup>ère</sup> clé passe fournie)

GO757  
sbedirect.fr

## Câble antivol portable haute sécurité Safe-Tech® Sécurité maximale pour votre matériel



Câble  
Diamètre: 4 mm seul et 6 mm avec gaine.  
Longueur: 2 m.  
Poids: 250 g.



Ce tout nouveau câble antivol très sécurisé dispose d'un bien meilleur système de verrouillage: contrairement à la plupart des câbles du marché, le verrouillage de ce câble s'effectue à l'aide d'une clé plate (difficilement reproductible).

De plus, les terminaisons de la serrure sont conçues en acier et offrent une très forte résistance à l'arrachage (contrairement à la plupart des câbles du marché). L'épais câble en acier tressé offre un niveau de sécurité maximal pour votre matériel.

Le verrouillage se fait grâce à un système « push-to-lock » vous permettant de le verrouiller en un seul clic (sans clé) pour toujours plus de confort. Ce câble Safe-Tech haute sécurité bénéficie d'un design unique alliant élégance et simplicité d'utilisation. Le sertissage de la serrure au câble vous permet une rotation à 360° pour plus de liberté.

Les clés numérotées facilitent l'administration du câble. Comme le précédent, un système de clés passes (ou clés maîtres) capables d'ouvrir toutes les serrures d'une même gamme est disponible à partir de 10 unités achetées.

Référence	PU € HT le câble	-13%	-27%	-33%
SEP-CAVP-HSST	30	26	22	20
SEP-CAVP-HSSTMK	-	29	26	24
la clé passe supplémentaire	-	30	30	30

Livré avec 2 clés numérotées. Clés identiques ou clés passes en option à partir de 10 unités (1<sup>ère</sup> clé passe fournie)

GO189  
sbedirect.fr

## Câble antivol portable double-tête Safe-Tech® Sécurise le portable et l'écran

Mêmes caractéristiques que le câble antivol portable éco (ci-contre). Le plus: une 2<sup>e</sup> serrure inviolable coulissante sur toute la longueur du câble qui vous permet de sécuriser simultanément votre portable et votre ordinateur de bureau (ou l'un de ses périphériques). Les 2 serrures s'ouvrent avec la même clé. Longueur 2 m (5 cm pour l'attache de la serrure supplémentaire). Poids: 200 g.

Référence	PU € HT le câble	-12%	-22%	-27%
SEP-CAVP-CASTDH	41	36	32	30
SEP-CAVP-STDHMK	-	40	38	34
la clé passe supplémentaire	-	30	30	30

Livré avec 2 clés numérotées. Clés identiques ou clés passes en option à partir de 10 unités (1<sup>ère</sup> clé passe fournie).

GO185  
sbedirect.fr

## Ancrage intégral spécial notebook Sécurité maximale en accès public




Le vol d'ordinateurs portables présente aujourd'hui le plus fort taux d'accroissement.

Leur prix, leur taille de plus en plus petite et les informations qu'ils contiennent les rendent extrêmement vulnérables.

Voici le plus haut niveau de protection possible pour sécuriser votre portable s'il est utilisé régulièrement au même endroit, ou exposé au public.

Ce modèle d'ancrage présente les mêmes caractéristiques que pour l'ancrage intégral pour ordinateur de bureaux (page 44), mais il est de couleur noir et possède des pieds carrés extra-plats. La plaque est décollable sans aucun dommage pour le bureau (système breveté fourni). Format: 27x28x0,5 cm.



1 tonne pour arracher cette plaque.

Référence	PU € HT l'ancrage
ANC-AI-NTB	147

G0021 sbedirect.fr

## Câble antivol portable ultra-light 100% léger, 100% de sécurité

Pratique et ultra léger, c'est la solution contre le vol d'opportunité. Conçu en acier difficilement sécable, il offre un bon niveau de sécurité à tous les ordinateurs portables. Sa forme en spirale permet une installation rapide et une utilisation simple. Muni d'une serrure circulaire de sécurité en acier et d'un lasso pour l'attacher à n'importe quel point d'ancrage fixe.

Référence	Couleur	PU € HT le câble 1	-15% 10	-25% 50	-35% 100
SEP-CAVP-ULB	Gris	20	17	15	13
SEP-CAVP-ULBC	Blanc	13	11	9,96	8,48

Livré avec 2 clés numérotées.

G0191 sbedirect.fr



Câble en acier 2 m (12 cm spiralé), Ø 1,5 mm (extérieur Ø 2 mm)

G1032 sbedirect.fr

## Câble antivol pour télécommande éco Idéal pour les hôtels et hôpitaux

Version économique du câble antivol pour télécommande Safe-Tech (ci-contre). Câble spiralé d'une longueur de 1,5 m en déroulé (10cm spiralé), couleur gris. L'ensemble posé résiste à plus de 80 kg de traction.



G0183 sbedirect.fr

Référence	PU € HT le câble 1	-21% 10	-37% 50	-42% 100
SEP-CAMA-CAT	19	15	12	11

Livré avec 2 patins en ABS et un tube de colle de 3 g. Poids: 45 g.



## Câble antivol pour télécommande Safe-Tech® Sécurité maximale et discrétion

Ce nouveau câble antivol Safe-Tech au design raffiné, très discret et simple d'utilisation est conçu en acier très difficilement sécable (Ø 2 mm). L'ensemble posé résiste à plus de 120 kg de traction.

Proposé en 2 longueurs (65 cm ou 1,5 m), ce câble non-spiralé et souple sécurise fortement tous vos petits appareils électroniques en libre-service.

A chaque extrémité du câble : une mini plaque d'ancrage ronde (Ø 20mm) qui se colle pour l'une à la télécommande, pour l'autre à un point d'ancrage fixe (un mur, un meuble, ...).

L'installation est définitive. La colle cyanoacrylate soude le câble à l'objet et garantit une réelle protection permanente.



\* W=blanc, B=noir

G1185 sbedirect.fr

Référence	Format	PU € HT le câble 1	-13% 10	-26% 50	-39% 100
SEP-CAMA-STSW/B*	65 cm	23	20	17	14
SEP-CAMA-STLW/B*	150 cm	25	22	18	15

Livré avec 2 patins en ABS et un tube de colle de 3 g. Poids: 30g.



## Plaque d'ancrage mural inviolable SBE Extrêmement robuste

Ce point d'ancrage fixe tout acier vous permettra d'attacher le lasso de tous les câbles antivols présentés ici pour une sécurité optimale.

Entièrement composé d'acier blindé de 3 mm d'épaisseur et de 60 mm de diamètre, il offre une résistance à plus de 2 tonnes de force d'arrachage.

Livré avec 4 vis indévisibles à têtes spéciales et un patin en caoutchouc (avec colle cyanoacrylate si collage) pour une fixation parfaite sous un bureau, sur un mur ou au sol.



G0034 sbedirect.fr

Référence	PU € HT la plaque 1	-28% 10	-37% 50	-41% 100
CAP-PA	8,42	6,08	5,28	4,95

## Alarme portable de sécurité à combinaison Triple sécurité

Capable de sécuriser vos ordinateurs portables, de bureau, et mallettes, cette alarme portable offre une triple protection :

- un câble en acier auto-rétractable et très difficilement sécable de 0,90 m de longueur, déclenchant une alarme stridente de 105 db en cas de coupure.
- un détecteur de mouvement qui interdit tout déplacement ou manipulation de l'alarme en service.
- une combinaison à 4 chiffres (10 000 possibilités) qui évite la multiplication des clés.

Livrée avec un connecteur pour encoches de type Kensington, elle s'adapte parfaitement à tous types d'ordinateurs portables.



Référence	PU € HT l'alarme
ALR-COMB	25

G0017 sbedirect.fr

## Mallette de sécurité pour ordinateur portable

Saviez-vous que la plupart des vols d'ordinateurs portables surviennent dans le coffre d'une voiture ? Cette valise, très sûre, offre 2 serrures à combinaisons

(6 chiffres au total) + un câble antivol acier amovible haute sécurité Ø 6 mm (Ø total 7 mm), permettant d'attacher solidement la mallette à la plupart des points d'ancrage fixes (coffre de voiture, chambre d'hôtel, bureau...).

Finition de qualité : corps aluminium avec panneaux en ABS renforcé pour plus de sécurité. Capitonnage intérieur. Dimensions intérieures : 430x290x55 mm.

Référence	PU € HT la mallette 1
SEP-MSP-ALU	304

Livraison sous 1 semaine. Livrée avec une pochette pour périphériques et une bandoulière.

G0752 sbedirect.fr

## Coffre-fort personnel pour ordinateur portable Sécurité maximale pour votre portable

Ce coffre est idéal pour sécuriser très efficacement vos ordinateurs portables temporairement ou la nuit.

Il est l'accessoire indispensable des salles de réunion, des salles de formations, des « open-space » et bureaux partagés. Compact, il peut sécuriser jusqu'à 5 ordinateurs portables.

Serrure électronique programmable avec 1 code maître et 1 code utilisateur (sur pile, aucun branchement). Clé physique de secours fournie.

Corps à paroi simple et robuste, porte à double paroi.

Préparé pour la fixation au mur ou au sol, idéal pour l'installation dans les placards et armoires.


Référence	Intérieur H x L x P (mm)	Extérieur H x L x P (mm)	Poids (kg)	Volume (L)	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-P3E-LT	196 x 441 x 323	200 x 445 x 380	15,20	27,90	462

G0197 sbedirect.fr



FABRIQUÉ EN EUROPE

# SÉCURITÉ DES ORDINATEURS DE BUREAU



## Il reste vital de sécuriser les ordinateurs de bureau.

Pas seulement le boîtier extérieur, mais ce qu'il contient, pour ses données et pour ses composants. Vous trouverez ici ce qui se fait de plus efficace pour protéger vos ordinateurs, les périphériques et bien sûr les composants internes (les plus recherchés par les voleurs).

Ce qui différencie ces systèmes est surtout l'épaisseur des câbles acier (de 2,5 mm à 6 mm), la taille des cadenas (de 25 mm à 40 mm) et la conception des plaques d'ancrage de plus en plus solides et résistantes à l'effraction.

## Système antivol acier éco

Simple et économique

Avant tout **économique**, ce système d'ancrage est spécialement conçu pour sécuriser vos ordinateurs de bureau, matériels vidéo, équipements de laboratoire etc.

Présenté ici comme notre **entrée de gamme en termes d'ancrage**, il offre tout de même des qualités comparables voire supérieures à nombre de produits similaires sur le marché :

- des **plaques d'ancrage métalliques** (Ø 48 mm et 51x22 mm) **fixées par colles ultra-fortes cyanoacrylates** (et non auto-adhésives) **résistantes à plus de 100 kg à l'arrachage** ;
- un **câble de sécurité en acier aéronautique gainé transparent de 1,80 m** (Ø câble 2,5 mm, extérieur 4,5 mm) ;
- un **cadenas performant de fabrication allemande** offrant l'**option de clés identiques** pour une gestion facilitée.

Ce système vous est proposé soit sous forme de **kit individuel prêt à l'emploi** (plus particulièrement recommandé lorsque chaque utilisateur réalise lui-même son installation), **soit à l'unité**, vous permettant ainsi d'ajuster précisément le système d'ancrage à vos besoins notamment en termes de quantité.

Plaques d'ancrage métalliques résistant à 100 kg à l'arrachage.



Câble acier aéronautique de Ø 2,5 mm très résistant (plus de 200 kg).

Cadenas 25 mm de fabrication allemande.

Référence	Unité	PU € HT le kit 1	-15% 10	-21% 50	-29% 100
ANC-KIT-ECO	le kit complet	36	32	30	27
ANC-REC-ECO	la plaque rectangulaire	5,42	4,30	3,96	3,74
ANC-CIR-ECO	la plaque circulaire	5,85	4,64	4,28	4,04
ANC-CAB-ECO	Le câble	5,90	4,68	4,31	4,07
ANC-MECA-SHA	L'ancrage mécanique	2,68	2,14	1,98	1,87
SEP-CAD-MG-25	le cadenas	7,97	7,41	6,85	6,47

Chaque kit est emballé individuellement et composé de :  
 • 1 câble en acier aéronautique • 2 plaques métalliques circulaires • 1 plaque métallique rectangulaire • 1 cadenas Burg Wächter 25 mm  
 • 1 tube de colle cyanoacrylate (avec tampon d'alcool dégraissant + 1 carré de Scotchbrite) • 1 mode d'emploi.

G0026  
sbedirect.fr

## Système antivol acier haute-sécurité

Notre Best-Seller

Voici l'un des systèmes antivol à base de câble le plus efficace et reconnu sur le marché (commercialisé depuis 15 ans avec succès, nos clients en ayant fait l'acquisition ont vu leur disparition de matériel baisser de manière considérable).

D'une **résistance exceptionnelle**, vous ne trouverez pas son équivalent ailleurs. Il se compose :

- d'une **plaque d'ancrage métallique en acier lourd** fixée par une colle ultra-forte cyanoacrylate et offrant une **résistance exceptionnelle à plus de 300 kg à l'arrachage** ;
- d'un **câble de sécurité en acier blindé aéronautique de Ø 5 mm** (Ø extérieur 7 mm) **extrêmement difficile et long à sectionner** muni de 2 embouts en **acier renforcé** et proposé en 3 longueurs (0,6 m, 1,5 m et 2 m) ;
- d'un **cadenas haute-sécurité 30 mm BURG Wächter** offrant l'**option de clés identiques** pour une gestion facilitée.

Ce système vous est proposé soit sous forme de **kit individuel prêt à l'emploi**, soit à l'unité.



Câble ABA en acier blindé aéronautique de Ø 5 mm extrêmement difficile à sectionner.

Terminaisons en acier blindé offrant une résistance démultipliée.

3 plaques d'ancrage THA résistant à 300 kg à l'arrachage.

Cadenas haute sécurité 30 mm.

Référence	Unité	PU € HT le kit 1	-7% 10	-9% 50	-15% 100
ANC-KIT-THA	le kit complet	69	66	64	60
ANC-THA	la plaque	18	17	16	15
ANC-ABA-CRT	le câble court 60cm	7,67	7,27	7,07	6,67
ANC-ABA	le câble 1,50m	8,59	8,15	7,92	7,47
ANC-ABA-LG	le câble 2m	12	11	10	9,54
ANC-MECA-SHA	L'ancrage mécanique	2,68	2,14	1,98	1,87
SEP-CAD-MG-30	le cadenas	9,46	8,79	8,13	7,68

Chaque kit est emballé individuellement et composé de :  
 • 1 câble de 1,50 m • 3 plaques d'ancrage  
 • 1 tampon d'alcool dégraissant • 1 cadenas 30 mm  
 • 1 tube de colle cyanoacrylate • 1 mode d'emploi.

G0028  
sbedirect.fr

## Système antivol acier très haute-sécurité

Le plus haut niveau de sécurité

Ce système antivol est le **plus élaboré** et présente le **plus haut niveau de sécurité du marché** pour la protection de vos **matériaux multimédia, équipements de laboratoire**, etc.

Il a été soigneusement conçu pour vous assurer une **sécurité maximum et sans aucun point faible** grâce à :

- une **plaque d'ancrage métallique en acier** fixée par colle ultra-forte cyanoacrylate offrant une **résistance exceptionnelle de plus de 300 kg à l'arrachage par 2 vis** (fournies) ;
- un **câble de sécurité en acier blindé aéronautique d'un diamètre inégalé de 6mm** (Ø extérieur 8 mm) **quasi-impossible à sectionner** par des outils courants, dont la terminaison est en **acier renforcé insécable** ;
- un **cadenas très haute-sécurité 40 mm BURG Wächter** de fabrication allemande offrant l'**option de clés identiques** pour une gestion facilitée.

Ce système vous est proposé en kit ou à l'unité.



Câble ABA2X double section : Ø 6 mm le plus épais du marché !

3 plaques d'ancrage SHA résistant à 300 kg à l'arrachage et pouvant en plus être vissées.

Cadenas THS très haute sécurité 40 mm.

Référence	Unité	PU € HT le kit 1	-11% 10	-18% 50	-22% 100
ANC-KIT-SHA	le kit complet	84	76	70	67
ANC-SHA	la plaque SHA	11	10	9,84	9,31
ANC-ABA2X	le câble	15	14	13	12
ANC-CATR-SHA	le câble trap	5,43	5,09	3,39	2,71
ANC-MECA-SHA	L'ancrage mécanique	2,68	2,14	1,98	1,87
SEP-CAD-PF-40	le cadenas	25	23	22	20

Chaque kit est emballé individuellement et composé de :  
 • 1 câble de 1,80 m • 3 plaques d'ancrage • 1 câble Trap  
 • 1 tampon d'alcool dégraissant • 1 cadenas 40 mm  
 • 1 tube de colle cyanoacrylate • 1 mode d'emploi

G0027  
sbedirect.fr

## Ancrage intégral pour ordinateurs de bureau

1 tonne pour arracher votre PC



Pouvoir adhésif de 1 tonne obtenu grâce à l'assemblage mécanique inviolable d'une plaque en acier lourd collée sur le bureau (mousse adhésive uréthane) et de 4 pieds en acier recouverts de néoprène collés à l'aide de colles puissantes à base de cyanoacrylate sous le carter de l'appareil à protéger. Tout est fourni : plaque en acier lourd avec son adhésif uréthane posé, bloc serrure, 4 pieds acier + néoprène noir, 4 tiges de fixations filetées + écrous, colle, système de démontage, instructions de montage. Ancrage de l'écran possible en option en rajoutant un câble ABA et 1 ancrage THA. Garantie à vie. Options de clés identiques et clés passes possibles. La plaque est décollable - système breveté fourni - sans aucun dommage pour le bureau.



Référence	PU € HT l'ancrage intégral
ANC-AI-LG	125



G0020 sbedirect.fr

## Cable-Lock

Protège tous vos périphériques



Dimensions : 80 x 26 mm.

Économique et très simple d'utilisation, ce câble lock tout acier allie discrétion et haut niveau de sécurité pour protéger tous vos périphériques fixes (clavier, souris...).

Facile à installer, sa forme de « mâchoire » s'ouvre en 2 parties afin de faire passer 4 câbles ou plus dont le câble antivol.

À l'extrémité se trouvent 2 trous qui se recouvrent à la fermeture du câble lock, il suffit alors d'y passer un cadenas 30 mm. Il ne reste plus qu'à ancrer ce cadenas sur un point fixe pour sécuriser l'ensemble : soit l'attache de fermeture du boîtier du PC soit une plaque d'ancrage acier éco, haute sécurité ou mural.

Référence	PU € HT le câble lock	-4%	-7%	-12%
	1	10	50	100
ANC-CABLOC	7,94	7,60	7,39	6,97

G0023 sbedirect.fr

## PC Power Lock

Sécurise l'alimentation du PC



Pas besoin de configuration spécifique, de logiciel ou de driver, 100% mécanique!

Insérez simplement le PC Power Lock dans la prise d'alimentation du PC qui sera ainsi définitivement fixé par un système de blocage mécanique auto-

bloquant permanent. Livré avec 2 clés numérotées. Système de clé identique ou clé-passe en option à partir de 10 unités.

Référence	PU € HT le verrou
SEP-PCPL	58

G0787 sbedirect.fr

## Cable-Trap

Sécurise la souris et le clavier



Fonctionne avec tous les systèmes d'ancrage antivol pour ordinateurs de bureau des pages précédentes.

Le câble trap permet de sécuriser les accessoires (clavier, souris, écran) par leur câble électrique en les verrouillant au câble acier de sécurité.

Référence	PU € HT le câble trap	-6%	-38%	-50%
	1	10	50	100
ANC-CATR-SHA	5,43	5,09	3,39	2,71

G0024 sbedirect.fr

## Ancrage mécanique

Protège les composants et les périphériques



L'ancrage mécanique :

pour protéger en même temps les composants de votre PC, barrettes de mémoire, cartes additionnelles, disque dur...

Fixé sur une vis du boîtier, il empêchera son ouverture (le passage du câble dans l'ancrage mécanique interdit l'accès à la tête de la vis).

C'est aussi un point d'ancrage sans collage pour fixer le câble à un bureau, à un mur ou au sol (vis adaptée + chevilles non fournies, à commander en sus).

Référence	PU € HT l'ancrage	-20%	-26%	-30%
	1	10	50	100
ANC-MECA-SHA	2,68	2,14	1,98	1,87

G0222 sbedirect.fr

## Vis antivol éco SBE

Sécurise l'intérieur de vos PC

Il suffit juste de remplacer une ou deux vis du boîtier du PC par une vis antivol SBE pour sécuriser totalement les composants internes de votre PC. Seule la clé spéciale permettra de dévisser la vis antivol pour ouvrir le boîtier. La tête arrondie empêche toute prise avec une pince.

Convient à la plupart des boîtiers.


Référence	Unité	PU € HT la vis	-3%	-15%	-22%
		1	10	50	100
SEP-VISAV	la vis	-	1,53	1,30	1,20
SEP-VISAV-CLE	la clé	8,76	8,28	-	-
SEP-VISAV-BI	l'embout	10	9,83	-	-



Longueur (sous la tête) : 9 mm. Diamètre : 3,5 mm.



Réf.: SEP-VISAV-BI



Réf.: SEP-VISAV-CL

G0209 sbedirect.fr



## Vis antivol haute-sécurité SBE

L'innovation ultra-efficace



Cette vis anti-vandale unique en son genre, est la solution idéale pour les collectivités, les collèges et les lycées.

Elle vous permettra de protéger efficacement vos composants informatiques du vol et de la dégradation.

Conçue en acier renforcé inoxydable zingué, elle offre un très haut niveau de sécurité.

Sa tête bombée, lisse sans aucune prise a été conçue pour rendre impossible toute accroche avec une pince ou un tournevis traditionnel, la rendant indémontable par tout outil conventionnel (utilisable avec son embout spécifique sur le manche de tournevis proposé ou n'importe quel tournevis électrique).

Il vous suffit de remplacer une ou deux vis de votre boîtier et le tour est joué!

Référence	Unité	PU € HT la vis	-5%	-16%	-27%
		1	10	50	100
SEP-VISAV-HS	la vis	-	2,29	1,92	1,67
SEP-VISAV-HS-TO	la clé	25	24	-	-
SEP-VISAV-HS-BI	l'embout	10	9,13	-	-

Conception spécifique sur demande à partir de 1000 pièces : ø M2 à ø M8, longueur de 5 à 100 mm, vis à tôle/bois/métaux, têtes fraisées/plates/bombées/acier, inox, titane. Nous contacter



Réf.: SEP-VISAV-HS

Réf.: SEP-VISAV-HS-TO

Réf.: SEP-VISAV-HS-BI

G0212 sbedirect.fr

## Protège port USB

Tous les ports USB bloqués



Embout bloqueur USB : une fois inséré, il interdit l'accès au port USB et on ne peut le retirer qu'à l'aide de la clé de couleur correspondante (ici : blanche).

L'outil le plus simple et économique pour bloquer efficacement l'accès aux ports USB d'un ordinateur. 100% mécanique, aucune installation logicielle. Une fois installé, l'accès aux ports USB

de l'ordinateur est physiquement impossible, protégeant ainsi ses données de toute introduction de virus. Le kit est constitué d'une clé et de 4 embouts bloqueurs USB. 5 couleurs disponibles (rouge, vert, bleu, orange, blanc) correspondant à un numéro de clé différente (exemple: la clé verte ne peut ouvrir qu'un bloqueur vert). Bloqueurs USB supplémentaires en packs de 10.

Référence	Unité	PU € HT le pack
SEP-PPUSBPK-RG/VR/BE/OG*	1 clé + 4 Usb lock	42
SEP-PPUSBLK-RG/VR/BE/OG*	10 Usb Lock	35

\* BC = blanc, RG = rouge, VR = vert, BE = bleu, OG = orange.

G0204 sbedirect.fr

## Support antivol pour vidéoprojecteur

Double sécurité

Idéal pour les écoles, les salles de conférences et de réunions, cet antivol universel pour projecteurs conçu totalement en acier est ultra-résistant aux effractions. Muni d'une double protection (vis antivol + serrure de sécurité), on peut en plus lui adjoindre un cadenas (Magno 30 ou 40mm voir P.51) pour une sécurité renforcée.

Universel : s'adapte à tous les projecteurs de 22 x 17,8mm à 40 x 32,2mm. Hauteur réglable de 16,5cm, 54,5 cm ou 124,5 cm sous plafond. Pratique : Sa tête pivotante peut faire tourner et incliner votre projecteur à volonté. Facile à monter, fourni avec sa notice de montage.

Référence	PU € HT le support	-6%	-15%
	1	5	10
SEP-SAV-VP	151	142	129

G0880 sbedirect.fr



Tête pivotante

# SÉCURITÉ DES SALLES INFORMATIQUES



## Coffre sécurisé pour portables et tablettes

10 portables ou 20 tablettes sous haute protection

Ce coffre en acier (porte = 3 mm/parois = 2 mm) garantit une **protection efficace de votre matériel**. La porte est sécurisée par une **fermeture 3 points dont les pènes épais sont en acier**. Très robuste, il **résiste à la plupart des agressions**.

Une **serrure électronique chiffrée** permet son ouverture, offrant de **multiples configurations (code maître et codes utilisateurs)**. Compact (60x52x41 cm), il est **idéal pour accueillir et stocker jusqu'à 10 ordinateurs portables ou 20 tablettes ou mini-ordinateurs**.

Fourni avec un **kit de fixation bois et bétons** (incluant vis et chevilles) il **peut être fixé sur tous types de supports**. Des **prises de courant (10 ou 20 selon le modèle) de 220 V** sont disposées à l'intérieur du coffre pour vous permettre de **recharger vos appareils électroniques porte fermée**.

De manière à éviter la surchauffe, des **grilles d'aération** sont disposées sur les parois du coffre. Les étagères **mobiles et positionnables selon vos envies** en font un produit modulable.



Référence	Capacité Portables/tablettes	Nombre d'étagères	Poids (kg)	Dimensions ext. (cm)	Nombre de prises de courant	PU € HT le coffre
SEP-COF-OPT-10	10/20	10	53	60x52x41	10	1 229

G0741  
sbedirect.fr

## Chariot mobile haute sécurité pour portables et tablettes

Véritable salle informatique mobile

Ce coffre est la **solution idéale pour protéger, stocker et déplacer vos ordinateurs portables et tablettes électroniques**.

Il est doté d'une **grande capacité de stockage** (jusqu'à **20 ordinateurs portables et 40 tablettes** ou mini-ordinateurs).

Conçu en **acier de qualité supérieure**, la **porte épaisse de 3 mm** et les **parois épaisses de 2 mm** vous assurent une **sécurisation optimale**.

Le coffre dispose d'une **fermeture 5 points** (1 haut/1 bas/3 gauches) faite d'**épais pènes en acier**. De série, l'armoire forte est équipée d'une **serrure à clé hautement sécurisée**. Il existe une **fermeture par serrure électronique en option**.

**Deux modèles sont disponibles**, l'un pouvant accueillir **jusqu'à 10 ordinateurs de taille standard et 20 tablettes** (ou mini-ordinateurs), l'autre **jusqu'à 20 ordinateurs et 40 tablettes**. Les modèles possèdent respectivement 10 et 20 prises de courant intégrées (220 V).

Des **grilles d'aération latérales** assurent une **ventilation naturelle** et vous permettent de **recharger votre matériel porte fermée tout en évitant la surchauffe** (un **système de ventilation optionnelle** peut être pré installé dans le coffre). Ce dernier étant **mobile**, nous proposons également en option un **système de sécurité stationnaire** qui permet de sécuriser votre coffre en l'attachant à un mur par le biais d'un **point d'ancrage**.

Enfin, un **kit optionnel** permettant de sécuriser un équipement sur le dessus du coffre (imprimante, vidéo projecteur, enceintes, ordinateur...) est disponible.



Un coffre-fort qui sécurise jusqu'à 20 ordinateurs portables (ou 40 tablettes) et permet la recharge des appareils porte fermée !

Référence	Capacité Portables/tablettes	Nombre d'étagères	Dimensions ext. (incluant les roues et les poignées) (cm)	Nombre de prises de courant	PU € HT le coffre mobile (serrure à clef)	PU € HT le coffre mobile (serrure électronique)
SEP-COF-CM10 (-E)	10/20	5	100x68,35x52	10	2 585	3 011
SEP-COF-CM20 (-E)	20/40	10	100x91x52	20	2 687	3 113

G0744  
sbedirect.fr

## Armoire-forte pour portables et tablettes

Presque un coffre-fort

Conçue en **acier de 2 mm d'épaisseur** cette armoire procure un **très bon niveau de protection contre les agressions**.

La fermeture renforcée se fait en 4 points. **Le verrouillage du coffre s'effectue par serrure mécanique**.

Elle dispose de **20 prises de courant 220 V** intégrées de manière à pouvoir recharger vos matériels informatiques aisément même lorsqu'ils sont stockés. Il est toutefois possible d'ajouter **10 prises supplémentaires en option** pour plus de liberté.

Des **grilles d'aération** garantissent la **ventilation** et le **refroidissement du coffre** pendant la recharge des appareils.

Vous avez le choix entre un modèle avec **20 étagères** et un modèle comprenant **20 compartiments individuels verrouillables** de 620x354x440 mm chacun équipés de **serrures individuelles** disposant de 2 clés.

**Clés maîtres** capables d'ouvrir tous les compartiments également fournies. Serrure électronique en option.

Référence	Capacité Portables/tablettes	Nombre d'étagères/ de compartiments	Dimensions (cm)	Poids (kg)	PU € HT l'armoire forte (serrure à clef)	PU € HT l'armoire forte (serrure électronique)
SEP-COF-AFCI (-E)	20/40	20 étagères	190x40x50	114	2 838	3 264
SEP-COF-AFET (-E)	20	20 compartiments	190x57,5x50	180	1 507	1 933

G0743  
sbedirect.fr



## Armoire-forte haute sécurité pour portables et tablettes

4 mm d'acier

Haut de gamme, cette armoire vous confèrera un **haut niveau de sécurité pour votre matériel**.

Avec des parois et une porte en acier supérieur de **4 mm d'épaisseur**, elle **résiste particulièrement bien aux agressions**. La porte sécurisée scelle la fermeture en **5 points** pour l'armoire une porte, et en **10 points** pour l'armoire deux portes. **Tous les pènes sont en acier** et offrent une **sécurité maximale** à votre matériel informatique. De série, elle est équipée d'une **serrure à clé hautement sécurisée** pourvue d'un **code maître** et d'une capacité de **9 codes utilisateurs**.

Équipée de **prises de courant de 220 V** pour recharger vos appareils portes fermées, elle permet de stocker **jusqu'à 60 ordinateurs portables et 80 mini-ordinateurs portables ou tablettes**. Des **grilles d'aération** garantissent la **ventilation** et le **refroidissement** du coffre pendant la recharge des appareils.

Référence	Capacité Portables/tablettes	Nombre d'étagères	Dimensions (cm)	Poids (kg)	PU € HT l'armoire forte (serrure à clef)	PU € HT l'armoire forte (serrure électronique)
SEP-CF-AFS110 (-E)	10/20	10	100x57,5x50	167	2 015	2 441
SEP-CF-AFS120 (-E)	20/30	20	190x75x50	289	2 778	3 204
SEP-CF-AFS130 (-E)	30/45	30	190x75x50	320	3 129	3 555
SEP-CF-AFS230 (-E)	30/40	30	190x100x50	338	3 932	4 358
SEP-CF-AFS260 (-E)	60/80	60	190x100x50	406	4 851	5 277
SEP-CF-AFS40 (-E)	40/60	40	190x75x50	351	3 477	3 903
SEP-CF-AFS45 (-E)	45/60	45	190x100x50	373	4 467	4 893

G0742  
sbedirect.fr



## Armoire-forte haute sécurité avec compartiments individuels

40 compartiments individuels sécurisés

Mêmes caractéristiques techniques que l'armoire-forte haute sécurité.

Celle-ci possède en plus des **compartiments individuels sécurisés**. Haut de gamme et conçue en acier supérieur de **4 mm d'épaisseur**, elle est dotée d'une **fermeture 10 points** pour les plus grands modèles.

Elle offre donc un **haut niveau de sécurité pour votre matériel informatique grâce aux compartiments fermés et sécurisés**.

Disponible en 5 versions de 8, 16, 20 (modèles 1 porte), 32 et 40 compartiments (modèles 2 portes). Équipée de **prises de courant** (1 par compartiment) vous pourrez y brancher vos appareils électroniques.


Référence	Capacité Portables/tablettes	Nombre de compartiments	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Dimensions des compartiments (cm)	PU € HT l'armoire forte (serrure à clef)	PU € HT l'armoire forte (serrure électronique)
SEP-CF-AFSC8 (-E)	8	8	100x57,5x50	163	9,6 x 32,5 x 38	2 548	2 974
SEP-CF-AFSC16 (-E)	16	16	190x57,5x50	278	9,6 x 32,5 x 38	4 190	4 616
SEP-CF-AFSC20 (-E)	20	20	190x57,5x50	381	6,2 x 35,4 x 44	4 440	4 867
SEP-CF-AFSC32 (-E)	32	32	190x100x50	418	9,6 x 32,5 x 38	7 563	7 989
SEP-CF-AFSC40 (-E)	40	40	190x100x50	456	6,2 x 35,4 x 44	6 759	7 186

G0745  
sbedirect.fr



## SCELLÉS ADHÉSIFS ANTI-EFFRACTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ultra-destructible  
acrylate TESA couleur

Très difficile à retirer. En forçant, elle se détruit immédiatement.

Ce qui se fait de mieux en termes d'étiquette de sécurité destructible. Composée intégralement d'acrylate TESA, très visible de loin, c'est la solution la plus adéquate pour afficher clairement un signal de sécurité, de validité ou de garantie. Gravée au laser, elle est infalsifiable, intransférable, totalement personnalisable (logos, textes, numéros et codes-barres), et très résistante aux contraintes chimiques et physiques. Déclinée en 4 couleurs de fond : noir, rouge, bleu et jaune.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-20% 3	-35% 5	-46% 10
MIS-ACY2-41	40 x 15	638	511	415	342
MIS-ACY2-52	50 x 20	760	594	492	414
MIS-ACY2-62	60 x 25	976	805	756	642
Frais de cliclé	(1ère production)	90	90	90	90

Tous formats possibles (découpe laser).  
Livraison sous une semaine après accord du bon à tirer.  
Conditionnement en rouleau.

\* RG = rouge, BE = bleu, JN = jaune.

G0126  
sbedirect.frDO NOT OPEN  
WARRANTY  
VOID IF REMOVED

SECURITY ASSET MANAGEMENT

000 001

CAUTION - VOID IF REMOVED !

Polyester VOID Laserlab vierge  
en planche A4 laser

Imprimez-la sur votre laser

UNIQUE ! Une étiquette VOID performante à adhésif sécable imprimable sur votre imprimante laser. Composée d'une couche supérieure d'accrochage des encres laser ultra-performantes et d'un adhésif acrylique épais haute performance pour une tenue incomparable. Laisse apparaître le mot « VOID » lors de toute tentative d'arrachage, ce qui rend l'infraction immédiatement visible et l'étiquette inutilisable (transfert partiel). Résiste aux températures fortes (-55° à +155°), à l'humidité, aux huiles, aux solvants courants, et aux produits de nettoyage classiques.

Référence	Format des étiquettes (mm)	Nombre d'étiquettes par planche	Nombre de planches par boîte	Nombre d'étiquettes par boîte	PU € HT la boîte 1	-5% 5	-8% 10
LSL-POLY1-VOID	19 x 38	65	16	1040	272	262	257
LSL-POLY-VOID	25 x 51	30	34	1020	392	351	335
LSL-POLY3-VOID	25 x 64	30	34	1020	450	442	434

Autres formats, fond blanc, pré-impresion couleur, nous consulter.  
Conditionnement en boîtes de planches A4.

G0103  
sbedirect.fr

## Polyester VOID vierge en rouleau TTh

Arrachage immédiatement visible



Base en polyester épais très résistante. Munie d'un puissant adhésif acrylique sécable qui laissera apparaître le mot « VOID » ou 1 damier lors de toute tentative d'arrachage sur le matériel et l'étiquette (transfert partiel). Idéale comme témoin de garantie pour les biens industriels ou en tant que scellé de sécurité sur un boîtier à ne pas ouvrir. S'imprime sur toute imprimante transfert thermique (dont les SATO et CAB pages 18 et 19).

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau 1000	-0% 3000	-0% 5000
IMP-VOID1-MET1/3/5	40 x 15	171	513	856
IMP-VOID2-MET1/3/5	50 x 20	206	618	1031
IMP-VOID3-MET1/3/5	60 x 25	241	724	1206

Autres formats, pré-impresion couleur, nous consulter.  
Conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.

G0095  
sbedirect.fr

## Étiquette anti-fraude polyester VOID sécurisée imprimée

Conçue pour mettre en évidence toute fraude ou tentative d'arrachage sans nécessiter de système de détection annexe.

Moyen très efficace et bien moins onéreux que les traditionnels scellés en plastique ou plomb.

Simple d'utilisation et de contrôle, elle laissera apparaître le mot « VOID » ou un damier, aussi bien sur l'étiquette que sur le support en cas de tentative d'arrachage (transfert partiel). Impression noire ou couleur.

Référence	PU € HT le rouleau de 1000
MAD-VOID1-MT-CO	Voir page 8

G0220  
sbedirect.frCE TR2E  
220 V - 50Hz  
5mA - IMT V2Serviced only by Schlumberger  
- DO NOT OPEN -

CONTROLE SECURITE 10071

ATTENTION

cead DAM

SCELLE SECURITE

Arrachage matérialisé sur VOID métallisé.

Scellé adhésif anti-fraude  
Zéro transfert

Aucun résidu de colle



Apportez plus de sûreté au transport de vos biens et au cachetage de vos portes avec ce scellé fiable, dissuasif, et sans traces. Très efficace sur des surfaces métallisées ou lisses, cette étiquette est idéale pour tout support nécessitant de rester propre (portes d'avion, de véhicule, de bus, de coffre, de boîtier...). Il laissera apparaître immédiatement un message d'effraction « OPENED VOID » évident sur l'étiquette en cas de décollement, sans trace de résidus sur le support. S'imprime au marqueur ou à l'aide de toute imprimante transfert thermique.

Référence	Option	Format des étiquettes (mm)	PU € HT par rouleau de 500	-10% 5	-12% 10	-17% 50
SAHS-88-BL/RG	Vierge	85 x 40	144	130	127	120
SAHS-88-BLP/RGP	Personnalisé		-	317	308	291
Frais de cliclé	(1ère production)		-	90	90	90

Autres formats ou coloris, pré-impresions fixes ou variables, nous consulter.  
Conditionnement en rouleau de 500.

G0748  
sbedirect.fr

## Scellé adhésif anti-fraude - Transfert partiel



Ce scellé adhésif permet de sécuriser un large éventail de biens, et convient particulièrement au secteur bancaire, aux casinos et aux magasins, notamment pour le transport de fonds. Grâce à un système d'adhésif acrylique sécable haute performance avec transfert partiel, un résidu modéré et retirable sera laissé sur la surface concernée. En cas de violation, un message OPENED VOID irréversible apparaîtra à la fois sur la surface de l'étiquette et sur le support. Mêmes caractéristiques que le précédent en termes d'options.


Référence	Option	Format des étiquettes (mm)	PU € HT par rouleau de 500	-17% 5	-24% 10	-28% 50
SAHS-81-BL/RG	Vierge	85 x 40	135	112	103	97
SAHS-81-BLP/RGP	Personnalisé		-	312	304	280
Frais de cliclé	(1ère production)		-	90	90	90

Autres formats ou coloris, pré-impresions fixes ou variables, nous consulter.  
Conditionnement rouleau de 500.

G0749  
sbedirect.fr

## Scellé adhésif anti-fraude personnalisé

Impression à l'unité



A partir de seulement 5 rouleaux (soit 5000 scellés), vous pouvez personnaliser le scellé adhésif anti-fraude exposé ci-dessus. De plus, nous pouvons pré-imprimer ces scellés (1 couleur noire ou blanche) avec des impressions fixes (logos, textes, avertissements) ou variables (numéros séquentiels, code-barres, Qr codes).

3 adhésifs de sécurité :

- Transfert total (colis et enveloppes)
  - Transfert partiel (usages courants toutes surfaces)
  - Zéro transfert (usages fréquents)
- 9 Formats :
- 30 x 15 mm
  - 50 x 19 mm
  - 60 x 20 mm
  - 70 x 25 mm
  - 78 x 30 mm
  - 85 x 40 mm
  - 100 x 19 mm
  - 100 x 30 mm
  - 120 x 40 mm
- 10 Couleurs :
- Rouge
  - Bleu
  - Blanc
  - Vert
  - Jaune
  - Gris
  - Violet
  - Orange
  - Noir
  - Transparent

Tarifs de 67€ HT à 351€ HT le rouleau de 1000 scellés selon les options de personnalisation.

Production sous 3 semaines.

G0825  
sbedirect.fr

## Scellé adhésif anti-fraude températures extrêmes

Résistance températures extrêmes



Mêmes caractéristiques que les Scellés adhésifs anti-fraude ci-dessus. Résiste à des températures entre -40°C et +80°C tant au moment de la pose que de l'arrachage, ce qui est unique pour des étiquettes type « VOID » et en renforce considérablement l'aspect sécuritaire. Convient sur le verre, le métal et les surfaces lisses.

Référence	Type de transfert	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000	-5% 10	-10% 25
SATX-P-84-V	Transfert partiel	85x40	220	208	197
SATX-Z-84-V	Zéro transfert	85x40	254	240	227

Tous types de formats, pré-impresion couleur, personnalisation, nous consulter. Rouleau de 1000 étiquettes zéro transfert ou transfert partiel.

G0824  
sbedirect.fr

# CADENAS ET CHAINES DE SÉCURITÉ



NOUVEAU

## Cadenas Abus haute-sécurité à combinaison

Haute-sécurité garantie

Cadenas 60mm, boîtier cuirassé qui protège le corps et le mécanisme des coups, et anse blindée en acier. Combinaison à 4 molettes (10 000 possibilités) avec une clé spéciale pour changer la combinaison, idéal pour sécuriser vos accès partagés.

G0176 sbedirect.fr



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-5% 10	-9% 50	-14% 100
SEP-CAD-190CS	63 11	11,5 30	164	156	149	141

La clé spéciale est livrée avec le cadenas.

NOUVEAU

## Cadenas Abus sécurité renforcée à combinaison

Bien sécuriser sans clé

Cadenas 50mm en laiton forgé avec une sécurité renforcée grâce à sa anse en acier inox. Combinaison interchangeable à 4 molettes.

G1182 sbedirect.fr



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-5% 10	-9% 50	-15% 100
SEP-CAD-180IB	53 8,5	25 25	75	71	68	64

## Cadenas éco Combilock couleur

Cadenas économique 40 mm tout en aluminium anodisé couleur (teinté dans la masse). Léger et résistant à la corrosion. Pratique et sûr, il est muni d'une serrure à 4 chiffres (10 000 combinaisons possibles) évitant la multiplication des clés. Le code est interchangeable à tout moment par l'utilisateur (cadenas ouvert). Idéal en usine, en école, pour les casiers (droits d'accès par couleur).



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-5% 10	-10% 50	-14% 100
SEP-CAD-CB-VI/-XX* (réf.nuancier)	40 6	21,5 26	21	20	19	18

NUANCIER: 9 coloris disponibles.



\*VI=violet, VE=vert, ALU=aluminium, RG=rouge, OR=orange, BE=bleu, MR=marron, JN=jaune, TIT=titane

G0175 sbedirect.fr

## Coffre à clés Key Safe

Blindage robuste

Ce coffre, doté d'un dispositif de verrouillage en façade, vous permet de conserver vos clés et autres objets de valeur en toute sécurité grâce à une combinaison modifiable à 4 chiffres.

Son installation murale en intérieur ou en extérieur très robuste, en zinc moulé, facilite les transferts et les consignes de clés.

Exploité de manière autonome, cet équipement permet de restreindre l'accès aux clés de manière ultra contrôlée.



Référence	Format (mm)	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-KF-10	61x85x39	66
SEP-COF-KF-20	83x35x46	97

Garanti 2 ans.

G0219 sbedirect.fr

## Cadenas éco Point

Cadenas d'entrée de gamme. Très économique. Corps en laiton. Qualité simple. Livré avec 3 clés. Pas d'option de clé unique possible.

G0840 sbedirect.fr



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-5% 10	-10% 50	-15% 100
SEP-CAD-PT-20	20 3	10,5 11	2,77	2,62	2,48	2,34
SEP-CAD-PT-30	30 4,5	16 17,5	3,98	3,78	3,57	3,36
SEP-CAD-PT-40	40 5,5	22,5 20	5,26	4,99	4,72	4,45

## Chaîne de sécurité insécable

Maillon en acier cémenté

Pratique, fonctionnelle et très résistante.

Acier inoxydable cémenté. Maillons carrés très difficilement sécables.

Outil incontournable contre les vols en intérieur et en extérieur.

Gaine textile ultra-résistante anti-rayures.



Référence	Ø maillon (mm)	Longueur (cm)	PU € HT la chaîne 1	-2% 5	-9% 10
SEP-CN-660	6	60	14	14	13
SEP-CN-690	6	90	17	17	16
SEP-CN-890	8	90	26	25	23
SEP-CN-10100	10	100	44	41	39
SEP-CN-10150	10	150	58	55	52
SEP-CN-10200	10	200	67	64	60

Garanti 2 ans.

G0737 sbedirect.fr

## Cadenas de sécurité Magno

Rapport qualité/prix

Corps en laiton massif. Anse en acier cémenté, chromé. Serrure à double verrouillage.

Intérieur inoxydable.



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-7% 10	-15% 50	-19% 100
SEP-CAD-MG-25	25 4	13,5 14	7,97	7,41	6,85	6,47
SEP-CAD-MG-30	30 5	16 17	9,46	8,79	8,13	7,68
SEP-CAD-MG-40	40 6,5	22 23,5	13	12	11	10
SEP-CAD-MG-50	50 8	28 29,5	20	19	17	16
SEP-CAD-MG-60	60 9,5	35 34,5	28	26	24	23
clé unique	-	-	-	+2	+2	+2

Système de clés identiques en option. Livraison sous 48 heures à 1 semaine (options).

G0179 sbedirect.fr

## Cadenas Quadra

Corps en laiton massif. Anse en acier cémenté, chromé. Serrure à double verrouillage. Intérieur inoxydable.

Haute résistance à la traction. Peu de place pour tout outil de découpe grâce à l'anse intégrée.



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-8% 10	-14% 50	-19% 100
SEP-CAD-QD-50	50 7	16 11,5	25	23	22	21
SEP-CAD-QD-70	70 12	22 15,5	36	33	31	29
SEP-CAD-QD-90	90 12	36 18	54	50	46	43
clé unique	-	-	-	+2	+2	+2

Système de clés identiques en option.

G0182 sbedirect.fr

## Cadenas très haute-sécurité Diamant

Corps en laiton massif, anse ultra-dure en acier cémenté chromé, serrure haute-sécurité, double verrouillage à billes, mécanisme haut de gamme (cylindre armé contre le forage).

Plusieurs milliers de variétés différentes. Intérieur inoxydable. Très haute résistance à la traction et à l'arrachage.



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-5% 10	-10% 50	-15% 100
SEP-CAD-DM-40	40 7,5	22 23	39	37	35	33
SEP-CAD-DM-50	50 9	25 28	47	44	42	40
SEP-CAD-DM-60	60 11	30 35	74	70	66	63
clé unique	-	-	-	+6	+6	+6

Système de clés identiques et clé passe en option (1<sup>re</sup> clé passe fournie). Livraison sous 48 heures à 1 semaine (options).

G0177 sbedirect.fr

## Cadenas haute-sécurité Profi

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté, chromé. Serrure haute sécurité, double verrouillage à billes. Mécanisme de précision. Intérieur inoxydable. Très haute résistance à la traction.

Anse normale ou grande anse (-HB).



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-7% 10	-14% 50	-18% 100
SEP-CAD-PF-30	30 5	16 17,5	21	19	18	17
SEP-CAD-PF-40	40 6	23 22	25	23	22	20
SEP-CAD-PF-40HB	40 6	23 45	32	29	27	26
SEP-CAD-PF-50	50 8	28 27	33	31	29	27
SEP-CAD-PF-50HB	50 8	28 80	44	41	38	36
SEP-CAD-PF-60	60 10	32 33	44	41	38	36
SEP-CAD-PF-60HB	60 10	32 110	67	63	58	55
clé unique	-	-	-	+2	+2	+2
clé passe	-	-	-	-	+10	+10

Système de clés identiques (plusieurs milliers de variantes différentes) et clé passe en option (1<sup>re</sup> clé passe fournie).

G0180 sbedirect.fr

## Cadenas inoxydable Atlantic

Le cadenas Atlantic a l'avantage d'être résistant à l'eau de mer, grâce à son corps en laiton massif, sa anse en acier inoxydable et à son intérieur inoxydable. Idéal dans le milieu marin, sa serrure à double verrouillage permet une haute résistance à l'arrachage.



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-59% 10	-62% 50	-64% 100
SEP-CAD-AT-30	30	16 13	17	16	15	14
SEP-CAD-AT-40	40	23 17	23	21	19	18
SEP-CAD-AT-50	50	28 19,5	30	28	26	24
clé unique	-	-	-	+6	+6	+6

Système de clés identiques en option.

G0951 sbedirect.fr

## Cadenas ultra haute-sécurité Alpha

Corps totalement en acier cémenté massif, chromé, anse ultra-dure en acier de manganèse chromé, protection contre l'ouverture par coupe-boulon et le forage, serrure très haute sécurité à double verrouillage à billes, cylindre armé contre le forage, très haute résistance à la traction, plus de 300 000 variétés.



Référence	Corps (mm) Larg. Ø	Anse (mm) Larg. Haut.	PU € HT le cadenas 1	-5% 10	-10% 50	-15% 100
SEP-CAD-AP-65	65 11	22 26	144	137	129	122
clé unique	-	-	-	+23	+23	+23

Système de clés identiques en option.

G0174 sbedirect.fr

## SCELLÉS



## Scellé-crochet à fermeture automatique



Platine de 40 x 20 mm en polypropylène. Crochet en acier zingué. Numérotation consécutive à 7 chiffres. Résiste à une traction de 31,8 kg. Adapté à la fermeture d'armoires et de caisses, au scellage de produits plus spécifiques tels que les fûts.

Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-SFA-CR-BC/-XX* (réf.nuancier)	759

Personnalisation possible : pré-impression d'un logo ou texte, numérotation spécifique, nous consulter.

Coloris disponibles : Rouge, Noir, Bleu, Vert, Jaune, Blanc

G0147  
sbedirect.fr

## Scellé porte-clés



Corps plastique en acrylonitrile styrène de 26x27 mm (possible également en 39x20mm ou 40x35mm) et d'un câble galvanisé de 1,5x200mm. (ou respectivement 1,5x200mm ou 1,5x250mm).

Résiste à une traction entre 50kg et 150kg selon le modèle utilisé. Idéal pour vos clés.


Référence	PU € HT les 100 scellés
MSEC-SPC-S-RG/XX	256
MSEC-SPC-M-RG/XX	303
MSEC-SPC-L-RG/XX	375

Coloris disponibles : Bleu, jaune, rouge, vert, blanc  
Personnalisation possible : pré-impression d'un logo ou texte, numérotation spécifique, nous consulter.

G0149  
sbedirect.fr

## Scellé-langouette latéral

Ce collier de serrage plastique en polypropylène, d'une tige de 3 mm de diamètre pour une longueur de 230 ou 330mm est idéal pour sceller des chariots d'urgences ou des portes de sécurités de secours. Ce collier résiste à une traction de 12 kg et à des températures de -20°C à +60°C.



Référence	PU € HT le paquet de 1000
MSEC-SS-23-BL/-XX	227
MSEC-SS-33-BL/-XX	245

Personnalisation possible sous 4 semaines : un logo ou texte, numérotation spécifique, nous consulter.

G0959  
sbedirect.fr

## Scellé-clip automatique



Hauteur de 40 mm. Adapté à la fermeture des armoires en milieu hospitalier, sécurisation de boîtes et dossiers confidentiels ou à la traçabilité de vos produits.

Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-SFA-CLU-BL/-XX	172

Personnalisation possible : pré-impression d'un logo ou texte, numérotation spécifique, nous consulter.

Coloris disponibles : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc, Orange,

G0146  
sbedirect.fr

## Scellé pour compteur électrique

Actuellement le meilleur sur le marché. Robuste, et simple d'utilisation. Platine de 10 x 20 mm en acrylique. Câble de 250 mm x 0,7 mm en acier inoxydable. Insert en polypropylène.

Résiste aux amplitudes de températures (-40°C à +50°C), et à une traction de 35 kg. Idéal pour vous protéger de toute tentative d'effraction sur vos compteurs.



Référence	PU € HT le paquet de 100
MSEC-SC-THS-BL/-XX* (réf.nuancier)	101

Coloris disponibles : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc

G0143  
sbedirect.fr

## Scellé plastique à écraser

Ce petit scellé en polypropylène est conforme aux normes RoHS et à la norme EN 3 sur les extincteurs.

Composé d'une tête de 10, 31x10, 92mm et d'un fil de 172mm de long et de 1,2mm de diamètre, il est résistant à une traction de 3kg et à des températures -20°C à +60°C.



Référence	PU € HT les 900 scellés
MSEC-PS-BL/-XX	170

Coloris disponibles : Rouge, noir, bleu, vert, Jaune, gris, orange, blanc

G0961  
sbedirect.fr

## PLOMBS À SCELLER



## Pastille à sceller tige plastique

Voici le plombage le plus économique ! Plomb en copolymère gris de 9 mm de diamètre et de 4,25 mm d'épaisseur. Fil plastifié de couleur bleue résistant à une traction de 9 kg.

Sécurise l'accès par sa fermeture définitive et garantit qu'aucun individu n'a ouvert et/ou manipulé vos installations.



Référence	PU € HT les 1000 scellés
PB-PUL	260

G0159  
sbedirect.fr

## Pastille à sceller plastique couleur

Plomb à sceller économique et écologique dédié à la maintenance électrique.

Sécurisera l'accès grâce à sa fermeture définitive.

Variété de couleurs standards disponibles.



Référence	PU € HT les 1000 plombs
PB-PLA-BC/-XX* (réf.nuancier)	47

G0158  
sbedirect.fr

\*NUANCIER : BC = bleu, GR = gris, JN = jaune, NR = noir, RG = rouge, VE = vert.

## Plomb à sceller naturel

Produit le plus utilisé par les équipes de maintenance électrique.

Plomb naturel spécialement conçu pour sceller vos installations électriques de manière traditionnelle.

Sécurise l'accès par sa fermeture définitive.

Diamètre 10 mm. Autres diamètres nous consulter.

G0156  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT les 1000 plombs
PB-NAT	100

## Valise kit de plombage

Kit complet à sceller avec plombs 9 mm en plastique Notox, le plus utilisé en maintenance électrique. La valise contient : 1 000 plombs Notox 9 mm (coloris au choix : rouge, bleu, jaune, vert, gris, blanc ou noir), 1 bobine de fil perlé 8/10° 250 g, 1 pince à plomber 175 mm, 1 pince coupante.



Référence	PU € HT la valise
PB-KIT	238

G0155  
sbedirect.fr

## Bobine de fil perlé

Sécurisante et peu onéreuse, c'est l'accessoire indispensable pour l'assemblage de votre plombage. Le fil est composé de notre plomb naturel ou plomb plastique couleur.

Conçue en acier galvanisé. Résiste à une traction de 3,2 kg.

Diamètre : 8/10° mm.  
220 g. Longueur : 100 m.

G0154  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT la bobine
PB-BFP	44

## Pince à plomber

Outil idéal pour sceller définitivement vos plombages.

Vos équipes pourront procéder à la maintenance de vos installations électriques en toute sécurité grâce au plomb naturel ou au plomb en plastique couleur associé à notre bobine de fil perlé.

Manchon plastifié pour un meilleur confort au plombage.

Format : 175 mm.  
Conçue pour plombs de diamètre de 10 à 12 mm.

G0157  
sbedirect.fr

Référence	PU € HT la pince
PB-PINCE	101

NUANCIER : RG: Rouge, NR : Noir, BL : Bleu, VE : Vert, JN : Jaune, GR : Gris, OG : Orange, BC : Blanc

# AUTHENTIFICATION



## Hologramme d'authentification anti-effraction VOID

Authentification immédiate à l'œil nu

- Haut degré de sécurité
- Nombreux points de sécurité
- Infalsifiable et inviolable
- Impossible à photocopier
- 18 modèles standards originaux
- N° de série individuel gravé au laser
- A partir de 0,11 € HT l'hologramme

SBE vous apporte, pour un **budget réduit**, cette toute nouvelle gamme d'hologrammes de sécurité ultra-performants : **le moyen le plus éprouvé pour authentifier sérieusement et sécuriser** tous vos documents sensibles, vos productions, badges d'accès.... Sans réduire le fort niveau de sécurité qu'apportent ces hologrammes puisque **chaque étiquette est numérotée individuellement** par gravure laser.

Il s'agit de véritables **hologrammes 3D et Dot Matrix** comprenant de nombreux points de sécurité. Toute tentative d'arrachage détruira définitivement l'hologramme et matérialisera l'effraction.

Référence	Nom	Points de sécurité	Format (mm)	Nb d'hologrammes par paquet
MSEC-HOL-BOT	Bottle Seal "Secure"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Scellé adhésif	44 x 8	840
MSEC-HOL-EAG	Eagle "Valid"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Guilloché • Scellé adhésif	Ø 25	720
MSEC-HOL-PAD	Padlock "Original"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Guilloché • Scellé adhésif	Ø 20	980
MSEC-HOL-MAP	Global Map « Original »	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Effet de bascule • Scellé adhésif	30 x 25	600
MSEC-HOL-STA	Stars and Planet "Security"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Guilloché • Scellé adhésif	20 x 20	980
MSEC-HOL-EAG2	Eagle "Original"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Effet cinétique • Scellé adhésif	25 x 15	1080
MSEC-HOL-SOP	Badge "Secure"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Micro texte • Scellé adhésif	20 x 20	980
MSEC-HOL-GLO	Global Map "Authentication"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Scellé adhésif • Guilloché • Effet cinétique	25 x 25	720
MSEC-HOL-ARR	Arrow "Original"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Guilloché • Scellé adhésif	Ø 19	980
MSEC-HOL-SQU	Square "Original"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Guilloché • Scellé adhésif	10 x 10	3920
MSEC-HOL-PAD2	Padlock "Intransferible"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Effet de bascule • Micro texte • Guilloché • Scellé adhésif	30 x 30	500
MSEC-HOL-BAR	Barecode-QR Code "Authentic"	• Scellé adhésif	50 x 15	360
MSEC-HOL-TRA	Transparent "Guaranteed"	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Effet transparent • Scellé adhésif	Ø 30	500
MSEC-HOL-AUT	Authentic	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Scellé adhésif	Ø 20	980
MSEC-HOL-VAL	Validated	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Scellé adhésif	Ø 20	980
MSEC-HOL-SEC	Secure	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Effet transparent • Scellé adhésif	24 x 24	600
MSEC-HOL-WAR	Waranty	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Scellé adhésif	30 x 10	1400
MSEC-HOL-PRO	Protected	• Numéro séquentiel avec gravure laser • Scellé adhésif	30 x 15	1000




Référence	PU € HT le paquet de 20 planches	-9%	-19%	-28%
MSEC-HOL-AUT-XX	101	92	82	73

Hologrammes personnalisés (en étiquettes ou en films de dorure à chaud) à partir de 100 planches. Nous consulter. Livraison sous 48 heures. Conditionnement par planches.

G0140 sbedirect.fr



Format: 60 x 25 mm.



Format: 30 x 20 mm.

Tentative d'effraction matérialisée.



Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 scellés	-12%	-17%
MSEC-SSS-STD	30 x 20	106	93	88
MSEC-SSS-STD2	60 x 25	187	182	176

G0151 sbedirect.fr

## Scellé-sécurité SBE ultrafin anti-effraction standard

Film de garantie ultra-sécable

Ce scellé sécurité ultrafin est l'outil le plus efficace pour garantir une forte confidentialité et authenticité de biens à risques.

Il répond aux exigences des entreprises et institutions privées concernant des documents ultraconfidentiels, contrats ou encore secret défense. La technologie de ce scellé ne permet pas de le retirer de manière intacte et de pouvoir le recoller.

Le produit a été conçu autour de **4 points de sécurités** :

- Un adhésif sécable** puissant qui s'accroche sur tous supports et difficile à retirer.
- Une encre UV réactive** : des logos « SBE » apparaissent en couleur rouge sous éclairage UV pour garantir l'originalité du scellé.
- C'est l'absence de support** entre la colle et les encres qui rend le scellé ultra-destructible inarrachable et intransférable.
- Un authentifiant unique** : la fenêtre blanche sur le scellé vous permet d'y inscrire un texte ou un numéro unique infalsifiable.

Le modèle **standard** offre une fenêtre blanche pour y inscrire manuellement le texte ou la numérotation de votre choix.

**PRATIQUE !** Il se pose en **1 seconde** sur tous types de supports grâce à un **applicateur intégré**.



## Scellé-sécurité SBE ultrafin anti-effraction personnalisé

Utilisations militaires et gouvernementales

Caractéristiques identiques au modèle standard (ci-dessus), avec la possibilité de le personnaliser à volonté : textes, logos et couleurs, encres UV invisibles, tous formats et formes. 8 couleurs standards (jaune, rouge, bleu ciel, bleu foncé, vert, noir, doré, argenté).

Référence	Format (cm²)	PU € HT les 100 scellés	-41%	-55%	-66%
MSEC-SSS-51	5 à 10	108	53	38	28
MSEC-SSS-112	11 à 20	129	72	52	40
MSEC-SSS-214	21 à 40	172	105	83	63
MSEC-SSS-418	41 à 80	249	156	126	95
Frais de cliclé	(1ère production)	90	90	90	90

Conditionnement en paquets de 100 avec applicateur. Livraison sous 4 semaines après accord du bon à tirer.

G0150 sbedirect.fr



## Papier A4 sécurisé X2 «NO-COPY»

L'authentique à vos couleurs

Ce papier sécurisé «NO-COPY» rend impossible la falsification des documents imprimés sur ces feuilles.

Différents éléments permettent de sécuriser ce papier :

- le fond de la feuille porte l'inscription «SECURITE DOCUMENT ORIGINAL», qui n'apparaîtra pas sur une photocopie;
- toute photocopie fait apparaître la mention «CE DOCUMENT EST UNE COPIE», signalant que ce document est une reproduction et non l'original.



Référence	PU € HT la ramette 1	-5% 5	-11% 20
SEP-SED-PS-NC	73	69	65

G0771 sbedirect.fr

## Papier A4 sécurisé X4

Authenticité de vos documents confidentiels

Ce papier hautement technique authentifie de manière certaine vos documents importants et confidentiels grâce à 4 niveaux de sécurité fortement authentifiant :

- des **guilloses visibles** en encres gommables et réactives;
- des **inscriptions en encre UV** invisibles à l'œil nu mais visibles sous lampe ultraviolet;
- des **inscriptions en micro-caractères incopiables** sur les contours de la feuille (visibles en X10);
- Un papier **sans azurant optique**.



Référence	PU € HT la ramette 1	-12% 5	-22% 20
SEP-SED-PAS	138	121	108

G0208 sbedirect.fr

## Papier A4 sécurisé X2 Académique

Ce papier sécurisé permet d'authentifier les documents scolaire comme officiel.

Il est sécurisé à 2 niveaux :

- Des **micro-caractères** non reproductibles.
- Des **guilloses visibles** en 2 couleurs dont 1 en encre gommable.



Référence	PU € HT la ramette 1	-12% 5	-21% 20
SEP-SED-PAS-AC	92	81	73

G0949 sbedirect.fr

## Papier A4 sécurisé X3 Diplôme

Ce papier sécurisé vous permettra d'imprimer vos **diplômes** sur un papier reconnu officiellement.

Il est sécurisé à 3 niveaux :

- Des **guirlandes latérales** non reproductibles.
- Un **papier filigrané blanc "RF"**.
- Des **guilloses visibles** en 2 couleurs.



Référence	PU € HT la ramette 1	-13% 5	-25% 20
SEP-SED-PAS-DP	107	93	80

G0950 sbedirect.fr

## Loupe de poche

Le tout en «1» de la vérification

5 fonctions complémentaires dans un format mini: loupe simple, loupe à fort grossissement, UV à ondes longues, éclairage puissant et un stylo intégré. Dimension: 38x91x8 mm (48 g).



Référence	PU € HT la loupe
SEP-SED-LPUV	33

G0804 sbedirect.fr

## Mini microscope de poche lumineux

Ce microscope d'une dimension de 102x55x30 mm, authentifie vos papiers sécurisés ou autres billets de banque.

Zoom ajustable (grossissement x20 à x40)



Référence	PU € HT le microscope
SEP-SED-MP	66

G0805 sbedirect.fr

## Lampe Torche UV

Détecte précisément les inscriptions UV

Très puissante, cette lampe torche UV de 365 nanomètres **contrôle l'authenticité d'un document** en révélant toutes les mentions UV. Sa **focale est réglable** et éclaire jusqu'à 50 mètres. Dimension: 9,2 cm.



Référence	PU € HT la lampe
SEP-SED-LTUV	28

G0826 sbedirect.fr

## Marqueur UV Securitas

Lecture des micros impressions

Ce marqueur permanent **authentifie tous types de documents** grâce à une encre UV strictement **invisible à l'œil nu**. Il peut écrire sur **tous types de matériaux**.



Référence	PU € HT le marqueur
ACC-MUVS	8,96

G0803 sbedirect.fr

## Papier A4 sécurisé X9

Reproduction et falsification impossibles

Le papier sécurisé X9 présente 9 niveaux de sécurité, le rendant ainsi parfaitement **infalsifiable et non reproductible**. La plupart des points de contrôle se vérifient sans matériel spécifique évolué.

Les 9 niveaux de sécurité du papier :

- Guillochis** : les lignes deviennent floues aux photocopies, scans et photos, et disparaissent au gommage.
- Impression invisible** : encre invisible révélée sous lumière UV.
- Papier sans azurant optique** : papier inerte aux UV proche de celui des billets de banque.
- Encre thermo réactive** : disparaît à une température supérieure à 27° puis réapparaît.
- Encre réactive** : l'encre change de couleur en cas de tentative d'effacement.
- Micro lettres** : lignes composées de plusieurs milliers de lettres microscopiques altérées à la copie.
- Mot fantôme** : apparaît en cas de photocopie, de scan ou de photo.
- Code de fabrication** : code unique intégré aux microlettres.

**A23752**  
Numérotation : numérotation unique (visuel joint dans le dossier pour ce 9<sup>ème</sup> point)

Ce papier peut être utilisé pour tous types de supports et de structures : contrats, certificats, agréments ou licences. Le document sera garanti original.

Il peut être associé à l'enveloppe sécurisée indéchirable VOID standard (page 61) ou être utilisé avec la lampe UV de poche (page 56).

Référence	PU € HT la ramette 1	-5% 5	-16% 20
SEP-SED-PAS-8S	77	73	65
SEP-SED-PAS-8SQ (quadré)*	-	124	112
Frais de cliché (1ère production)		1716	1716

\* Impression noir ou quadri pour personnalisation avec entête.

Le papier A4 sécurisé X9 standard est vendu par ramette de 250 feuilles. Le papier A4 sécurisé X8 personnalisé est vendu par ramette de 500. La personnalisation est possible à partir de 5 ramettes dans un délai de 4 semaines.

G0800 sbedirect.fr

## Tampon Authentifiant Haute-Sécurité

Authentifiant fort de signatures

Ce tampon hautement sécurisé rajoute un **fort degré d'authentification** à la signature de tous vos documents officiels les plus sensibles, grâce à des technologies éprouvées utilisées dans la sécurisation des billets de banque.

**Entièrement personnalisable** : 6 formats (85x55 mm, 67x47 mm, 60x40 mm, 57x33 mm, 49x28 mm, Ø45 mm ) 3 encres invisibles et chromatiques (encres changeant de couleur sous éclairage UV), 4 couleurs. Un **numéro de série unique** et personnalisable peut être utilisé par empreinte.

Très discret (11,5x7cm) et léger (350g), une recharge permet la sécurisation de plus de 15 000 documents. Une torche UV (voir ci-contre) ainsi que 4 feuilles de papier sécurisé non azurant (voir ci-dessus) sont compris dans le paquet du tampon. Pour compléter votre achat, le papier Vauban 2X disponible sur notre site internet est un papier sans azurants optique idéal pour l'utilisation de votre tampon.

Référence	PU € HT le tampon
SEP-SED-TAHS-2C	718
SEP-SED-TAHS-3C	748
SEP-SED-TAHS-4C	782
Frais de cliché (1ère production)	180

LUMIÈRE DU JOUR

Official Attorney Alex Smith Johnson & Johnson Attorneys

Encres chromatiques

ECLAIRAGE UV

Encres invisibles

Official Attorney Alex Smith Johnson & Johnson Attorneys

G0900 sbedirect.fr

## BOITIERS PORTE-DOCUMENTS TOUR DE COU

### Boîtier transparent

Protège vos cartes, badges, clés et documents importants en toutes conditions. Peut contenir jusqu'à 8 badges ou documents d'identité.

Robuste, quasi incassable et difficilement rayable. Garanti anti-choc.



Référence	PU € HT le lot de 10
ICB-BPT	73
ICB-BPI	77

Deux formats : boîtier porte-badges et boîtier pièces d'identité. Livré avec une attache en plastique translucide et un anneau pour cordon porte-badges.

GO735  
sbedirect.fr

### Boîtier étanche transparent

Système de fermeture à loquet de sécurité et joint en silicone pour une étanchéité parfaite jusqu'à 1 m. Il flottera en surface s'il tombe à l'eau.



Référence	PU € HT le lot de 10
ICB-BID	80
ICB-BET	88

Deux formats : boîtier porte-badges et boîtier pièces d'identité. Livré avec un anneau pour cordons porte-badges.

GO731  
sbedirect.fr

### Boîtier étanche transparent avec cordon

Incassable et difficilement rayable pour protéger vos objets (cartes, clés, badges, etc.). Système de fermeture à loquet de sécurité et joint en silicone pour une étanchéité parfaite en immersion jusqu'à 1 m. Un format adapté à votre passeport existe pour le protéger au mieux des chocs.



Référence	PU € HT le lot de 10
ICB-BVE	92
ICB-BPE	153

Livré avec un cordon à rupture sécuritaire afin d'éviter tout étranglement au décrochage en cas de danger.

GO733  
sbedirect.fr

## COFFRES-FORTS

### Coffre-fort éco PointSafe

Le plus économique

Conception en acier épais robuste. Corps à paroi simple, porte à double paroi. Préparé pour la fixation au mur ou au sol (2 chevilles fournies). Idéal pour l'installation dans les placards et armoires. P3E et P4E avec intérieur optimisé pour format classeurs. La taille idéale pour les ordinateurs portables. Au choix, serrure de sécurité à double panneton + 2 clés (-S), ou serrure électronique de sécurité programmable (-E).



Référence	Extérieur H x L x P (mm)	Intérieur H x L x P (mm)	Poids (kg)	Volume (l)	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-PIE	173 x 273 x 141	180 x 280 x 200	9	7	212
SEP-COF-P2E	248 x 343 x 241	255 x 350 x 300	17	21	281
SEP-COF-P3E	310 x 435 x 288	320 x 442 x 350	25	39	349
SEP-COF-P4E	490 x 410 x 288	500 x 416 x 350	33	58	446

Piles + clés de secours fournies. Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

GO196  
sbedirect.fr

### Coffre-fort blindé biométrique Karat ignifugé

Plus pratique, plus sûr

Le coffre-fort Karat est certifié ECB-S avec un degré de sécurité N(0) (8 000 euros de valeur assurable). Il possède un corps en acier inoxydable à triple paroi et une porte à double paroi avec un blindage additionnel résistant à l'oxycoupage, au forage, et au feu.

Peut être fixé au mur ou au sol. Intérieur optimisé pour un format classeur avec étagères réglables.

6 déclinaisons de ce coffre : serrure clé unique « SecuSafe » à double panneton, serrure électronique « SecuTronic » avec 1 million de combinaisons et serrure biométrique (ouverture par empreinte digitale) ou serrure biométrique (la seule sur le marché ayant obtenu la certification VDS).

Référence	Extérieur H x L x P (mm)	Intérieur H x L x P (mm)	Poids (kg)	Volume (l)	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-KT-24	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	43	25,8	1466
SEP-COF-KT-26	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	60	45,3	1959

Autres serrures de ce modèle disponibles sur notre site. Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

GO223  
sbedirect.fr



### Coffre-fort CityLine ignifugé

Un rapport qualité/prix exceptionnel

Degré de sécurité classe N(0) selon la norme européenne EN1143-1/vds (8 000 euros de valeur assurable). Corps et porte en acier à double paroi. Protection incendie court selon DIN 4102-A1 + rainure anti-feu. Verrouillage par des pènes acier ronds massifs. Préparé pour la fixation au mur ou au sol (2 chevilles fournies). Serrure au choix (validées classe 1 VdS) : serrure de sécurité (-S) à double panneton, 9 gorges, 1 million de fermetures différentes OU serrure électronique (-E) « SecuTronic » programmable, 1 million de combinaisons possibles (piles fournies).



Référence	Extérieur H x L x P (mm)	Intérieur H x L x P (mm)	Poids (kg)	Volume (l)	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-CI-E	243 x 343 x 294	320 x 420 x 376	34	25	347
SEP-COF-CA-E	440 x 350 x 292	528 x 435 x 382	49	45	434

Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

GO193  
sbedirect.fr

### Armoire de sécurité OfficeLine

L'armoire forte de l'entreprise

Degré de sécurité classe N(0) selon la norme européenne EN1143-1/vds (8 000 euros de valeur assurable). Verrouillage sur 3 côtés, pènes ronds et massifs de Ø 28 mm, charnière soudée. Matériel de fixation au sol fourni. Intérieur optimisé pour classeurs, étagères réglables, coffre-fort intérieur (en option).

Serrure au choix (validée classe 2 VdS) : serrure de sécurité (-S) à double panneton « SecuSafe », 10 gorges avec clé prisonnière, 50 millions de fermetures différentes ou serrure électronique (-E) « SecuTronic » (menus intelligents), 1 million de combinaisons possibles (piles + clés de secours fournies).



Référence	Extérieur H x L x P (mm)	Intérieur H x L x P (mm)	Poids (kg)	Volume (L)	PU € HT l'armoire forte
SEP-COF-OL101-E	476 x 498 x 370	626 x 641 x 554	110	87	1246
SEP-COF-OL102-E	666 x 498 x 370	816 x 641 x 554	126	122	1729
SEP-COF-OL104-E	946 x 498 x 370	1096 x 641 x 554	163	174	2344
SEP-COF-OL106-E	1336 x 638 x 370	1486 x 780 x 554	300	315	3436

Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

GO195  
sbedirect.fr



### Coffre-fort ignifugé CombiLine

Double protection Vol + Feu

Homologué ignifuge et anti-effraction, ce coffre est LA protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et l'incendie. Degré de sécurité S2 selon DIN EN 14450. Degré de protection IGNIFUGE LFS, 30P selon prEN 15659 30 minutes de protection contre l'incendie et grâce à sa matière protection anti-feu selon DIN4102. Isolation performante intégrée pour la serrure. Charnières invisibles.



Verrouillage latéral et haut (couissant par des pènes ronds). Possibilité d'ancrage au sol ou au mur. Vis de fixation - équipé d'une étagère.

Référence	Extérieur H x L x P (mm)	Intérieur H x L x P (mm)	Poids (kg)	Volume (l)	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-CL10-E	205 x 320 x 232	320 x 435 x 380	44	15	457
SEP-COF-CL10-S	205 x 320 x 232	320 x 435 x 380	44	15	377
SEP-COF-CL20-E	245 x 380 x 297	360 x 495 x 445	55	27	588
SEP-COF-CL40-E	445 x 380 x 297	560 x 495 x 445	77	50	756

Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

GO194  
sbedirect.fr

### Coffre-fort blindé Royal ignifugé

Valeur assurable jusqu'à 229 000 €

Corps à triple paroi avec charnières internes. Verrouillages 3 côtés avec pènes à double guidage. Fixation au mur avec 4 points d'ancrage. Matière de protection anti-feu selon DIN 4102 et rainure anti-feu. Tous les modèles sont testés et approuvés par EBC-S.

5 gammes Royal, chacune 4 modèles :

- Royal blindé E 512 - 518 • Degré de sécurité 1 • valeur assurable à 25 000 euros;
- Royal blindé E522 - 528 • Degré de sécurité 2 • valeur assurable à 35 000 euros • matière isolante • verrouillage de secours;
- Royal haute sécurité E532 - 538 • Degré de sécurité 3 • valeur assurable 56 000 euros • protection anti-feu • verrouillage de secours;
- Royal haute sécurité E542 - 548 • Degré de sécurité 4 • valeur assurable 107 000 euros • double verrouillage de secours • 2 systèmes de fermetures • anti-feu;
- Royal haute sécurité E552 - 558 • Degré de sécurité 5 • valeur assurable 229 000 € • blindage fermeture • corps double blindage • double verrouillage à bascule • anti-feu.



Référence	Volume Coffre	Degré de sécurité ECB-S	PU € HT le coffre-fort
SEP-COF-R512S	162 L	Sécurité I	3 627
SEP-COF-R542SS	162 L	Sécurité IV	6 883
SEP-COF-R524S	231 L	Sécurité II	5 780
SEP-COF-R544SS	231 L	Sécurité IV	7 414
SEP-COF-R516S	327 L	Sécurité I	4 794
SEP-COF-R536S	327 L	Sécurité III	7 689
SEP-COF-R528S	588 L	Sécurité II	10 500
SEP-COF-R558SS	588 L	Sécurité v	18 030

Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

GO839  
sbedirect.fr

# ENVELOPPES ET Pochettes SÉCURISÉES



## Pochette sécurisée VOID pour clés

Sécurise vos clés en toutes occasions



Imperméable et indéchirable, cette **pochette sécurisée** a été conçue pour maîtriser la gestion de clés donnant accès à des objets ou endroits sensibles.

Toute ouverture laisse apparaître un message «OPENED VOID».

Chaque pochette possède une **numérotation** et un **code-barres unique**.

Référence	Format (mm)	PU € HT le lot de 50	-2%	-5%
SEP-SED-PSC	60 x 100	62	61	59

Personnalisable à partir de 1 000 pièces (impressions, points de sécurité, formats...). Nous consulter.

**GO763** sbedirect.fr

## Sachet Inviolable pour preuves judiciaires

Ce sachet transparent de sécurité à personnaliser est destiné à **sceller les objets de nature judiciaire** tels que les pièces à conviction et les échantillons prélevés.

Muni d'un adhésif VOID haute performance (ouverture impossible sans effraction), il **sécurisera tous vos objets à accès restreint**.



Référence	Format (mm)	PU € HT le paquet de 1000
SEP-SED-PSPJ	180 x 260	1246

Pour des raisons d'efficacité et de sécurité, ce sachet est vendu personnalisé par 1000 pièces imprimées en 1 couleur à votre convenance (autres options de sécurité possibles sur demande).

**GO766** sbedirect.fr

## Pochette Biohazard pour prélèvements médicaux

Hygiène et sécurité renforcées des échantillons

Conforme à la réglementation concernant le transport de produits dangereux ou contaminants, la pochette Biohazard pour prélèvements médicaux **sécurisera tous vos échantillons médicaux**.

Étanche et traçable, elle préservera de tout risque d'infection en cas de fuite des prélèvements transportés. Étanche et hermétique (norme P650 et UN3373).

Poche kangourou pour insertion de documents. Numérotation et code-barres de traçabilité.



Référence	Format (mm)	PU € HT le lot de 50	-13%	-16%
SEP-SED-PBP	167x265+K150	31	27	26

Personnalisable à partir de 1 000 pochettes (format, points de sécurité, impression...). Nous consulter.

**GO759** sbedirect.fr

## Pochette sécurisée inviolable pour valeur déclarée

Agréée par La Poste

Utilisable uniquement dans le cadre du service valeur déclarée de La Poste, cette pochette de haute-sécurité vous permettra d'envoyer de façon sécurisée tous vos petits objets de valeur pour un montant inférieur à 5 000 euros.

Munie d'un marquage de sécurité sur le pourtour de l'enveloppe et d'un volet porte-liasse, elle vous permettra de transférer vos biens selon la législation en vigueur. Adhésif VOID de sécurité orange.

Numérotation inaltérable. Enveloppe indéchirable.



**GO765** sbedirect.fr

Référence	Format (mm)	PU € HT le lot de 50	-13%	-17%
SEP-SED-PVD-1	235 x 265	64	56	53
SEP-SED-PVD-2	260 x 340	80	70	66
SEP-SED-PVD-3	335 x 465	111	97	92

## Pochette douanière de sécurité inviolable STEB

Homologuée ICAO


Réalisée selon les nouvelles règles du transport aérien concernant l'embarquement de matières liquides à bord, cette **pochette douanière de sécurité VOID** permettra de sceller les achats effectués en zone Duty Free et assurera la sûreté du voyage à tous les passagers. Transparent, elle permettra de sécuriser les aérosols, parfums, bouteilles d'alcool, et toutes autres substances gel ou liquide de plus de 100 ml. Normée ICAO et ETRC. Adhésif de sécurité VOID rouge. Garantit la sécurité à bord de l'avion.



Référence	Format (mm)	PU € HT le lot	PU € HT le lot
SEP-SED-PDS-1	280 x 350	-	4 923
SEP-SED-PDS-2	370 x 550	1 412	-
SEP-SED-PDS-3	520 x 510	-	10 222
Frais de cliché	(1ère production)	-	90

Personnalisable à partir de 10 000 pochettes (format, points de sécurité, impression...). Nous consulter.

**GO760** sbedirect.fr



## Enveloppe sécurisée indéchirable anti-fraude VOID standard

Vos documents sous haute surveillance

Indéchirable, imperméable, et impossible à ouvrir sans la couper.

Idéale pour protéger le **transport de vos documents confidentiels** (judiciaires, administratifs, médicaux...).

Conçue en **polyéthylène robuste (80µ)**, elle limitera les risques de **dégradation, de fraude, d'effraction et de perte en cours de transport**.

Résistance exceptionnelle au froid, à la chaleur et aux solvants.

Dispositifs anti-fraude :



**Fermeture de sécurité VOID :** toute tentative d'effraction visible par un marquage «VOID OPENED».



**Talon détachable numéroté :** numérotation séquentielle, aucun échange possible en cours de transfert.



**Soudures latérales de sécurité :** le polyéthylène coextrudé rend impossible l'arrachage et les motifs de sécurité empêchent de ressouder.



**Code barre de traçabilité :** en complément de la numérotation séquentielle permettant de tracer l'enveloppe.

Référence	Format (mm)	PU € HT le lot de 50	-13%	-16%
SEP-SED-ESS-4	A4 : 233x310	83	72	70
SEP-SED-ESS-3	A3 : 332x465	97	85	82

Personnalisation complète possible à partir de 1 000 pièces (format, type de soudure, motif d'impression, talon détachable, poche kangourou, liasse bancaire, prédécoupe, soufflet de fond, tag de sécurité, etc). Nous consulter.

**GO207** sbedirect.fr

## Enveloppes fiduciaires de sécurité

Vos transferts de fonds sans risque

L'enveloppe fiduciaire de sécurité inviolable vous permettra de **réaliser tous vos transferts d'argent de manière sûre et sereine**, en réduisant au maximum les risques de perte, de fraude ou d'effraction.

Grâce à ses **dispositifs anti-fraude** (volet fiduciaire pré-imprimé, adhésif VOID anti-effraction, numérotation et code-barres de sécurité), cette pochette est une alternative économique aux moyens d'expédition de fonds traditionnels.

Conçue pour accueillir les **pièces de monnaie, les billets de banque, et les chèques**, elle est idéale pour toutes les actions de conditionnement, de stockage, et de transfert d'argent.



Référence	Format (mm)	PU € HT le lot de 50	-12%	-20%
SEP-SED-EFSI-1	218x325+T30	29	26	24
SEP-SED-EFSI-2	307x420+T30	39	34	29
SEP-SED-EFSI-3	381x550+T40	53	46	44

Personnalisable à partir de 1 000 pièces (impressions, points de sécurité, formats...). Nous consulter.

**GO758** sbedirect.fr



## Pochettes, enveloppes et sacs de sécurité Vos fonds sous haute surveillance

**NOUVEAU**



Ces pochettes, enveloppes ou sacs de sécurité sont utilisés avec succès pour garantir un transport très sécurisé d'argent liquide, de chèques, documents confidentiels ou autres objets de valeur. La gamme convient parfaitement aux organismes publics, entités bancaires, grandes compagnies, commerces et transporteurs spécialisés.

Les nouveaux scellés de sécurité de fermeture T2 numérotés individuellement (numéros ou codes-barres) sont plus larges, plus sécuritaires, et très difficiles à contrefaire.

Etanches et particulièrement robustes, ces pochettes sont parfaitement protégées contre tous types d'agressions extérieures.

Référence	Format (mm)	Type	PU € HT la pochette 5
MSEC-CCB0	152 x 178 x 50	Sac de monnaie	22
MSEC-CCB1	267 x 267 x 50	Sac de monnaie	24
MSEC-CCB4	356 x 356 x 50	Sac de monnaie	31
MSEC-ZG1	355 x 250 x 75	Enveloppe + soufflet	46
MSEC-ZG2	406 x 305 x 75	Enveloppe + soufflet	48
MSEC-ZG3	457 x 355 x 75	Enveloppe + soufflet	51
MSEC-ZG4	457 x 355 x 125	Enveloppe + soufflet	53
MSEC-CVF1	406 x 305	Enveloppe	32
MSEC-CVF2	457 x 356	Enveloppe	37
MSEC-CVF3	508 x 406	Enveloppe	41
MSEC-CCBX2	380 x 355 x 75	Pochette	74
MSEC-CCBX3	470 x 335 x 75	Pochette	82
MSEC-CCBX4	510 x 406 x 75	Pochette	70
MSEC-VFT2	406 x 305 x 76	Sac	49
MSEC-VFT3	450 x 330 x 76	Sac	49
MSEC-ZF1	510 x 410 x 76	Sac	16



**G0152**  
sbedirect.fr

Pour chaque format, choisissez vos coloris : bleu, vert ou rouge. Personnalisable avec votre nom ou logo à partir de 15 unités.

## Scellé T2 Rend la fermeture inviolable pour pochette sécurisée

Ce scellé numéroté sécable en polystyrène à double fermeture s'adapte parfaitement aux pochettes, enveloppes et sacs (ci-dessus).

Possibilité de personnaliser\* les scellés avec : votre logo/nom, un code-barres. Non réutilisable. Scellé de couleur bleu numéroté sur stock.

Référence	PU € HT la boîte de 1000
MSEC-T2-BL	58

Autres coloris disponibles sur demande. Vendu par boîtes de 1000. \*Personnalisation à partir de 10 unités avec logo ou numérotation.


**G0141**  
sbedirect.fr



**NOUVEAU**

## SCELLÉS POUR TRANSPORTS SÉCURISÉS FABRIQUÉ EN FRANCE

### Adhésif anti-effraction - Transfert total Efficace contre la fraude



Très dissuasif contre la fraude, cet adhésif de sécurité en rouleau permet de sécuriser très efficacement vos cartons et emballages transportant des documents confidentiels, sensibles ou des objets de valeur. Particulièrement agressif sur la plupart des papiers et cartons, tout arrachage sera immédiatement révélé par les mots « OPENED VOID » sur la bande adhésive et sur le carton. Il n'est plus possible ensuite de recoller la bande ainsi retirée ou même décollée partiellement. Rouleau de 48 mm x 50 m.

Référence	Diamètre du mandrin (mm)	Diamètre le rouleau (mm)	PU € HT le rouleau 1	-13% 5	-13% 10
MSEC-SZ-BL/RG/MR	76	113	32	28	28

Disponible en 3 coloris, marron, bleu et rouge. Personnalisable sur demande (texte et logo) à partir de 480 rouleaux. Nous consulter.

**G0148**  
sbedirect.fr

### Adhésif anti-effraction numéroté - Transfert total Numéro unique authentifiant



Disposant du même adhésif sécurisé que le rouleau anti-effraction (ci-dessus), ce rouleau adhésif offre un degré supplémentaire d'invulnérabilité : un code unique et non duplicable tous les 15 cm. De plus, une prédécoupe permet d'en optimiser l'utilisation. Il est particulièrement adapté aux secteurs médico-légaux, pharmaceutiques et cosmétiques, l'industrie du luxe et bien sûr le transport (pour la sécurisation de conteneurs et de palettes de stockage). Disponible en 2 coloris bleu et rouge. 330 bandes prédécoupées de 15 cm. Rouleau de 48 mm x 50 m.

Référence	Diamètre du mandrin (mm)	Diamètre le rouleau (mm)	PU € HT le rouleau 1	-14% 5	-16% 10
MSEC-SSN-BL/RG	76	113	49	42	41

Disponible en 2 coloris, bleu et rouge. Personnalisable sur demande (numérotation spécifique, texte, logos) à partir de 480 rouleaux. Nous consulter.

**G0952**  
sbedirect.fr

### Scellé-colis de sécurité Sécurise caisses et palettes



Set composé d'un scellé câble rouge et d'un feuilard métallique repliable pour sécuriser les caisses et palettes. Il suffit d'insérer le câble dans le feuilard, le replier, et fermer le scellé (numéro de série du scellé identique au feuilard).

Référence	PU € HT les 100 scellés
MSEC-SCS-RG/BL/JN	440

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. (dans la limite de 2 lignes et de 10 caractères ou espaces), et d'un logo. Nous consulter.

**G0953**  
sbedirect.fr

### Scellé de sécurité pour sacs

Composé d'une tige plate de 450mm de long, ce scellé est préconisé pour la fermeture de gros sacs sur les chantiers de désamiantage. Utile pour la fermeture de tous autres sacs. Ce scellé est résistant à une traction de 68kg et résiste à des températures de -40°C à +120°C.



Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-SUS-RG/BL	743

Disponible en Rouge et Bleu. Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. Nous consulter.

**G0964**  
sbedirect.fr

## Scellé clou agrée douane pour container

Composé d'un socle en ABS et polystyrène et d'un **clou autobloquant**, ce scellé est idéal pour la sécurité de vos transports en containers ou en camions. De plus, ce scellé est conforme à la norme ISO 17712/2013 grade H et possède une double numérotation (sur le socle et le clou)

Disponible en couleur standard : Jaune.



Référence	PU € HT les 100 scellés
MSEC-CL-LOC-BL/-XX	158

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. Nous consulter.  
Autres coloris sur demande : Orange, Bleu, Vert, Blanc.

**G0746**  
sbedirect.fr

## Scellé à serrage progressif

Traçabilité des containers



Composé d'une platine de 28 x 35 mm en polypropylène. Large de 2,5 mm et long de 251 mm. Résiste à une traction de 8,5 kg. Destiné à la traçabilité des remorques des camions, des containers et du matériel légalement soumis à des normes de suivi.

Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-SFP-ECO-25	332
MSEC-SFP-ECO-32	404
MSEC-SFP-ECO-42	487

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. (dans la limite de 2 lignes et de 10 caractères ou espaces), et d'un logo. Nous consulter.

**G0144**  
sbedirect.fr

## Scellé de sécurité plastique numéroté

Le scellé répond à la norme 10/2011 EU qui le rend compatible alimentaire. Possédant un insert inox anti-retour il est résistant aux températures de -30°C à +40°C et à une traction de 15kg.

Les mentions 'DO NOT REMOVE -SEALED' sont également inscrites.



Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-SM-1-BL/-XX	342
MSEC-SM-2-BL/-XX	364
MSEC-SM-3-BL/-XX	382

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. Nous consulter.  
Coloris disponibles : Orange, Bleu, Vert, Jaune, Blanc, Rouge.

**G0954**  
sbedirect.fr

## Scellé câble de sécurité

Composé d'une tête en aluminium et d'un câble métal, ce scellé résiste à une traction de 330kg pour le câble le plus fin à une traction de 1600kg pour le câble de 5mm. Il sert essentiellement à l'identification de matériel de levage et à la fermeture de camion ou container.  
(Norme : ISO 17712/2013, grade H)

Référence	PU € HT les 100 scellés
MSEC-AL-1-NR/-XX	133
MSEC-AL-2-NR/-XX	144
MSEC-AL-3-NR/-XX	165
MSEC-AL-5-NR/-XX	249

Personnalisation possible à partir de 500 pièces. (Longueur câble, Code-barres, QR Code, logo,...). Nous consulter.  
Coloris disponibles : Orange, Rouge, Noir, Violet, Gris, Bleu, Vert, Jaune, Blanc.

**G0747**  
sbedirect.fr

## Scellé métal pour containers

Le scellé métal est conçu à partir d'acier zingué à bords repliés pour réduire le risque de coupure. On retrouve sur ce scellé un système de fermeture à 2 anneaux ressorts, une longueur totale de 215mm, pour une largeur de 9,5mm.

Pour renforcer la sécurité de ce scellé, il est accompagné du marquage 'Sealed' et d'une numérotation consécutive.



Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-MET-TYD	667


Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. Nous consulter.

**G0962**  
sbedirect.fr

## Scellé de sécurité pour produits de luxe

Composé d'une tige lisse de 1,3mm de diamètre et d'une longueur totale de 190mm, ce scellé est idéal pour sceller tout type de coffret ou autre produit.

Résiste à une traction de 12kg et à des températures entre -40°C à +80°C.



Référence	PU € HT les 1000 scellés
MSEC-SAP-BL/-XX	191

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande. Nous consulter.  
Coloris disponibles : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc.

**G0963**  
sbedirect.fr

## DÉTECTION

FABRIQUÉ EN EUROPE

### Étiquette antivol radio-fréquence vierge

Fiable et universelle



Étiquette autocollante discrète, la plus répandue. Fonctionne sur toutes les antennes de détection compatibles Sensormatic et Checkpoint/Meto. Vendue activée mais désactivable par la suite. Pré-impression noire en option (logo, numérotation).

Référence	Format (mm)	PU € HT le rouleau (sans impression)	PU € HT le rouleau (impression noire)
MSEC-EA-RF31 (-IM)	31 x 32	111	228
MSEC-EA-RF (-IMP)	40 x 40	105	241
MSEC-EA-RF50 (-IM)	50 x 50	85	268

Vendue activée par rouleau de 1 000 étiquettes.

**G0139**  
sbedirect.fr

### Étiquette antivol électro-magnétique

Idéale pour les livres

Totalement transparente et très peu visible une fois collée. Idéale pour les produits alimentaires ou les livres. Compatible avec tous les portiques Sensormatic et Checkpoint/Méto. Vendue activée, mais désactivable ensuite.

Adhésif entièrement transparent très peu visible une fois collé.

Fil métallique très fin très peu visible et sensible à la détection.

Référence	PU € HT le rouleau de 1500
MSEC-EA-EM	94

Vendue activée par rouleau de 1 500 étiquettes. Autres formats, impressions (logo, numérotation...), nous consulter.

**G0137**  
sbedirect.fr

### Étiquette antivol magnéto-acoustique

Le meilleur taux de détection du marché

Le meilleur niveau de détection du marché avec une étiquette discrète. Idéale pour les produits de valeur : à placer dans la boîte ou sur le produit. Produit sécurisé même avec des emballages épais. Fonctionne sur toutes les antennes de détection. Vendue activée et désactivable ultérieurement. Format: 45 x 10 mm.

Référence	PU € HT la boîte de 5000
MSEC-EA-MA-BL/NO/CB*	476

\* CB = blanc avec code-barres, NO = noir, BL = blanc.

Vendue activée par boîte de 5 000 étiquettes.

**G0138**  
sbedirect.fr

### Détecteur de faux billets automatique

Certifié par la BCE

Détecteur certifié par la Banque Centrale Européenne (BCE). Il contrôle les 3 points de sécurité essentiels (traits infrarouge, magnétique et code de sécurité) en 0,3 sec.

Dispose d'une alerte sonore, d'un écran LED (5 langues) et d'un mode éco réglable. Interface USB pour mettre à jour le logiciel interne (mise à jour envoyée par email ou disponible sur le site). Lit 3 devises : EUR, GBP, CHF.

Particulièrement solide, il s'ouvre facilement pour être nettoyé ou pour retirer un billet mal inséré. Convient aux magasins, boutiques et guichets manipulant une grande quantité de billets.



Format : 170x135x80 cm.  
Poids : 500 g.

Référence	PU € HT le détecteur
DFB-AUTO	205
Batterie supplémentaire (-B)	176
Câble pour voiture (-C)	167
Support pour fixation (-S)	182

Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

**G0729**  
sbedirect.fr

### Détecteur de faux billets UV

Détecte 90 % des faux billets



Format : 185x95x110 cm.  
Poids : 500 g.



Vérification des filigranes sous lumière blanche.



Vérification des fibres et encres UV du papier.

Ce détecteur de petite taille est parfaitement adapté pour les commerces exposés aux faux billets. Vérification discrète et rapide :

- sur la lampe inférieure blanche (0,1 watts de puissance) : vérification des filigranes ;
- sous la lampe UV (9 watts de puissance) : le billet n'a plus la même couleur, les fibres UV ressortent de 3 couleurs (rouge, vert, bleu), les différentes signatures et le drapeau de l'UE deviennent vert fluo.

Référence	PU € HT le détecteur
DFB-UV	73

Garantie 2 ans. Livraison sous 1 semaine.

**G0739**  
sbedirect.fr

# IDENTIFICATION DES PERSONNES

*Au sein des Entreprises et des Administrations, et à plus grande échelle de tout lieu susceptible de rassembler des personnes en nombre, l'identification est aujourd'hui primordiale. D'un point de vue pratique car elle permet à chaque individu de faire valoir sa légitimité de manière explicite, mais également pour des raisons de sécurité. SBE vous propose ici une gamme très complète de solutions d'identification des personnes adaptée à toutes les situations nécessitant la mise en place de procédures de reconnaissance des individus (éducation, entreprise, administration, événementiel, etc.). Forte de sa variété et de sa fiabilité, notre gamme de produits vous offrira les solutions les plus adaptées à vos exigences.*

## ENTREPRISE - ÉDUCATION 68


Cartes et badges d'identification	68
Protections pour cartes et badges	70
Attaches pour badges	72
Cordons porte-badges	73

## ÉVÉNEMENTIEL-HÔPITAUX 74

Bracelets d'identification événementiel	74
Bracelets d'identification sécurisés	75
Bracelets sécurisés pour hôpitaux	76



# CARTES ET BADGES D'IDENTIFICATION



## Badge polyester vierge

Solution idéale pour produire au coup par coup vos **petites séries de cartes clients** et **badges d'accès**. Planche A4 contenant **8 badges** d'une épaisseur de **175 microns** en **polyester indéchirable**. Résistant à l'huile, à l'eau, à la rouille, au froid (-30°), à la chaleur (200°), aux principaux acides et solvants. Personnalisation possible **manuscrite**, par **imprimante laser** et par **imprimante matricielle**. **1 ou 2 perforation(s) ronde(s) de Ø 5 mm** pour une utilisation immédiate.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT la boîte de 250 planches
ICB-CAR-LAS-PL	105 x 74	364

Vendu en paquet de 250 feuilles (soit 2 000 badges vierges). Personnalisation possible à partir de 1 000 planches (formats, pré-impression couleur, perforations). Nous consulter.



## Badge visiteur tissu adhésif

Planche A4 de 21 badges en satin, **idéale pour la réalisation de badges temporaires à appliquer sur les textiles**. Ces badges en satin **peuvent être utilisés sur tous les textiles** exceptés les textiles délicats (soie, cuir...), et imprimés à l'aide d'**imprimantes laser couleur ou N & B** et copieurs mono-passe.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT la boîte de 50 planches
ICB-ESL	63,5 x 38,1	129

Vendu par boîte de 50 planches de 21 badges soit 1 050 badges au total. Personnalisation (formats, pré-impression couleur...) à partir de 500 planches. Nous consulter.



## Lecteur de badges magnétique USB

Très faible encombrement

Ce **lecteur de piste magnétique** est conforme aux normes ISO 7810, 7811-1/6, 7812, 7813 et AAMVA. Il possède une lecture sur pistes N°1 et N°2 (les plus utilisées, contactez-nous pour des lecteurs lisant la piste N°3). Ce **lecteur de piste magnétique** est également doté d'un signal sonore de bonne lecture ainsi que d'une **connexion USB**. Sa vitesse de lecture est de 150 à 1500 mm par seconde.



Référence	Interface	PU € HT l'unité
ACC-LCB-PM40USB	USB	309

## Carte-badge auto-adhésive



Cette carte-badge se plie de manière à ce que les **2 faces se contre-collent pour former un badge rigide imprimé des 2 côtés**.

Un **trou oblong** permet d'y fixer une attache pour badge (page 72).

La partie imprimable du badge est de 97 x 178 mm déplié (97 x 89 mm plié).

Ce badge en carte 170 g s'imprime sur toute imprimante transfert thermique (dont Sato et Cab pages 18 à 21).

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT la rouleau de 500 cartes
ICB-CBA-R	99 x 88,9	211

Vendu en rouleau de 500 badges vierges. Personnalisation possible à partir de 10 rouleaux (formats, pré-impression couleur, perforations). Nous consulter.



## Porte-clé Epoxy RFID

Moderne et personnalisable

Porte clé à **puce RFID** revêtu d'un dôme en résine Epoxy pour contrôle d'accès sécurisé. La forme et la couleur de ce badge sont **entièrement personnalisables** selon votre **couleur pantone**. L'impression couleur du logo est réalisable **au recto et au verso**.



Porte-clé Epoxy RFID	Type de Puce	PU € HT les 100 porte-clés 5	-8% 10	-14% 15
ICB-PRF-EM4-EP	EM4200 Original	210	193	181
ICB-PRF-F8-EP	Fudan 08 (MIFIK compatible)	170	156	147
ICB-PRF-NXP-EP	NXP Ultralight EV1	203	186	175
ICB-PRF-TK4-EP	TK4100 Original (EM compatible)	177	163	153

## Porte-clé RFID sans contact



Clé RFID haute résistance pour **contrôle d'accès sécurisé et fiable**.

Convient à tous les lecteurs adaptés à la puce RFID intégrée.

• **3 types de puces RFID:**

- EM4200 Original 125 KHz
- TK 4100 (EM compatible) - 125 KHz
- Fudan ISO 14443A - 13,56 Mhz

• **4 couleurs:** gris, bleu, rouge, noir

• **Impression N° série:** Impression du N° de série de la puce intégrée (en option à partir de 1000 unités)

Référence	Type de Puce	PU € HT les 100 porte-clés 5	-13% 10	-24% 30
ICB-PRF-FM1-R	Fudan 1K ISO14443A (compatible Mifare 1k)	119	103	90
ICB-PRF-TK4-G	TK4100 Original (EM compatible)	115	99	86
ICB-PRF-EM4-B	EM4200 Original	172	149	129

## Badge PVC 75/100<sup>e</sup> vierge blanc

Concevez vous-même vos badges

Haut de gamme. PVC épais de **750 microns** (qualité et matière des cartes de crédit), norme ISO/CEI 7810/11. Composé d'un **cœur de 320 µ** et d'une **plastification recto/verso de 250 µ**. Prêt à l'emploi ou à l'impression par imprimante transfert thermique pour badges. Format: 86 x 54 mm avec coins arrondis.

En option, **rabat adhésif transparent pré-positionné** (épais et très transparent) offrant une **excellente résistance** aux agressions et manipulations, et le scellage d'informations manuscrites et de photos papier contre la fraude. Finition glacée et brillante.

Vendu par barquette de **500 badges blancs vierges**. Autres formats, couleurs, perforations (longues ou oblongues), pré-adhésivage, pistes magnétiques, puces. Nous consulter.



ICB-CAR-75 GO049 sbedirect.fr



ICB-CAR-VRAP GO055 sbedirect.fr



ICB-RAB GO080 sbedirect.fr

Le rabat adhésif est proposé pré-positionné ou séparément.

## Badge PVC 75/100<sup>e</sup> impression noire recto

Économique



Format: 86 x 54 mm.

En option, rabat adhésif pré-positionné.

Mêmes caractéristiques techniques que pour le badge PVC vierge blanc (ci-dessus). **Impression noire une couleur sur une face:** cette impression en haute résolution, **très résistante aux manipulations**, permet aussi bien de faire figurer un logo, un graphisme, un texte **fixe**, que des informations **variables** comme des numéros ou code-barres variables, des noms et des coordonnées de personnes (différentes sur chaque carte).

Référence	Option	PU € HT les 500 badges 1	-15% 2	-28% 6
ICB-CAR-NB	Sans rabat adhésif	407	354	336
ICB-CAR-NB-RAP	Avec rabat adhésif	672	566	442
Frais de cliché	(1ère production)	90	90	90

Vendu par paquets de 100 badges imprimés. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer.



## Badge RFID sans contact



• **Carte:** Caractéristiques identiques au badge PVC vierge blanc (ci-dessus).

**7 types de puces RFID:**

- Carte EM 4200 Original
- Carte TK 4100
- Carte NXP Mifare 1k Original
- Carte Fudan ISO 14443A
- Compatible Mifare 1k
- Carte NXP Mifare 4k Original
- Carte Mifare Ultralight



Format 86x54mm

**Impression:** Proposé vierge ou pré-imprimé: quadri numérique haute définition recto et verso + vernis

Référence	Type de Puce	PU € HT la boîte de 200 5	-12% 7	-17% 10
ICB-CRF-EM42	Carte EM 4200 Original	288	253	239
ICB-CRF-TK41	Carte TK 4100 (compatible EM)	181	159	150
ICB-CRF-M1K	Carte NXP Mifare 1k Original	194	170	161
ICB-CRF-FM1	Carte Fudan ISO 14443A (compatible Mifare 1k)	190	167	157
ICB-CRF-M4K	Carte NXP Mifare 4k Original	651	572	540
ICB-CRF-FM4	Carte Fudan 4k ISO 14443A (compatible Mifare 4k)	453	398	376
ICB-CRF-MUL	Carte Mifare Ultralight	255	224	212

Retrouvez les tarifs en vierge et personnalisé des 7 types de puces pour des quantités >= 1000 unités sur notre site [www.sbedirect.com](http://www.sbedirect.com).

## Badge PVC 75/100<sup>e</sup> impression quadri recto

Épais vernis de protection



Mêmes caractéristiques techniques que pour le badge PVC vierge blanc (ci-dessus). **Ce badge est imprimé en couleur sur le recto et en une couleur noire sur le verso.** Impression couleur très soignée en sérigraphie ou en numérique quadri selon le graphisme et les quantités. La précision des couleurs Pantone, le piqué de l'impression et le vernis de surface offrent un **rendu et une finition exceptionnels**.

Référence	PU € HT les 500 badges 1	-31% 2	-46% 6
ICB-CAR-QR	988	684	532
Frais de cliché	90	90	90

Vendu par barquettes de 500 badges imprimés. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer.



## Badge PVC 75/100<sup>e</sup> impression quadri recto/verso



- **Carte:** Caractéristiques identiques au badge PVC vierge blanc (ci-dessus)
- **Impression:** Quadri numérique haute définition recto et verso
- **Protection:** Epais laminage transparent scellé à chaud sur les 2 faces
- **Tricarte:** Prédécoupe de 3 cartes de 28,6 x 54mm + 3 perforations de 5mm.

Référence	PU € HT les 500 badges 1	-27% 2	-18% 6
ICB-CAR-SEC-CO	1282	940	769
ICB-CAR-QRV	1139	836	684
Frais de cliché	90	90	90

Vendu par barquettes de 500 badges imprimés. Livraison sous 3 semaines après accord du bon à tirer.



# PROTECTIONS POUR CARTES ET BADGES



## Porte-badge souple pour pare-brise



G0073  
sbedirect.fr

PVC souple très transparent. Muni d'une ventouse vous permettant de le fixer sur le pare-brise de votre véhicule. Aspect brillant, discret et pratique pour gérer et sécuriser efficacement les accès des véhicules.

Solidité à toute épreuve pour protéger vos badges durablement.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBS-PB	jusqu'à 105 x 110	79

## Porte-badge souple pour rétroviseur



G0075  
sbedirect.fr

PVC rigide transparent. Adapté aux rétroviseurs de tout véhicule. Solide, il augmentera significativement la durée de vie de vos badges et permettra une identification visuelle immédiate des véhicules autorisés.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBS-RET	86 x 54	53

## Porte-badge souple

Ses formats spéciaux en font un accessoire indispensable pour les cartons d'événementiel ou les pass spécifiques. Vinyle épais de très haute qualité. Entièrement transparent. Perforation oblongue et double perforation ronde.



G0071  
sbedirect.fr

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBS-85-V/H	86 x 54	18
ICB-PBS-96-V/H	98 x 67	28

V = vertical. H = horizontal.

## Porte-badge souple évènement

Porte-badge léger. Liberté de mouvements. Perforation ronde de 5 mm de diamètre pour le porter autour de votre cou. Très résistant et transparent. Muni d'un bandeau renforcé pour éviter tout risque de perte.



G0072  
sbedirect.fr

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBS-BIL	80 x 135	27
ICB-PBS-JO2	105 x 148	30

## Porte-badge souple double

Conçu pour contenir deux cartes recto/verso. Vinyle souple parfaitement transparent. Bandeau renforcé particulièrement résistant qui évitera tout risque de déchirure du plastique. Perforation oblongue et double perforation ronde.



G0076  
sbedirect.fr

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBSD-H/V	86 x 54	27

\* Format du badge à protéger (intérieur du porte-badge).

## Porte-badge souple grand format

Vinyle de très haute qualité. Entièrement transparent. Idéal pour vos cartes d'invitations ou vos différents pass d'accès. Extrêmement léger. Équipé d'une perforation ronde de 5 mm de diamètre pour le porter autour de votre cou.



G0070  
sbedirect.fr

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBS-107-PR/PO	105 x 70	28
ICB-PBS-810-PR/PO	86 x 101	25

PR = perforation ronde. PO = perforation oblongue.

## Porte-badge souple + pince bretelle

Identique au porte-badge souple, celui-ci est muni d'une pince bretelle à lanière renforcée extrêmement résistante. Adapté à tout type de situation. Attache conçue pour se fixer solidement sur le vêtement.



G0074  
sbedirect.fr

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBS-PBM-V/H	86 x 54	55

## Étui anti-piratage pour carte RFID

Protège efficacement toutes vos cartes « sans contact » du risque de copie frauduleuse à distance. Certifié FIPS201 (USA) et CITEURA F+RFID (Europe). En papier indéchirable doublé d'une couche métallique bloquante. Très fin et indéchirable. Personnalisation sur devis.



G0879  
sbedirect.fr

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 étuis 5
ICB-ES-ARF-GR/OR	86 x 54	218

2 couleurs au choix : argent (-GR) ou or (-OR).

## Protège-badge rigide



G0081  
sbedirect.fr

Polycarbonate incassable avec traitement anti-UV pour une bonne conservation des badges et des couleurs. Parfaitement transparent pour une excellente visibilité.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-RCR	90 x 58 pour carte 86 x 54	76

## Porte-badge rigide



G0079  
sbedirect.fr

Cet étui en polycarbonate incassable avec traitement anti-UV est entièrement transparent, avec une perforation oblongue pour le passage d'un cordon, d'un clip, d'une pince crocodile métal, ou d'une pince bretelle. Il est ultra résistant, et augmente considérablement la durée de vie de vos badges. 2 présentations possibles (verticale ou horizontale).

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PCR-V/H	90 x 58 pour carte 86 x 54	73

V = vertical. H = horizontal.

## Porte-badge rigide + pince bretelle



G0068  
sbedirect.fr

Identique au porte-badge rigide, celui-ci est muni d'une pince bretelle à lanière renforcée extrêmement résistante. Attache conçue pour se fixer solidement sur le vêtement. 2 présentations possibles (verticale ou horizontale).

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBR-PBM-V/H	90 x 58 pour carte 86 x 54	116



G0063  
sbedirect.fr

## Étui souple simple transparent

Peut aussi bien contenir une carte de crédit qu'un badge d'entreprise. Vinyle transparent d'une face et mat de l'autre pour un coté confidentiel et l'autre visible.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 étuis 5
ICB-ESS	90 x 60 pour carte 86 x 54	19



G0062  
sbedirect.fr

## Étui souple double transparent

Composé de 2 poches et réalisé dans un vinyle blanc mat à l'extérieur et transparent à l'intérieur, afin de faciliter la présentation et la lecture des badges.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 étuis 5
ICB-ESD-TR	125 x 95 (ouvert) pour 2 cartes 86 x 54	32



G0069  
sbedirect.fr

## Porte-badge rigide 2 cartes

Identique au porte-badge rigide, celui-ci est conçu pour contenir deux cartes, séparées par une cloison interne afin d'éviter le risque de frottement. Polycarbonate dépoli sur une face et cristal de l'autre. Perforation oblongue, pour l'associer à plusieurs types d'attaches.

Référence	Format* (mm)	PU € HT par paquets de 100 5
ICB-PBRD-V/H	90 x 58 pour carte 86 x 54	120



G0066  
sbedirect.fr

## Porte-badge rigide à fermeture inviolable

Fermeture latérale emprisonnant le badge. Clef d'extraction spécifique nécessaire. Polycarbonate extrêmement résistant pour une protection permanente. Fermeture inviolable à glissière afin d'éviter tout risque de perte de vos badges. Deux perforations oblongues (port vertical ou horizontal) adaptées à de nombreuses attaches.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 3
ICB-PBR-FI	90 x 58 pour carte 86 x 54	265
ICB-PBR-FI-CL	la clé d'extraction	+10

## Porte-badge rigide ultra-sécuritaire



G0740  
sbedirect.fr

Pour sceller définitivement vos badges et les sécuriser grâce à son système unique et breveté. Une fois ce porte badge fermé, il sera alors impossible d'en extraire le badge disposé à l'intérieur, sans casser le boîtier. Idéal pour les entreprises et institutions où un haut niveau de sécurité est exigé.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 100 portes-badges 5
ICB-PBSC-V/H	86 x 54	72

En option, il est possible de le graver au laser avec toute information variable sécuritaire. Nous consulter.



## Étui souple double personnalisé

Mêmes caractéristiques que le précédent. 4 coloris disponibles (noir, bleu, blanc et gris). Impression sérigraphie en 1 couleur au choix (Pantone) à partir de 100 pièces. Outil de communication très prisé lors des congrès, manifestations et séminaires.

Référence	Format* (mm)	PU € HT les 500 étuis
ICB-ESD-COUL	86 x 54	674
Frais de cliché	(1ère production)	90

Livraison sous 2 semaines à compter de la signature du bon à tirer.

G0061  
sbedirect.fr

# ATTACHES POUR BADGES

## Zip à enrouleur

Idéal pour accrocher son badge à la ceinture et le présenter. Cordon rétractable en polyester tressé particulièrement solide, se terminant par une lanière renforcée avec pressions métal.

Ce produit est disponible en **plastique** ou **métal** et uniquement personnalisable au recto.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 zip
ICB-ZIP-BC/-XX (-XX = réf.nuancier)*	Boitier: 3,2 ; Zip: 58	68
ICB-ZIP-MET	Boitier: 4 ; Zip: 50	280

NUANCIER: 6 coloris disponibles (plastique).



Personnalisable à partir de 300 pièces avec un logo (1 couleur ou quadrichromie) par une étiquette vinyle Ø 20 mm. Livraison sous 3 semaines à compter du bon à tirer.

G0084 sbedirect.fr



## Clip crocodile plastique

Pourvu d'une pince crocodile, s'insère dans toutes les perforations rondes. Existe en 4 coloris afin de différencier les catégories de visiteurs, zones d'accès etc.

Référence	PU € HT les 100 pinces
ICB-PCP-BC/-XX (-XX = réf. nuancier)	11

NUANCIER: 4 coloris de clips disponibles.



G0078 sbedirect.fr



## Pince crocodile métal

Donne un aspect très élégant à vos portes-badges et résiste bien dans le temps. Équipée d'une lanière plastique transparente et d'une pression métallique.

Référence	PU € HT les 100 pinces
ICB-PCM	26

G0077 sbedirect.fr



## Attache magnétique métal

Conçue pour attacher en toute discrétion votre badge sans accroche ou épingle, elle laissera vos vêtements intacts. Composée d'une partie aimantée à mettre sous le vêtement, et d'une autre, adhésive à coller sous le badge.

Référence	PU € HT les 100 attaches
ICB-MGT	129

G0064 sbedirect.fr



## Cordon plat à zip

Association d'un cordon plat 15 mm haut de gamme en polyester tressé personnalisé et d'un zip à enrouleur en PVC léger (détail voir ci-contre).

Le cordon est personnalisable selon votre couleur pantone. Il est également possible de choisir la couleur de votre choix pour le zip avec un tarif supplémentaire de 100€.

Référence	Format (cm)	PU € HT les 100 cordons
ICB-CR-ZP-BC/-XX-RS (-XX = réf.nuancier)	Cordon: 88 x 1,5; Zip: 64	324
Frais de cliché	(1ère production)	90

NUANCIER: 5 coloris de zip disponibles en stock.



Personnalisation à partir de 300 pièces avec un logo (1 ou 2 couleurs) par une étiquette vinyle Ø 20 mm. Livraison sous 3 semaines à compter du bon à tirer.

G0876 sbedirect.fr



## Clip épingle métal

Conçu pour être collé au dos d'un badge ou d'un porte-badge. Pourvu d'une épingle métal permettant une fixation discrète et solide sur le vêtement. Doublé d'une pince crocodile métal.

Référence	PU € HT les 100 clips
ICB-CAE	21

G0048 sbedirect.fr



## Pince bretelle renforcée métal

Clip métal nickelé pour une très bonne accroche vous assurant contre toute perte de badge. Le clip est construit avec une lanière renforcée munie de pressions métalliques.

Référence	PU € HT les 100 cordons
ICB-PBMR	25

G0065 sbedirect.fr



## Attache magnétique éco

L'attache magnétique plastique est simple d'utilisation et permet d'accrocher votre badge sur vos vêtements sans abîmer vos vêtements. Composée d'une partie aimantée à mettre sous le vêtement, et d'une autre, adhésive à coller sous le badge.

Référence	PU € HT les 100 attaches
ICB-BAP	95

G0958 sbedirect.fr



# CORDONS PORTE-BADGES

## Cordon plat polyester personnalisé

Résistant et de haute qualité avec ses 15 mm de largeur pour une utilisation dans les conditions les plus rudes (chaleur, froid, humidité). Crochet VIP métal pour attacher solidement le badge.

La personnalisation de votre tour de cou est possible en seulement 5 étapes :

1. Choisissez votre attache : la solution la plus économique avec le mousqueton en acier ou le crochet nickelé pour plus de solidité.



2. Choisissez la sécurité de votre tour de cou : avec ou sans rupture sécuritaire



3. Personnalisez en 1 couleur votre cordon. Vous avez la liberté d'ajouter à votre cordon un logo, du texte.

La personnalisation des 2 faces est disponible.

4. Choisissez la couleur de votre cordon selon votre couleur pantone.

5. A présent vous avez le choix d'y ajouter différentes options (sur devis) :

- Anneau pour clé
- Attache GMS
- Enrouleur Zip

Longueur du cordon : 90 cm. Largeur : 15 mm.

G0849 sbedirect.fr

Référence	PU € HT les 100 cordons	-25%	-32%
ICB-CORP-1C1FM/*	220	165	150
Frais de cliché (1ère production)	90	90	90

\* Impression : 1 couleur / 1 face. Mousqueton classique, sans rupture sécuritaire

Livraison sous 15 jours à réception du bon à tirer. Pour plus d'informations sur la personnalisation de votre tour de cou, nous consulter.

## Cordon plat polyester vierge couleur unie

Haute qualité et extrêmement solide.

Résistant à la chaleur, au froid et à l'humidité.

Longueur du cordon : 90 cm. Largeur : 12 mm.

En option, clip de rupture sécuritaire.



Terminaison mousqueton classique.

Terminaison crochet nickelé VIP.

Référence	PU € HT les 100 cordons
ICB-COR-BC/-XX (-XX = réf.nuancier)	45
ICB-COR-BC-RS/-XX-RS (-XX = réf.nuancier)	55

NUANCIER: 12 coloris de cordon disponibles.



En option et à partir de 300 cordons, autres largeurs, nombreuses attaches (métal) et plastique et coloris. Nous consulter.

G0056 sbedirect.fr

## Cordon « tour de cou » personnalisé sublimation quadri

Ce cordon en matière polyester saura mettre en valeur vos événements. Sa personnalisation par sublimation haute résolution, permet d'imprimer en quadrichromie de véritables designs photographiques pour un effet époustoufflant. Son système d'attache est solide et malléable permettant de retirer le badge aisément, tout en ayant l'assurance de sa bonne tenue.

En option :

- rupture sécuritaire : s'ouvre automatiquement en cas de tension excessive du cordon;
- clip de séparation : permet de détacher d'une simple pression le badge du cordon pour faciliter sa manipulation.

Référence	Rupture Sécuritaire	Clip de séparation	PU € HT les 100 cordons
ICB-COR-SUB	Sans	Sans	327
ICB-COR-SUB-C	Sans	Avec	343
ICB-COR-SUB-R	Avec	Sans	343
ICB-COR-SUB-R-C	Avec	Avec	359
Frais de cliché (1ère production)	-	-	90

Conditionnement par paquet de 100. Longueur : 90cm (2x45 cm), largeur : 20 mm. (formats supplémentaires sur devis).

G0851 sbedirect.fr



# BRACELETS D'IDENTIFICATION ÉVÉNEMENTIEL



Identifier les personnes dans les manifestations publiques et les événements est une norme.

Le bracelet d'identification se décline maintenant en objet moderne et tendance. Notre gamme de bracelets événementiels offre une finition et une tenue exceptionnelle dans le temps. Après avoir subi un contrôle qualité sévère, ces bracelets d'identification sont d'une finition excellente, à un tarif économique et disponible en échantillons gratuits. Vous valoriserez ainsi facilement votre professionnalisme grâce à un vecteur de communication tendance.



## Bracelet tissu finition satin ou tissé Sophistiqué et sécuritaire

C'est le produit phare pour tous les événements ponctuels nécessitant une identification à usage unique tels que rassemblements, manifestations, soirées étudiantes, concerts...

C'est un compromis idéal entre sécurité et esthétique avec la possibilité de choisir:

- la **finition**: tissée (haute qualité pour une résistance extrême) ou satin (impression quadrichromie et résistance aux agressions extérieures);
- le **type de fermeture**: cylindrique, bague ou à pression (fermetures sécurisées et définitives).

Référence	Finition	Fermeture	PU € HT les 300 bracelets	-25%	-35%
ICB-BT-MT-BP	Tissé	Bague	112	84	73
ICB-BT-MT-CP	Tissé	Cylindre	122	92	80
ICB-BT-MT-PP	Tissé	Pression	122	92	80
ICB-BT-SAT-BP	Satin	Bague	135	102	88
ICB-BT-SAT-CP	Satin	Cylindre	140	106	91
ICB-BT-SAT-PP	Satin	Pression	143	108	93
Frais de cliclé (1ère production)	-	-	90	90	90

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnement par paquet de 300.

G0036 sbedirect.fr



Finition tissée.

## Bracelet silicone personnalisé Moderne et jeune

À la fois pratique et esthétique, ce bracelet silicone résiste aux conditions les plus difficiles. Léger et agréable à porter, sa matière en silicone est particulièrement solide. Même exposé aux rayons UV, vous aurez la possibilité de réutiliser ce bracelet durant plusieurs mois.

Laissez-vous guider par votre créativité en choisissant la couleur du bracelet (gamme Pantone), la largeur (standard, large, extra-large), la gravure (à plat, relief, en creux), la longueur (adulte, enfant) et enfin, la couleur d'impression (3 maximum).

Référence	Impression (3 coul. max.)*	PU € HT les 1000 bracelets	-15%	-22%
ICB-BSI-STD-SI	Vierge	376	314	298
ICB-BSI-STD-IC	1 couleur	405	341	304
ICB-BSI-STD-2C	2 couleurs	433	367	341
ICB-BSI-STD-3C	3 couleurs	491	419	393
Frais de cliclé (1ère production)	-	90	90	90

\* Prix pour bracelet taille standard avec marquage à plat et format adulte.

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnés par 1000.

G0040 sbedirect.fr



- Options supplémentaires sur notre site:
- Choix illimité de couleurs (Pantone),
  - Longueur: adulte (202 mm), enfant (180 mm / 160mm).
  - Largeur: standard (12 mm), large (20 mm), extra-large (25 mm).
  - Marquage: à plat, en relief, en creux.

# BRACELETS D'IDENTIFICATION SÉCURISÉS

## Bracelet sécurisé Tyvek couleur Léger et indéchirable

Le plus économique des bracelets de contrôle. Indéchirable, résistant à l'eau et hypoallergénique, il est muni d'une fermeture adhésive définitive inviolable. Sa fixation autocollante sécuritaire le rend impossible à enlever sans le détruire. Intérieur blanc, extérieur coloré avec diverses couleurs à disposition.

\* NUANCIER: 20 coloris disponibles.

- Vert (VE)
- Noir (NR)
- Blanc (BC)
- Rouge (RG)
- Bleu sarcelle (BS)
- Jaune (JN)
- Vert (VE)
- Vert clair fluo (VF)
- Rose fuchsia (RF)
- Orange (OG)
- Bleu (BL)
- bleu marine (BM)
- Violet (VI)
- Doré (DR)
- Doré foncé (DF)
- Cranberry (CR)
- Gris (GR)
- violet lavande (VL)
- Turquoise (TR)



Longueur: 255 mm. Largeur: 19 ou 25 mm.

Enfin, pour renforcer la sécurité et contrôler de manière plus efficace et rapide, ajoutez un code-barres à votre bracelet. Vous avez également la possibilité de le personnaliser pour y faire figurer votre logo, un texte ou la date d'un événement par exemple.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 1000 bracelets
ICB-TYV-BC-XX (couleur unie vierge)	255 x 19	73
ICB-TYV-CO-19/-XX (personnalisé)	255 x 19	134
ICB-TYV-CB-CB/** (code-barre)	256 x 25	182
Frais de cliclé (si personnalisation)	(1ère production)	90

\*\* : Quantité minimum : 5000

Conditionnement: par 1 000 bracelets. Choix de nombreuses autres couleurs et largeurs sur notre site.

Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer.

G0083 sbedirect.fr

## Bracelet sécurisé vinyle souple couleur

Le plus résistant pour identifier les personnes lors de séminaires, manifestations, etc. Élégant et confortable, il est doublé afin de résister à l'humidité, l'eau salée et chlorée, et de longues expositions aux UV. Indéformable, son système d'attache intransférable composé d'une pression en plastique le rend impossible à retirer par la suite sans le casser. Intérieur blanc, extérieur coloré avec diverses couleurs à disposition.

Référence	Format (mm)	PU € HT les 100 bracelets
ICB-BV-ST-BC/XL-XX* (couleur unie vierge)	20 x 257 / 25/12 x 250	21
ICB-BVP-FF/FL (personnalisé)	13 x 257 / 25 x 250	140
Frais de cliclé (si personnalisation)	(1ère production)	90

\* Prix pour bracelet standard

Conditionnement: la boîte de 100 pour vinyle vierge et de 500 pour vinyle personnalisé. Choix de nombreuses autres couleurs et largeurs sur notre site. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer.

G0042 sbedirect.fr



Modèle Extra-Large réglable (12/25 x 250 mm).

Vous pouvez le faire personnaliser avec, par exemple, un logo, un texte ou une date d'événement.

\* NUANCIER: 15 coloris disponibles.

- Blanc (BL)
- Vert (VE)
- Vert pâle (VP)
- Jaune (JN)
- Orange (OG)
- Rouge (RG)
- Violet (VI)
- Bleu (BL)
- Rose (RP)
- Rose fuchsia (RF)
- Bleu clair (BC)
- marron (MR)
- bordeaux (BD)
- Crème (CR)
- Noir (NR)



## Bracelet photo haute résolution Impression photo HD

Personnalisez au maximum vos bracelets avec des impressions photos sur une matière plastique idéalement conçue pour un rendu très haute résolution en quadrichromie.

Vous pourrez sélectionner vous-même les graphismes, les images, les couleurs et les textes que vous voudrez imprimer sur votre bracelet plastique photo. Laissez libre cours à votre imagination, toutes les fantaisies vous sont permises!

Référence	Format (mm)	PU € HT les 500 bracelets
ICB-BQ-HD	250 x 19	300
Frais de cliclé	(1ère production)	90

Zone de personnalisation: 1,7 x 24,7 cm. Livraison sous 2 semaines après accord du bon à tirer. Conditionnés par 500 bracelets.

\* CL = classic, XL = extra-large.



Longueur: 250 mm. Largeur: 19 mm.

G0087 sbedirect.fr

## Bracelet sécurisé et imprimante thermique directe TSC-225W

Personnalisation unique de vos bracelets



G0827 sbedirect.fr

L'imprimante thermique directe TSC-225W permet de **personnaliser** soi-même des bracelets sécurisés à impression thermique, grâce à un logiciel fourni. Vous pourrez ainsi inscrire le nom de votre entreprise ou établissement, nom du client ou patient etc. Cette imprimante accepte des consommables jusqu'à **2 286 mm de longueur et 52 mm de largeur, et un diamètre de rouleau jusqu'à 165 mm.**

Le bracelet sécurisé à impression thermique, **conditionné en rouleau et disponible en différentes couleurs**, est conçu pour être personnalisé grâce à l'imprimante thermique direct TSC225W.

De par sa résistance à l'eau et aux déchirements, ce bracelet à usage unique peut être utilisé aussi bien pour l'événementiel que dans un centre médical.

Référence	Format (mm)	PU € HT le rouleau de 250 bracelets
ICB-BIT-BLA/-XX (-XX = réf. nuancier)	25x280	65
IMP-TD-TDP-203	109x171x209	501

Conditionnement: 1 rouleau de 250 bracelets. Accessoires imprimante: CD logiciel d'étiquetage sous Windows, guide d'installation, câble USB, cordon d'alimentation, alimentation universelle externe.

\*NUANCIER: 6 coloris disponibles.

- Blanc (BL)
- Bleu (BLE)
- Jaune (JN)
- Orange (OG)
- Rouge (RO)
- Vert (VE)


Le rouleau se change très facilement sans outillage.



## BRACELETS SÉCURISÉS

### Bracelet d'identification patient imprimable

Identifier et sécuriser les patients



Ce bracelet antibactérien d'identification patient imprimable SATO est **adapté prioritairement au domaine de la santé** puisqu'il résiste à l'eau chaude, au savon liquide, à l'abrasion, au désinfectant pour main et autres solvants. Ses clips de fermetures **antimicrobiens** lui permettent de protéger au mieux le patient et son environnement.

Ce bracelet est totalement personnalisable grâce à l'imprimante SATO CG2 (voir page 18), qu'il vous suffit de paramétrer pour y imprimer les informations variables de votre choix.

Référence	Type	Format (mm)	PU € HT par paquets	PU € HT par paquets
ICB-BTT-AD-BLA/-XX*	Adulte - la boîte de 600	293x30mm	507	-
ICB-BTT-EN-BLA/-XX*	Enfant - la boîte de 1000	170x27mm	-	1508

\*NUANCIER: adulte, 5 coloris disponibles.

- Blanc (BL)
- Bleu (BLE)
- Jaune (JN)
- Rose (RO)
- Vert (VE)

\*NUANCIER: enfant, 2 imprimés disponibles.

- Fleur bleue (FB)
- Lapin rose (LR)

Blanc (BL)

G0798 sbedirect.fr

## VOTRE SOLUTION DE 600 BRACELETS CLÉ EN MAIN: 990 € HT

L'imprimante SATO CG2 203 dpi

600 bracelets patients adultes



1 boîte de 2 rubans cire résine CG2



Le logiciel Label gallery 3

## POUR HÔPITAUX

### Bracelet ID sécurisé hôpital adulte

Le confort de vos patients



Ce bracelet hôpital pour adulte répond parfaitement aux **exigences des établissements de santé.**

Idéal pour les hôpitaux, cliniques ou maisons de retraite, ce bracelet d'identification permet au personnel de santé d'**identifier de manière plus rapide et avec certitude leurs patients.**

Vous pouvez également choisir le coloris (blanc, vert, rose ou bleu pâle) de vos **bracelets d'identification** selon vos besoins.

Référence	PU € HT les 100 bracelets 10
ICB-BV-HA-BC/-XX*	20

\*BC = blanc, VT = vert, BP = bleu pâle, RS = rose

Conditionnement: 1 boîte de 100 bracelets. Format: 25/12 x 250 mm.

G0044 sbedirect.fr

### Bracelet ID sécurisé hôpital mère-enfant

100 % fiable

Ce bracelet hôpital mère-enfant renforce la **sécurité des patients lors de leur séjour en centre hospitalier.** La numérotation consécutive aléatoire qui est **identique sur chacun des deux bracelets** (l'un pour la mère, l'autre pour le nourrisson) **écarter tout risque.**

L'identification du patient répond à un besoin de sécurité et de traçabilité dans le centre hospitalier. **Intransférable**, le bracelet de contrôle résiste efficacement à l'eau, au savon ou aux produits de nettoyage.

Référence	PU € HT les 100 bracelets 10
ICB-BV-HME	47

G0046 sbedirect.fr



Formats: mère: 240 x 25 mm et enfant: 170 x 20 mm.

Sécurisation renforcée pour l'identification de vos patients grâce aux étiquettes VOID imprimables par les imprimantes TTH (page 8).

De plus, elles comportent un système de sécurité renforcé puisqu'elles ne permettent pas au porteur du bracelet d'arracher l'étiquette sans que le mot VOID n'apparaisse sur le panneau d'écriture.

Étiquettes VOID au format adapté aux bracelets patients. Vendues par rouleaux de 1000 étiquettes, nous consulter.

### Bracelet ID sécurisé hôpital enfant



Ce bracelet hôpital est idéalement utilisé pour **identifier les enfants lors de leur séjour en centre médical.** Résistant en toutes circonstances, ce bracelet adapté au poignet d'un enfant comporte la **particularité de ne plus pouvoir s'ouvrir une fois fermé.**

Découvrez nos produits sous différents coloris, bleu pour les garçons et rose pour les filles.

Référence	PU € HT les 100 bracelets 10
ICB-BV-HE-RS/-XX*	20

\*BL = bleu pâle, RS = rose

Conditionnement: 1 boîte de 100 bracelets. Format: 18 x 250 mm.

G0045 sbedirect.fr



IDENTIFICATION DES PERSONNES

# SÉCURITÉ DES PERSONNES

Dans toute organisation, la sécurité des individus est un élément essentiel qui constitue le point de départ du bien être des employés, élèves, adhérents, membres, etc. Signaliser, afficher, montrer les dangers est l'outil essentiel et légal de cette attention. Et cela d'autant plus que la législation responsabilise le chef d'établissement à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la meilleure sécurité possible pour ses employés. Vous avez la certitude de trouver ici l'essentiel de ce qu'il vous faut en termes de signalisation interne grâce à notre large gamme de panneaux, consignes, signalétique, plans, le tout d'une grande qualité.

## SIGNALÉTIQUE INDUSTRIELLE 80

Étiquetage des produits chimiques 80

## CONSIGNES 82

Consignes générales 82

Les consignes plein air 83

Consignes scolaires 84

Les consignes hôtels et hôpitaux 85

Les consignes spécifiques 86

## PANNEAUX 88

Panneaux de lutte contre l'incendie 88

Panneaux d'interdictions et d'avertissements 90

Panneaux d'avertissements et dangers 93

Panneaux de signalisation d'évacuation 94

Panneaux d'obligations et d'indications 96

Panneaux de signalisation dans les locaux 97



COULEUR DE FOND	FORME DU PANNEAU	SIGNIFICATION
ROUGE		<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal d'interdiction, de danger ou d'alarme.</li> <li>Matériel de lutte contre l'incendie.</li> </ul>
JAUNE		<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal d'avertissement (risque ou danger).</li> </ul>
VERT		<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal de sauvetage ou moyen de secours.</li> </ul>
BLEU		<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal d'obligation.</li> </ul>

Les nombreux panneaux de consignes et de signalétique que vous trouverez dans cette partie prennent part aux trois grandes rubriques de signalisation que sont les indications, les obligations et les interdictions. Tous conformes aux arrêtés préfectoraux et décrets ministériels relatifs à la sécurité, ils répondent aux normes AFNOR NF 60-303 relatives aux plans, NFX 08-003 relatives aux couleurs de sécurité et ISO 6790 et 7010 relatives aux symboles.



# ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES



Les nouveaux symboles CLP remplacent les pictogrammes carrés et orange régis par la législation antérieure.

Ce nouveau règlement est obligatoire depuis décembre 2010 pour les « substances » et pour les « mélanges » depuis le 1<sup>er</sup> juin 2015 dans tous les états membres de l'Union Européenne. Notre nouvelle gamme d'étiquettes pictogramme est conforme aux législations mondiales et européennes. Elles sont conçues dans des matières très résistantes pour être durables face aux agressions extérieures. Vous renforcerez la sécurité liée à la manipulation de produits dangereux.

## Nos étiquettes pictogramme CLP

La réglementation sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques dangereux vise à **assurer la protection des travailleurs et leur environnement d'un usage quotidien.**

L'étiquetage est la **première information fournie** sur les dangers et les précautions à prendre lors de leur utilisation. Dans le but d'harmoniser l'ensemble des étiquettes pictogramme, les nouveaux symboles rouges et blancs viennent remplacer les anciens carrés et orange.

Pictogramme	Descriptif
	Danger pour milieu aquatique (SP-SI-SGH09) Ne pas déverser dans l'environnement, la substance peut entraîner des effets néfastes à long terme sur les organismes aquatiques. Ce pictogramme est apposé sur les pesticides, les produits biocides, essence et térébenthine.
	Gaz sous pression (SP-SI-SGH04) Pictogramme dédié au conteneur de gaz sous pression ou réfrigéré présentant des risques de brûlure ou pouvant exploser sous l'effet de la chaleur.
	Matières comburantes (SP-SI-SGH03) Peut provoquer ou aggraver un incendie. Ce symbole figure sur l'eau de Javel et oxygène à usage médicale.
	Matières corrosives (SP-SI-SGH05) Corrosif pour le métal comme pour la peau, ce symbole est représenté sur les produits de débouchage, acide acétique, acide chlorhydrique, ammoniac.
	Matières explosives (SP-SI-SGH01) Destiné à avertir des risques d'explosion, ce symbole est toujours appliqué sur les munitions et les artifices de divertissements.
	Matières inflammables (SP-SI-SGH02) Pour les produits extrêmement inflammables comme l'huile lampante, l'essence, le dissolvant pour vernis à ongles.
	Risques mutagène, respiratoire, cancérigène ou pour la reproduction (SP-SI-SGH08) Effets très néfastes sur l'individu (endommagement des voies respiratoires, les organes, peut nuire à la fertilité et au fœtus). Impérativement apposé sur la térébenthine, l'essence et l'huile lampante.
	Toxicité aiguë catégorie 4 (SP-SI-SGH07) Généralement apposé sur les détergents, produits d'entretien et fluides de refroidissement, ce pictogramme alerte l'utilisateur des dangers en cas d'inhalation, d'absorption, de contact avec la peau ou les yeux et de son impact nocif sur l'environnement.
	Toxicité aiguë catégorie 1, 2, 3 (SP-SI-SGH06) Ce pictogramme est catégorique, la substance présente des dangers mortels en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau ou les yeux. Il est présent sur tous les pesticides, les produits biocides, méthanol.


**PRODUITS CHIMIQUES**  
**L'ÉTIQUETAGE ÉVOLUE**

ancienn collection      nouvelle collection

Date de péremption 2015      Sortie nationale 2008

Le changement d'étiquetage pour les substances chimiques et pour les mélanges toxiques est effectif depuis le 1<sup>er</sup> juin 2015 dans tous les états membres de l'Union Européenne.

## Étiquette pictogramme CLP Conforme aux législations CLP et SGH



Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT la planche 10
SP-SI-CLP50	50x50	20

Conditionnement par 10 planches de 9 pictogrammes.  
Format de la planche : 156 x 156 mm.  
Autres formats, nous consulter.

G1187  
sbedirect.fr

Elles sont conçues en polyéthylène avec une **double protection renforcée** par une **forte pellicule** pour garantir sa durabilité.

Se colle directement sur **tous supports** avec son adhésif puissant pour avertir efficacement des dangers physiques et des menaces pour la santé ou l'environnement.

Résiste à des températures chaudes (0° à 70°) ainsi qu'à l'humidité, aux UV, au nettoyage notamment avec des huiles et des solvants.



## Étiquette pictogramme CLP personnalisée Conforme aux législations CLP et SGH

Nos étiquettes personnalisées, conformes aux législations, sont conçues en **vinyle très résistant** avec un **adhésif renforcé** pour garantir sa durabilité. Se colle facilement sur tous supports pour avertir efficacement les utilisateurs des dangers pour la santé ou l'environnement.

Les étiquettes sont disponibles dans 3 formats (74x52 mm, 105x74 mm et 148x105mm).

Vous pouvez les personnaliser en déterminant la mise en page et la disposition des informations. L'ajout de codes-barres ou de QR codes est également possible sans frais supplémentaire.

Les mentions adaptées aux substances qui apparaîtront sont les suivantes :

- Nom du fournisseur
  - La mention d'avertissement
  - Nom du produit
  - Les mentions de danger
  - Les pictogrammes de danger
  - Les conseils de prudence
- Tous les types de pictogrammes peuvent être ajoutés pour la personnalisation.

Référence	Format des étiquettes (mm)	PU € HT le rouleau de 1000 étiquettes 1	-25% 5	-19% 10
SP-SI-SGHP-F1	76x51	352	282	236
SP-SI-SGHP-F2	102x76	568	454	381
SP-SI-SGHP-F3	152x102	796	637	533
Frais de cliclé	(1ère production)	90	90	90

Vous pouvez télécharger sur notre site le « kit étiquettes pour produits chimiques » contenant toutes les mentions devant apparaître sur le support.



G0822  
sbedirect.fr

Société BONCOLOR  
1 bis, rue de la Source 92390 PORLY  
Tel. 01 23 45 67 89

**TRICHLOROÉTHYLÈNE**

**DANGER**

Peut provoquer le cancer.  
Susceptible d'induire des anomalies génétiques.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Se procurer les instructions avant utilisation.  
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.  
Éviter de respirer les brouillards/les vapeurs.  
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.  
Éviter le rejet dans l'environnement.  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

N° CE 201-167-4

# CONSIGNES GÉNÉRALES

Nous réalisons toutes consignes adaptées à vos besoins, avec votre logo.

## Consignes urgence, incendie, évacuation

À placer dans tous locaux de plus de 5 personnes et dans les locaux à risques.

Consigne à placer à l'accueil, au standard ou à proximité du téléphone.

**CONSIGNES D'URGENCE**

UNITÉ : INCENDIE, ACCIDENT, ÉVACUATION

BAITMENT : ...

NIVEAU : ...

ÉQUIPEMENTS D'INTERVENTION : ...

GUIDES D'ÉVACUATION : ...

CONSIGNES PERMANENTES : ...

Réf. SP-CS-C1-1 (bleu ou rouge)

**CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE**

INCENDIE

ÉVACUATION

PERSONNEL D'INTERVENTION

RESPONSABLES D'ÉVACUATION

POINT DE RASSEMBLEMENT

Réf. SP-CS-C1-2

**CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE**

INCENDIE

ÉVACUATION

PERSONNEL D'INTERVENTION

MOYENS D'ALARTE

CONSIGNES PERMANENTES

Réf. SP-CS-C1-3

**APPELS D'URGENCE**

CASERNE : LIGNE DE FEU, RENSEIGNEMENTS

URGENCE : JOUR, NUIT, RENSEIGNEMENTS

URGENCE : JOUR, NUIT, RENSEIGNEMENTS

SERVICE HYGIENE

Réf. SP-CS-C1-4

**CONSIGNES GÉNÉRALES EN CAS D'INCENDIE**

ALERTE

ÉVACUATION

EXTINCTION

PREVENTION

Réf. SP-CS-C1-6

**AVIS DE SÉCURITÉ INCENDIE**

Cet avis doit être affiché à l'entrée et reprend l'autorisation d'ouverture.

conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

Type : \_\_\_\_\_ Catégorie : \_\_\_\_\_

Effectif maximal du public autorisé : \_\_\_\_\_

Date de la visite de réception par la commission de sécurité : \_\_\_\_\_

Date de l'autorisation d'ouverture : \_\_\_\_\_

Le Chef d'établissement

Réf. SP-CS-C1-5

**CONSIGNES D'UTILISATION DE L'EXTINCTEUR**

Bonne utilisation

Mauvaise utilisation

Ne remettez pas en place les extincteurs utilisés. Contactez le fabricant ou l'entrepreneur certifié en charge de la maintenance des appareils.

Réf. SP-CS-C6-1

Matière	PU € HT en 200x300 mm	PU € HT en 300x400 mm
Imprimé plastifié	10	14

G0398 sbedirect.fr

# LES CONSIGNES PLEIN AIR

## Consignes piscines

Ces consignes piscines, en français et en anglais, sont adaptées à toutes piscines, qu'elles soient publiques ou privées.

Très haute résistance à l'eau. À afficher à proximité de la piscine.

**PISCINE**

LE NON RESPECT DU RÈGLEMENT ENTRAÎNE L'EXCLUSION ET LE PUNISSEMENT.

EL NO RESPETAR LA REGULAMENACIÓ PROVOCARÀ EL DESPEDI.

THE NON RESPECT OF THE REGULACION WILL LEAD TO YOUR AUTOMATIC EXCLUSION.

NEB DE VOORSCHIFT NACHT BEACHTT, WERD GEWETEN, DALS SCHWEMMSTADION ZU VERLATZEN.

Réf. SP-CS-C5-4

**CONSIGNES PISCINES - PROTECTION DES ENFANTS**

SWIMMING POOLS INSTRUCTIONS - CHILDREN'S PROTECTION

EN REFERENCIA A LA NORMA NF P 90-306

VIOLANCE / VIOLENCIA

PREVENTION / PREVENCIÓN

SECURITY / SEGURIDAD

Réf. SP-CS-C5-4A

**L'UTILISATION DE LA PISCINE SE FAIT SOUS LA PLEINE ET ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LA CLIENTÈLE. LA DIRECTION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENT SURVENANT DANS LA PISCINE OU SES ABORDS.**

Réf. SP-CS-C11-1

Matière	PU € HT en 300x400 mm
Imprimé plastifié	14

G0428 sbedirect.fr

Matière	PU € HT en 300x400 mm
Polypropylène 2 mm	14

G0429 sbedirect.fr

Matière	PU € HT en 400x200 mm
Polypropylène 2 mm	14

G0426 sbedirect.fr

## Consignes plein air

**TELEPHONES UTILES**

CAMPING

AUTRE POSTE TELEPHONIQUE LE PLUS PROCHE

CASERNE : Ligne de feu, Renseignements

MEDECINS

PHARMACIENS

VETERINAIRE

Réf. SP-CS-C5-5C

Matière	PU € HT en 200x300 mm
Polypropylène 1 mm	10

G0432 sbedirect.fr

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'ALERTE**

INCENDIE

INONDATION

ACCIDENT

PREVENTION

Réf. SP-CS-C5-5B Français, Anglais, Allemand, Espagnol

Matière	PU € HT en 300x400 mm
Polypropylène 2 mm	14

G0427 sbedirect.fr

**CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**

Bienvenue au camping!

Vous nous souhaitons un séjour agréable et en sécurité. Attention! Lire ceci attentivement!

Evacuation

Prohibé

Signal

Électrification

Site et 983

Réf. SP-CS-C5-5A Français, Anglais, Allemand, Espagnol

Matière	PU € HT en 300x400 mm
Imprimé plastifié	14

**AIRE DE JEUX sous la responsabilité des parents ou de leurs accompagnateurs ENFANTS DE 3 A 12 ANS**

TELEPHONE MAINTENANCE

EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR LE :

Réf. SP-CS-C11-2





# PANNEAUX DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Pour une meilleure visualisation dans l'obscurité, certains modèles sont proposés en photoluminescent (se reporter au code matière: PH, VH).

## Panneaux classe feu photoluminescents



Réf. SP-CS-71-1      Réf. SP-CS-72-1      Réf. SP-CS-73-1

Matière	PU € HT en 150x130 mm
Polypropylène 1 mm	9,22

## Panneaux de signalisation



Réf. SP-CS-110      Réf. SP-CS-114

Matière	PU € HT en 125x185 mm	PU € HT en 200x300 mm
Polypropylène 1 mm	2,46	-
Polypropylène 2 mm	4,92	8,19

## Panneaux extincteurs et R.I.A

Le ministère du travail préconise l'affichage de panneaux extincteurs au dessus du matériel concerné pour une meilleure visualisation (arrêté du 04/11/1993).



Matière	PU € HT en 100x30 mm	PU € HT en 200x60 mm
Polypropylène 1 mm	2,46	4,1
Vinyle blanc	2,05	3,28

## Panneaux classe feu sérigraphiés

Matière	PU € HT en 100x100 mm	PU € HT en 125x190 mm	PU € HT en 200x300 mm
Polypropylène 1 mm	2,05	2,46	-
Polypropylène 2 mm	-	4,92	8,19



Réf. SP-CS-01-10      Réf. SP-CS-02-10      Réf. SP-CS-03-10      Réf. SP-CS-04-10      Réf. SP-CS-05-10      Réf. SP-CS-06-10      Réf. SP-CS-07-10      Réf. SP-CS-08-10

## Panneaux selon ISO 7010



Réf. SP-CS-115      Réf. SP-CS-116      Réf. SP-CS-121      Réf. SP-CS-117      Réf. SP-CS-118      Réf. SP-CS-119      Réf. SP-CS-120

Matière	PU € HT en 100x100 mm	PU € HT en 200x200 mm
Polypropylène 1 mm	4,51	5,32
Vinyle blanc	4,1	4,92

## Panneaux avec étiquette classe feu



Réf. SP-CS-14      Réf. SP-CS-17      Réf. SP-CS-18      Réf. SP-CS-19

Matière	PU € HT en 110x45 mm
Vinyle blanc	2,05



Ce panneau prévoit un emplacement pour les étiquettes classe feu ci-dessus.

Matière	PU € HT en 125x190 mm	PU € HT en 200x300 mm
Polypropylène 1 mm	2,46	-
Polypropylène 2 mm	-	8,19



Matière	PU € HT en 100x30 mm	PU € HT en 200x60 mm
Polypropylène 1 mm	-	4,1
Vinyle blanc	2,05	-

## Pictogramme photoluminescent classe feu pour extincteur



Réf. SP-CS-VH

Matière	PU € HT en 120x30 mm
Vinyle blanc	2,05



Support en drapeau relief. Sur cannelé blanc 3,5 mm avec 2 emplacements prévus pour étiquettes classe feu.

Matière	PU € HT en 190x260 mm
Matière autre	8,6

# PANNEAUX D'INTERDICTIONS ET D'AVERTISSEMENTS

## Panneaux avertissements accès



Réf. SP-CS-218



Réf. SP-CS-251



Réf. SP-CS-248



Réf. SP-CS-202



Réf. SP-CS-232



Réf. SP-CS-250



Réf. SP-CS-209



Réf. SP-CS-201



Réf. SP-CS-226



Réf. SP-CS-206



Réf. SP-CS-282



Réf. SP-CS-705



Réf. SP-CS-270



Réf. SP-CS-702



Réf. SP-CS-261



Réf. SP-CS-265-1



Réf. SP-CS-267-1



Réf. SP-CS-264

Matière	PU € HT en 100x40 mm	PU € HT en 200x60 mm	PU € HT en 300x100 mm
Polypropylène 1 mm	2,46	4,1	4,92
Vinyle blanc	-	3,28	-

G0296 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-265

G0350 sbedirect.fr

Matière	PU € HT en 120x60 mm
Polypropylène 1 mm	10



Réf. SP-CS-264

Matière	PU € HT en 300x200 mm
Polypropylène 1 mm	10

G0333 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-253



Réf. SP-CS-247

## Panneaux avertissements chaufferie

Matière	PU € HT en 200x60 mm	PU € HT en 300x100 mm
Polypropylène 1 mm	4,1	4,92
Vinyle blanc	3,28	-

G0301 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-213



Réf. SP-CS-214



Réf. SP-CS-215



Réf. SP-CS-205



Réf. SP-CS-262

## Panneaux avertissements risques électricité

Matière	PU € HT en 100x150 mm	PU € HT en 100x30 mm	PU € HT en 200x120 mm
Polypropylène 1 mm	-	2,46	4,92
Vinyle blanc	3,28	-	4,1

G0320 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-230



Réf. SP-CS-231



Réf. SP-CS-605

## Panneaux avertissements désenfumage



Réf. SP-CS-273



Réf. SP-CS-216



Réf. SP-CS-224

G0289 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-287

G0366 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-204



Réf. SP-CS-203



Réf. SP-CS-225

Matière	PU € HT en 100x30 mm	PU € HT en 200x60 mm	PU € HT en 300x100 mm
Polypropylène 1 mm	2,46	4,1	4,92
Vinyle blanc	2,05	3,28	-

## Panneaux avertissements eau



Réf. SP-CS-703



Réf. SP-CS-704



Réf. SP-CS-270

Matière	PU € HT en 200x200 mm	PU € HT en 300x300 mm
Polypropylène 1 mm	8,19	-
Polypropylène 2 mm	-	20

G0385 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-291



Réf. SP-CS-258



Réf. SP-CS-238



Réf. SP-CS-237B



Réf. SP-CS-210



Réf. SP-CS-259



Réf. SP-CS-238B



Réf. SP-CS-237



Réf. SP-CS-272

Matière	PU € HT en 200x60 mm
Polypropylène 1 mm	4,1
Vinyle blanc	3,28

G0297 sbedirect.fr

## Panneaux avertissements alarme



Réf. SP-CS-229



Réf. SP-CS-245

Matière	PU € HT en 200x200 mm
Polypropylène 1 mm	4,92

G0319 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-260



Réf. SP-CS-207



Réf. SP-CS-211



Réf. SP-CS-604



Réf. SP-CS-227



Réf. SP-CS-235



Réf. SP-CS-279



Réf. SP-CS-290



Réf. SP-CS-606



Réf. SP-CS-604

G0375 sbedirect.fr

Matière	PU € HT en 100x150 mm
Polypropylène 1 mm	4,51



Réf. SP-CS-281

Matière	PU € HT en 100x30 mm	PU € HT en 200x60 mm
Polypropylène 1 mm	2,46	4,1
Vinyle blanc	2,05	3,28

G0293 sbedirect.fr

Matière	PU € HT en 50x90 mm
Vinyle blanc	2,05

G0361 sbedirect.fr

## Panneaux avertissements risques de gaz



Réf. SP-CS-271



Réf. SP-CS-228

Matière	PU € HT en 200x200 mm
Polypropylène 1 mm	5,32

G0318 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-257



Réf. SP-CS-286

Matière	PU € HT en 200x100 mm
Polypropylène 2 mm	4,92

G0342 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-255



Réf. SP-CS-283



Réf. SP-CS-221



Réf. SP-CS-289



Réf. SP-CS-217



Réf. SP-CS-263




Réf. SP-CS-220



Réf. SP-CS-288



Réf. SP-CS-212



Réf. SP-CS-269



Réf. SP-CS-284

Matière	PU € HT en 200x60 mm	PU € HT en 300x100 mm
Polypropylène 1 mm	4,1	4,92
Vinyle blanc	3,28	-

G0300 sbedirect.fr



## Panneaux avertissements divers

<b>ARRET D'URGENCE</b> Réf. SP-CS-208	<b>TÉLÉPHONE POMPIERS</b> Réf. SP-CS-222	<b>INTERDICTION D'ACTIVER DES TÉLÉPHONES MOBILES</b> Réf. SP-CS-602	 Réf. SP-CS-701	<b>LES TÉLÉPHONES MOBILES CELLULAIRES PRÉSENTENT DANGERS EN CAS D'ÉTABLISSEMENT DOIVENT ÊTRE MONTÉS EN POSITION ARRÊTÉ, EN RAISON DES RISQUES DE PERTURBATIONS DES DISPOSITIFS MÉDICAUX FONCTIONNANT AVEC DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES</b> Réf. SP-CS-603	<b>ARRET D'URGENCE</b> Réf. SP-CS-241
<b>BAC A SABLE</b> Réf. SP-CS-234	<b>COUVERTURE ANTIFEU</b> Réf. SP-CS-233	<b>MONTÉ-CHARGE INTERDIT AUX PERSONNELS</b> Réf. SP-CS-695	 Réf. SP-CS-709	 Réf. SP-CS-707	<b>POSTE D'INCENDIE N°</b> Réf. SP-CS-249
<b>ATTENTION AU CHIEN</b> Réf. SP-CS-246	<b>HORS SERVICE</b> Réf. SP-CS-268	<b>NE PAS OBSTRUER</b> Réf. SP-CS-696	 Réf. SP-CS-660	 Réf. SP-CS-708	<b>Matière</b> PU € HT en 100x150 mm Polypropylène 1 mm 10
<b>DEFENSE D'AFFICHER</b> Réf. SP-CS-266	<b>NE PAS ENCOMBRER</b> Réf. SP-CS-278	<b>PAS DE FLAMME</b> Réf. SP-CS-697	<b>Matière</b> PU € HT en 200x200 mm PU € HT en 300x300 mm Polypropylène 1 mm 8,19 - Polypropylène 2 mm - 20		
<b>PORTEUR DE STIMULATEUR CARDIAQUE ATTENTION - ZONE DE PROPAGATION ELECTROMAGNETIQUES</b> Réf. SP-CS-698	<b>PORTEUR DE STIMULATEUR CARDIAQUE FAITES-VOUS CONNAITRE AVANT DE PENETREZ</b> Réf. SP-CS-699	<b>Matière</b> PU € HT en 400x120 mm Polypropylène 1 mm 10			
<b>Matière</b> PU € HT en 100x30 mm PU € HT en 200x60 mm Polypropylène 1 mm 2,46 4,1 Vinyle blanc - 3,28		<b>Matière</b> PU € HT en 200x150 mm Polypropylène 1 mm 10			

## Panneaux avertissements plein air

<b>ATTENTION AU FEU</b> Réf. SP-CS-610	<b>BARBECUE INTERDIT</b> Réf. SP-CS-613	<b>L'EMPLOI DU FEU OUVERT AU SOL EST INTERDIT</b> Réf. SP-CS-614	<b>PISCINE NON SURVEILLEE</b> Réf. SP-CS-611
<b>Matière</b> PU € HT en 600x400 mm Polypropylène 2 mm 35	<b>Matière</b> PU € HT en 370x175 mm Polypropylène 2 mm 20	<b>Matière</b> PU € HT en 300x400 mm Polypropylène 1 mm 20	<b>Matière</b> PU € HT en 300x400 mm Polypropylène 1 mm 20

## Panneaux avertissements tabac

<b>CHAUFFERIE GAZ DEFENSE DE FUMER</b> Réf. SP-CS-243	<b>DANGER EXPLOSION INTERDICTION ABSOLUE DE FUMER</b> Réf. SP-CS-236	<b>DEFENSE DE FUMER DANS CE BATIMENT</b> Réf. SP-CS-715	<b>DEFENSE DE FUMER</b> Réf. SP-CS-714
<b>INTERDIT DE FUMER</b> Réf. SP-CS-223	 Réf. SP-CS-564	 Réf. SP-CS-700	 Réf. SP-CS-712
<b>DEFENSE DE FUMER</b> Réf. SP-CS-219	 Réf. SP-CS-564	 Réf. SP-CS-700	 Réf. SP-CS-712
<b>DEFENSE DE FUMER</b> Réf. SP-CS-563	<b>EMPLACEMENT FUMEURS</b> Réf. SP-CS-719	<b>INTERDICTION DE FUMER</b> Réf. SP-CS-718	<b>Matière</b> PU € HT en 200x300 mm PU € HT en 210x150 mm Polypropylène 1 mm 5,73 4,51 Vinyle blanc 4,51 3,69 Vinyle transparent inversé 4,51 3,69
<b>Matière</b> PU € HT en 200x60 mm Polypropylène 1 mm 4,1 Vinyle blanc 3,28	<b>Matière</b> PU € HT en 100x100 mm PU € HT en 200x200 mm PU € HT en 300x300 mm Polypropylène 1 mm 4,51 8,19 - Polypropylène 2 mm - - 20 Vinyle blanc 4,1 4,92 -	<b>Matière</b> PU € HT en 100x30 mm PU € HT en 200x60 mm Polypropylène 1 mm 2,46 4,1	

## PANNEAUX D'AVERTISSEMENTS ET DANGERS

### Panneaux d'indication danger

Tous ces panneaux sont disponibles avec texte (Réf. + «-T») ou sans texte.

 DANGER MATIERES EXPLOSIVES Réf. SP-CS-722	 Réf. SP-CS-738	 Réf. SP-CS-741	 Réf. SP-CS-742	 Réf. SP-CS-743	 Réf. SP-CS-744	 Réf. SP-CS-723	 DANGER MATIERES TOXIQUES Réf. SP-CS-723-T	
 SP-CS-722-T	 Réf. SP-CS-746	 Réf. SP-CS-747	 Réf. SP-CS-748	 Réf. SP-CS-749	 Réf. SP-CS-750	 Réf. SP-CS-751	 Réf. SP-CS-752	 Réf. SP-CS-753
 Réf. SP-CS-720	 Réf. SP-CS-721	 Réf. SP-CS-736	 Réf. SP-CS-745	 Réf. SP-CS-724	 Réf. SP-CS-725	 Réf. SP-CS-726	 Réf. SP-CS-727	 Réf. SP-CS-728
 Réf. SP-CS-732	 Réf. SP-CS-733	 Réf. SP-CS-734	<b>Matière</b> PU € HT en 100x100x100 mm PU € HT en 200x150 mm+texte PU € HT en 200x200x200 mm Polypropylène 1 mm 6,14 8,19 8,19 Vinyle blanc 4,1 - -					

### Panneaux d'indications

<b>ACCES CAVE</b> Réf. SP-CS-401	<b>LOCAL VELO</b> Réf. SP-CS-403	<b>LOCAL POUBELLE</b> Réf. SP-CS-404	<b>LOCAL VIDE-ORDURES</b> Réf. SP-CS-405	<b>LOCAL COMPTEUR D'EAU</b> Réf. SP-CS-406
<b>LOCAL ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-407	<b>COUPURE ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-408	<b>COUPURE GENERALE ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-409	<b>GAINÉ ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-410	<b>GAINÉ TECHNIQUE</b> Réf. SP-CS-411
<b>GAINÉ GAZ</b> Réf. SP-CS-412	<b>GAINÉ TELEPHONE</b> Réf. SP-CS-413	<b>LOCAL TECHNIQUE</b> Réf. SP-CS-414	<b>VANNE GAZ</b> Réf. SP-CS-415	<b>BARRAGE GAZ</b> Réf. SP-CS-416
<b>ACCES ETAGE</b> Réf. SP-CS-418	<b>COUPURE GAZ</b> Réf. SP-CS-420	<b>ATTENTION A LA MARCHÉ</b> Réf. SP-CS-421	<b>ATTENTION LIQUIDE INFLAMMABLE</b> Réf. SP-CS-422	<b>COUPURE FIOUL</b> Réf. SP-CS-423
<b>COMPTEUR ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-424	<b>LOCAL ARCHIVES</b> Réf. SP-CS-425	<b>ARMOIRE ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-426	<b>CHAUFFERIE</b> Réf. SP-CS-427	<b>COUPURE GENERALE EAU</b> Réf. SP-CS-428
<b>ARRET D'URGENCE</b> Réf. SP-CS-430	<b>MACHINERIE ASCENSEUR</b> Réf. SP-CS-432	<b>LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR</b> Réf. SP-CS-433	<b>DANGER HAUTE TENSION</b> Réf. SP-CS-435	<b>TRANSFORMATEUR</b> Réf. SP-CS-437
<b>EN SERVICE</b> Réf. SP-CS-439	<b>ATTENTION CABLE ELECTRIQUE</b> Réf. SP-CS-440	<b>LOCAL COMPRESSEUR</b> Réf. SP-CS-442	<b>DANGER</b> Réf. SP-CS-444	<b>TGBT</b> Réf. SP-CS-445
<b>LOCAL TGBT</b> Réf. SP-CS-446	<b>ACCES MACHINERIE ASCENSEUR</b> Réf. SP-CS-447	<b>Matière</b> PU € HT en 100x30 mm PU € HT en 200x60 mm Polypropylène 1 mm 2,46 4,1		

# PANNEAUX DE SIGNALISATION D'ÉVACUATION

## Panneaux évacuation

FORMATS SPÉCIAUX:  
200x600 et 300x1200:  
recto seul ou recto/verso.

Toute une gamme de fléchage  
pour une évacuation en toute  
sécurité.



Réf. SP-CS-326




Réf. SP-CS-325




Réf. SP-CS-308



Réf. SP-CS-315



Réf. SP-CS-309



Réf. SP-CS-314



Réf. SP-CS-312



Réf. SP-CS-311



Réf. SP-CS-316



Réf. SP-CS-317



Réf. SP-CS-303



Réf. SP-CS-302



Réf. SP-CS-305



Réf. SP-CS-306

Matière	PU € HT en 210x80 mm	PU € HT en 300x100 mm	PU € HT en 600x200 mm
Polypropylène 1 mm	-	7,37	-
Polypropylène 2 mm	-	8,19	29
Vinyle blanc	-	4,92	-
Vinyle transparent bloc lumineux	4,1	-	-

G0484 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-330



Réf. SP-CS-304



Réf. SP-CS-301

## Accessoires de sécurité

Certains panneaux (polypropylène 1 et 2 mm) sont non adhésifs et nécessitent un accessoire pour être accrochés.

► **Grippeur**: support en drapeau pour une fixation verticale ou horizontale. Convient pour une épaisseur de 4 mm et un format de 400 mm.



◀ **Rouleau ruban**: mousse adhésive double face.



◀ **Signafix**: support de panneau pour une fixation verticale ou horizontale.

G0872 sbedirect.fr

Référence	Accessoire	PU € HT
SP-CS-D-ADH6	Rouleau adhésif	68
SP-CS-D-GRIP	Grippeur	2,46

## Panneaux point de rassemblement



Réf. SP-CS-318



Réf. SP-CS-307

Matière	PU € HT en 300x100 mm
PVC rigide photoluminescent	14
Vinyle transparent photoluminescent	11

G0498 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-319

G0530 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-328

G0534 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-360

G0546 sbedirect.fr

Matière	PU € HT en 400x300 mm	Matière	PU € HT en 150x200 mm	Matière	PU € HT en 200x200 mm
Polypropylène 2 mm	23	Polypropylène 1 mm	7,37	Polypropylène 1 mm	8,19

## Panneaux évacuation selon ISO 7010



Réf. SP-CS-308I



Réf. SP-CS-309I



Réf. SP-CS-310I



Réf. SP-CS-311I



Réf. SP-CS-312I



Réf. SP-CS-313I



Réf. SP-CS-314I



Réf. SP-CS-315I

Matière	PU € HT en 240x120 mm	G0502 sbedirect.fr
Polypropylène 1 mm	7,37	

## Panneaux PMR (Personne à mobilité réduite)



Réf. SP-CS-370



Réf. SP-CS-371



Réf. SP-CS-372B



Réf. SP-CS-372H



Réf. SP-CS-372D



Réf. SP-CS-372G



Réf. SP-CS-373B



Réf. SP-CS-373H



Réf. SP-CS-373D



Réf. SP-CS-373G

Matière	PU € HT en 200x200 mm	PU € HT en 95x95 mm	G0547 sbedirect.fr
Polypropylène 1 mm	8,19	4,1	

Matière	PU € HT en 95x190 mm	G0549 sbedirect.fr
Polypropylène 1 mm	4,3	

## Panneaux de signalisation défibrilateur



Réf. SP-CS-DAE-G



Réf. SP-CS-DAE-B



Réf. SP-CS-DAE




Réf. SP-CS-DAE-E


Matière	PU € HT en 300x100 mm	G0558 sbedirect.fr
Polypropylène 1 mm	7,37	

Matière	PU € HT en 300x100 mm	G0557 sbedirect.fr
Polypropylène 1 mm	7,37	

## Panneaux évacuation



Réf. SP-CS-336



Réf. SP-CS-335

Matière	PU € HT en 100x100 mm
PVC rigide photoluminescent	10
Vinyle transparent photoluminescent	8,6

G0536 sbedirect.fr

## Panneaux évacuation inondation



Réf. SP-CS-350



Réf. SP-CS-351

Matière	PU € HT en 300x100 mm	G0540 sbedirect.fr
Polypropylène 2 mm	8,19	

## Panneaux évacuation incendie



Réf. SP-CS-352



Réf. SP-CS-353

Matière	PU € HT en 300x100 mm	G0542 sbedirect.fr
Polypropylène 2 mm	8,19	



Réf. SP-CS-354



Réf. SP-CS-355

Matière	PU € HT en 300x200 mm	G0544 sbedirect.fr
Polypropylène 2 mm	22	

# PANNEAUX D'OBLIGATIONS ET D'INDICATIONS

## Panneaux GPL



Réf. SP-CS-256 H

<b>Matière</b>	PU € HT en 300x400 mm
Polypropylène 2 mm	14

G0609 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-256 V

## Panneaux stationnement

<b>Matière</b>	PU € HT en 300x400 mm
Polypropylène 2 mm	20

G0646 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-670

## Panneaux circulation



Réf. SP-CS-612

G0634 sbedirect.fr

<b>Matière</b>	PU € HT en 400x200 mm
Polypropylène 2 mm	20



Réf. SP-CS-673

G0642 sbedirect.fr

<b>Matière</b>	PU € HT en 320x320 mm
Aluminium	76
PVC Expansé	49



Réf. SP-CS-663



Réf. SP-CS-664



Réf. SP-CS-661



Réf. SP-CS-662

## Panneaux piétons



Réf. SP-CS-702



Réf. SP-CS-766

<b>Matière</b>	PU € HT en 200x200 mm	PU € HT en 300x300 mm
Polypropylène 1 mm	8,19	-
Polypropylène 2 mm	-	20

G0661 sbedirect.fr

## Panneaux parkings



Réf. SP-CS-650



Réf. SP-CS-651



Réf. SP-CS-652

<b>Matière</b>	PU € HT en 300x300 mm
Polypropylène 2 mm	20

G0635 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-653



Réf. SP-CS-654



Réf. SP-CS-655



Réf. SP-CS-510



Réf. SP-CS-402



Réf. SP-CS-680

<b>Matière</b>	PU € HT en 200x60 mm
Polypropylène 1 mm	6,14

G0620 sbedirect.fr

<b>Matière</b>	PU € HT en 600x400 mm
Polypropylène 2 mm	35

G0651 sbedirect.fr

## Panneaux protections obligatoires



Réf. SP-CS-760

<b>Matière</b>	PU € HT en 200x200 mm	PU € HT en 300x300 mm
Polypropylène 1 mm	8,19	-
Polypropylène 2 mm	-	20

G0654 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-761



Réf. SP-CS-762



Réf. SP-CS-763



Réf. SP-CS-764



Réf. SP-CS-765



Réf. SP-CS-767



Réf. SP-CS-768



Réf. SP-CS-769



Réf. SP-CS-770



Réf. SP-CS-771

## Panneaux indications pictos



Réf. SP-CS-806



Réf. SP-CS-807

<b>Matière</b>	PU € HT en 100x200 mm
Polypropylène 1 mm	6,14

G0673 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-526



Réf. SP-CS-774

<b>Matière</b>	PU € HT en 300x400 mm
Polypropylène 2 mm	16

G0632 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-525



Réf. SP-CS-800



Réf. SP-CS-802



Réf. SP-CS-805



Réf. SP-CS-804



Réf. SP-CS-803



Réf. SP-CS-801

<b>Matière</b>	PU € HT en 100x100 mm	PU € HT en 200x200 mm
Polypropylène 1 mm	4,1	8,19

G0667 sbedirect.fr

# PANNEAUX DE SIGNALISATION DANS LES LOCAUX

## Panneaux indications



Réf. SP-CS-516



Réf. SP-CS-324

<b>Matière</b>	PU € HT en 300x100 mm
Polypropylène 1 mm	7,37

G0625 sbedirect.fr



Réf. SP-CS-809



Réf. SP-CS-811



Réf. SP-CS-812



Réf. SP-CS-808

<b>Matière</b>	PU € HT en 300x100 mm
Polypropylène 1 mm	8,19



Réf. SP-CS-501



Réf. SP-CS-502



Réf. SP-CS-503



Réf. SP-CS-504



Réf. SP-CS-505



Réf. SP-CS-519



Réf. SP-CS-506



Réf. SP-CS-507



Réf. SP-CS-508



Réf. SP-CS-509



Réf. SP-CS-511



Réf. SP-CS-520



Réf. SP-CS-512



Réf. SP-CS-513



Réf. SP-CS-515



Réf. SP-CS-517



Réf. SP-CS-518



Réf. SP-CS-524



Réf. SP-CS-510



Réf. SP-CS-527

<b>Matière</b>	PU € HT en 100x300 mm	PU € HT en 200x600 mm
Polypropylène 1 mm	7,37	-
Polypropylène 2 mm	-	29
Vinyle blanc	4,92	-

G0610 sbedirect.fr

## Panneaux indications new style



Réf. SP-CS-551



Réf. SP-CS-552



Réf. SP-CS-553



Réf. SP-CS-554



Réf. SP-CS-555



Réf. SP-CS-556



Réf. SP-CS-557



Réf. SP-CS-558



Réf. SP-CS-559



Réf. SP-CS-560



Réf. SP-CS-561



Réf. SP-CS-565



Réf. SP-CS-566



Réf. SP-CS-567



Réf. SP-CS-568



Réf. SP-CS-569



Réf. SP-CS-570



Réf. SP-CS-571



Réf. SP-CS-572



Réf. SP-CS-573



Réf. SP-CS-574



Réf. SP-CS-575



Réf. SP-CS-576



Réf. SP-CS-577



Réf. SP-CS-578



Réf. SP-CS-579



Réf. SP-CS-580



Réf. SP-CS-581



Réf. SP-CS-582




Réf. SP-CS-583





# NOUVEAUTÉS 2019



LOGICIEL  
NICELABEL DESIGNER **17**



PLAQUE DE RÉPÉRAGE  
LONGUE DURÉE **26**



ETIQUETTE INDICATEUR  
DE TEMPS **27**



ETIQUETTE INDICATEUR  
DE TEMPÉRATURE **27**



CÂBLE ANTIVOL  
TÉLÉCOMMANDE SAFE-TECH **40**



CADENAS À COMBINAISON  
HAUTE-SECURITÉ **50**



CADENAS À COMBINAISON  
SECURITE RENFORCEE **50**



POCHETTES, ENVELOPPES  
ET SACS DE SECURITE **62**



Des questions ? Appelez vite le  
**01 42 25 71 51**

## LE SERVICE CLIENT SBE

Votre entreprise change d'adresse? L'adresse spécifiée, votre nom est erroné? Vous changez de fonction? Vous recevez plusieurs catalogues? Vous voulez que l'un de vos collègues reçoive ce catalogue? N'hésitez pas à nous téléphoner, à nous envoyer un E-Mail, nous adresser par fax ou par courrier l'adresse corrigée du dos du catalogue, nous procéderons immédiatement aux corrections nécessaires. Nous respectons aussi votre vie professionnelle : votre adresse n'est utilisée que de manière confidentielle par la société SBE. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d'un droit constant d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous avez des commentaires à faire, positifs ou négatifs, votre avis nous est très précieux et nous y porterons toute notre attention.

Copyright SBE SA 2019.

Ce catalogue ne peut être reproduit d'aucune façon, ni totalement, ni en partie, quelles qu'en soient les raisons, sans l'autorisation écrite de SBE. SBE se réserve le droit d'apporter des modifications ou des corrections sur les produits et sur les prix de cette brochure sans notification préalable.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site : [www.sbedirect.fr](http://www.sbedirect.fr). Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les précautions ayant été prises, SBE ne saurait être tenue responsable pour des erreurs éventuelles. Les produits et les prix de cette brochure annulent et remplacent ceux de nos précédents documents.

SBE suivi CAT.32

30, rue de Penthièvre  
75008 Paris

TÉL : 01 42 25 71 51

FAX : 01 42 25 44 00

[contact32@sbedirect.fr](mailto:contact32@sbedirect.fr)

[www.sbedirect.fr](http://www.sbedirect.fr)

[www.mobisafe.com](http://www.mobisafe.com)

